
Oprawione w r. 1934.

Introductorium Astronomie in Ephemerides per Magistrū Joannē Glogouiensem in cōmunē studentū in arte stellarū & studio Astronomie ꝓficere cupientiū vtilitatem In achademia Cracouiensi fauste recollectum



¶Figura secūdū 12, cardines seu domos disticta cū eaꝝ representatiōib⁹ sufficienter ex intuenti ad oculū apparet,

P̄ria domus vite: sed dicit altera census
Tercia dat fr̄es: sed quinta dat tibi p̄res
Quīta est filius: infirmus sit tibi serta
Septima sit mulier: octā mors repūtat
Est iter nona: dat denaq3 regem
Undena fortunā, dat duodenaq3 laborē.

¶Unde Horoscopus dr esse qualitas hore vel bona vel mala: sed cōiter ꝑ ascendente

P̄ia dom⁹ vite aut corpis: aut nati: ꝛ ꝑcat minora oppm: de interrogatiōib⁹: ꝛ ōi oe locutiōe ꝛ q̄cq̄d cogitat i interrogās

Substātie ꝟtutis acq̄siti ōis: lucri: ꝛ ministroꝝ ꝛ ꝑcat finē senectutis partū mutuū dōi victū auxiliatores hui⁹ obediētie ꝑcep.

Fratrū soroꝝ ꝓpiquorū fide ꝛ religiōis dilectoꝝ ꝛ mutationū ꝛ itinerū minoꝝ: et ꝑcat esse vite añ mortē.

P̄rm mr̄ʒ hereditatū: possessionū tezauroꝝ m̄toꝝ ꝛ rerū obſuatoꝝ terraꝝ ꝛ vinaꝝ ꝛ ꝑcat ð eē boīʒ finē vite: iura

Filioꝝ filiaꝝ vestimētoꝝ: ornamētoꝝ ꝛ moniliū: ꝛ delectationū ꝛ ꝑcat q̄d futurū sit post mortē.

Infirmitates: carceris: detractiōes suos: bestias q̄drupedū ꝛ earū multiplicatione m

mulierū: nuptiarū: vroꝝ: ꝯtentionū contrarietatū: belloꝝ: atq3 aliquōs ꝑici

Mortis ꝛ timoris ꝛ ꝑcat ꝛbas ꝛ hereditates mortuoꝝ q̄s hereditabit bona mortuorum ꝯmissorum.

Fidei religiōis ecclie pegrinationū: itinerū maioꝝ: eplas ꝛ legatiōes ꝛ rumores somnioꝝ

Religiōis ꝯfirmationis magisterij stabilitatis ꝛ durabilitatis exaltatiōis regni ꝛ imperij.

Amicoꝝ fortune: fiducie laudis ministroꝝ: auxiliatoꝝ ꝛ pfectiuitatis ꝛ ꝑcat finis amoꝝ.

Inimicoꝝ laboꝝ tristicie iudicie suffurrationis calliditatis ingemarū bestiarū eq̄tanti peccoꝝ

Prefatio.

Interpretatio eorū que ī Almanach ye roꝝmotuū planetarū īscribūt de varijs ꝗ̄ stellarū influxib⁹ quos in rebus huius mūdi efficiūt: ſecūdū eoꝝ naturas: ⁊ in 12. signis celi cōmixtiōes: ꝺ tpibus ad humana opa pspere agenda: infortunata aūt fugienda iuxta priscoꝝ astrologoruꝫ sententias: p Magistrū Joannē Glogovieñ. ad laudē dei ⁊ vniversitatis Cracovieñ: nostre gloria ⁊ fama fauste recollecta.

Sermo generalis Jsagogicus: ostendēs ꝙ mundus iste inferior virtute regat̄ stellarū ⁊ planetaruꝫ. Inqt ille Ptholo. sapiēs in 100. verborū phemio. Causas rerū rimaturus pmo celestia ꝯtēplare. Mūdanoꝝ em̄ ad hoc vel ad illud mutatio corpm celestiū mutatōe ꝯtingit. Nihil em̄ in terrenis evenire pōt: quin illud in celesti circulo sit psignatū: quod pulchre ille Messahalla. in libro. xij: cap pmo. scribit in hec verba. Sic'e est opus planetarū in hoc mundo lapidi magnetis et ferro: quēadmodū em̄ ferrū a virtute trahat̄ magnetis sic oms creatura ⁊ vniversa q̄ sunt sup terrā motu: ⁊ influentia fiūt planetarū. Subiūgit. videm⁹ em̄ quosdaꝫ ratiōiales privari bonis fortune. q̄sdā vero stultos bonis frui fortune abūde: nūquid hoc causam presignātē nō habet in celo: sitꝗ̄ fortunū ⁊ infortunium absꝗ̄ arbitrio ⁊ volūtate eoꝝ qui paciut̄. Cōcludit: hoc em̄ totū est nutu dei ⁊ ex ope planetarum ⁊ stellarū fortunarū ⁊ infortunaruꝫ hec ille. Arnoldus etiā in sua sūma cap. ij. sic inquit. Stelle ordinatione habent ad res inferiores: vñ nō reperitur in his rebus inferioribus aliq figura: quin eius silitudo ī octavo sit circulo. Docuit em̄ Ptho. ꝙ imago scorpiōis si fiat vt docet in libro imaginū poterit curare a quacūꝗ̄ pocione mortifera: aspiciebāt etiā sapientes antiqui. Inquit Ptho. verbo. ix qui imagines faciebant introit⁹ stellarū in signa 12. ⁊ opabant̄ qꝺ debebant. Albertus etiā in duabus sapientijs pulchre ad ppositū loquit̄ in hec verba: posuit creator altissimus stellas lucentes in spera celi tāꝗ̄ futuroꝝ signacula in divisiōe tpm: annoꝝ: ⁊ dierū: p dirigendisꝗ̄ reb⁹ omnibus. Ipē em̄ tanꝗ̄ viccarie dei opat̄ q̄cq̄d ī spera activoꝝ ⁊ passivoꝝ ꝯtingit. In qua q̄cq̄d est caducū ⁊ mortale est preter animas hoīm nutu dei ppetuas. Inquit Hali iij. quadripti ti cap. iiij. Deus primo creavit celos ⁊ stellas ⁊ posuit in eius virtutes p gubernando terra. Omia em̄ q̄ sunt inter nos ⁊ accidunt: sunt ppter volūtatē dei: qm̄ deus est ipē qui movet celos ⁊ quicquid est in esse ⁊ ppter hūc motū eveniūt omia accñtia in hoc mūdo de gñatiōie ⁊ corruptione. Idē pmo quadriptiti cap. j. Natura fecit res terrenas sequi corpa celestia ⁊ hoc habent a natura sicut lapis Adamas habet trahere ferruꝫ ⁊ Scamonea purgare colerā. Plante em̄ alciores sunt sicut spūs: ⁊ inferiores sicut corpa: Nulla itaꝗ̄ gñatio in hoc mūdo fieri pōt nisi p applicatiōes ⁊ mixtiōes eoꝝ adinvicē: sic em̄ ordinat ⁊ voluit deus p suā maiestatē ⁊ potentiā hec Hali. pte viij, cap. ij.

(A.)

Prefatio.

Pulchre aūt ⁊ ꝑmo
ne brevi oñdi pōt
qr. spera cū spera
stellaꝝ fixaꝝ ⁊ septē
planetarū orbibus
res in hoc mundo
naturales guber-
nāt ⁊ regunt ⁊ in eoꝝ esse ꝯseruant.
Res certissima oīmq; recte philoso
phanti notissima speras celestes res
inferiores dirigere ⁊ in eoꝝ esse con
seruare: ⁊ quicquid in rebus inferio
ribus īuenitur a celesti originaliter
dependet circulo. Repit̄ primo ī re
bus in hoc mūdo pmanentia ⁊ enti
tas que a supmo sunt circulo nona
spera ⁊ eius influxu cuius mot⁹ sem
p est vniformis ⁊ ꝯstans in die natu
rali pfectus ⁊ ꝯpletus q̄ oīm motu
um inferioꝝ ⁊ sperarū regula est et
mensura. Eo q̄ ī omi gn̄e rerū optet
esse quodā primū quod est oīm me
trū ⁊ mensura: ⁊ omis diuersitas in
vnitatē reducit̄ ⁊ pluralitas: figura
aūt res inferiores ⁊ diuersam dispo
sitionē in quantitate earū variatio-
nē habēt ab octaua spera ppter mł
tiplices ei⁹ figuras ⁊ imagines ad
quarū siītudinē singula hic ī mūdo
sunt exemplata ⁊ figurata: 48 ima-
gines celi. Inquit Leopoldus oīm
variationū ⁊ dispositionū in rebus
sunt cause: ⁊ sempiterna in motu 8.
spere omi minuto variatio rerū in-
perioꝝ diuersas figuras ⁊ imaginuꝫ
variationū imprimit ⁊ facit: qd ma-
xie in spē hoiēꝫ euenire videt̄ inqua
⁊ duo gemelli quasi ex vno gemito-
ris ꝯcubitu pgeniti variarū disposi
tionū in corpe ⁊ moꝝ in aīa ex varia
rū stellarū imaginū 8. spere pmuta-
tiōe sorciūt̄ effectū. Inquit em̄ Au-
gustinus in v. de ciuitate dei. Qd

sicut rota que voluit̄ in eodeꝫ loco:
bis signari nō pōt: sic celestis circu-
lus semp diuersitatē corpm ⁊ aīoꝝ
pducit: Virt⁹ aūt ♄ q̄ frigida ⁊ sicca
ē figurā vt in rebus in hoc mūdo p
maneat suo influxu tenet ⁊ conꝯuat
eo q̄ frigidi ⁊ sicci ē ꝯꝯuare. a spa ♃
in hec inferiora virtus venit forma
tiua que facit lineationē organoruꝫ
q̄ mēbroꝝ. Vñ ⁊ ♃ iuuans pater in
terpretat̄. A spera ♂ in hec inferio-
ra calidū descendit̄ materiale ⁊ ele
mentale: habꝫ em̄ mars iuxta Ptho
sententiā calidū influere igneuꝫ qd
temperat̄ ⁊ moderat̄ virtute ☉ ne
noceat viuētibus ⁊ corumpat. A ☉
aūt qui ⁊ supiora ⁊ inferiora illumi
nat vita venit: vñ ⁊ sub dominio ☉
in iiij. mense homini aīa a deo infun
ditur qua sentimus viuimus: moue
mur: ⁊ intelligimus. Virtus etiam
☉ vt dicet̄ inferius est causa matu-
ratiōis fructuū ⁊ seminatoꝝ. A spe-
ra ♀ que humiditatē inducit humi
dū fortificat̄ radicale ⁊ ꝯplexionale
sine quo vita aīaliū esse nō potest
A spera ☿ venit virtus vnitiua ⁊ cō
miscibilis habens virtutē faciendi
mxtionē in rebus eo q̄ ☿ est plane-
ta qui omibus virtutibus cōmiscet̄
⁊ ꝯuertibilis est nature. A spera ☽
que est vltima venit virtus motiua.
elementoꝝ quoꝝ mixtio necessario
requirit̄ ad esse ⁊ substantiā rerū ele
mentataꝝ. ☽ em̄ marie obedit hu-
midū elementale vt in fluxu ⁊ reflu-
xu maris videt̄. Patet ergo quō spe
re nouē celestes virtutē influxiuam
habent ⁊ dominiū in reꝝ inferioruꝫ
naturā substantiā ⁊ esse nō pn̄t ergo
res inferiores ad esse ꝯpletū ⁊ pfe-
ctū ī substātia puenire nisi virtus cō
currat ꝯ. sperarū celestiuꝫ. Ptholo:

etiã in centũ verbis verbo.86.☉ est est origo virtutis vitalis que est cordis: Luna est origo virtutis naturalis que est epatis. ♄ est origo virtutis retẽtiue ꝛ receptiue: ♃ virtutis crescentis ꝛ vegetantis: ☿ virtutis cogitantis imaginantis ꝛ fantastice ♂ virtutis irascibilis ꝛ attractiue. ♀ virtutis ↄcupiscibilis ꝛ appetitiue. hec Ptholo.

Ostendit ꝙ ☉ et ☽ in hec inferiora ceteris stellis ꝛ planetis maius hnt dominiũ Inquit Joannes de sacro bustognalis tẽpor ꝑ mutatio precipue ẽ a ☉le: cuius approximatio calefacit mora vicinitatis deficcat: remotio infrigidat: scdꝫ eius approximationẽ ꝛ elõgationẽ quatuor ptes anni distiguit Unñ subiungit: Zodiaci caput est ♈ ꝛ veris ꝛ anni. Estatis ♋. Autũni pendula ♎ incipit exỹmo pluuialis: Hyemis ♑. Inquit Leopoldus parte iij. cap. j. ☉ eunte ad mediũ celi aĩalia forciora sunt mirũ ꝛ alia plantarũ gñã in ortu ☉ dilatantur semen ꝑiectũ in terrã si solẽ non habeat perit a terra nõ exurgẽs. Unñ ꝛ Aristo. dixit: accessum ☉ esse causa gñatiõis. Recessũ vero causa corruptiõis. In eodẽ etiã signo in quo natus ↄcipit i signo suis nature generat: vt qui sole exñte in ♈ cõcipit sole in ♓ discurrente gñat: ꝛ hoc fit ꝑpter solis magnitudinẽ Magnitudo eñ corpis Inqt Ptholo. j. quadripititi cap. ij. sequit magnitudo v̄tutis. Luna etiã ꝑpter sui ꝑpinquitatẽ in hec iferiora plus ceteris stellis influit ꝛ planetis. Inquit etiam Hali in suo libro ↄpleto pte prima cap. de ☽. Omis virtus celoꝝ i hec inferiora p sperã descendit ☽. Unñ ꝛ ipa est quasi pedagoga oĩm celestiũ ꝛ ipa in omĩ qd in hoc mũdo fit habet ꝑficationẽ: Pulchre Leopoldus in sua sũma pte iij. cap. de ☽ sic loqtur in hec verba. Qui ad lunã dormierit corpus eius lassat ꝛ piger efficitur: catharrus ꝛ dolor capitis in de gñatur. Subiungit ☽ crescente aĩalia forciora sunt: ☽ crescente pili: vngues: cerebra: sputa: magis crescũt ☽ crescente oĩe mordẽs ꝛ lingues fortius mordet ꝙ ☽ deficiẽte ☽ crescente melius purgant gemme ꝛ metalla ꝙ deficiẽte: ☽ crescẽte arbores plantate ꝛ oĩa seminata magis pficiũt ꝙ ☽ decrescente. ☽ precipue genituras hoĩm gubernat ꝛ motui ☽ se ↄformãt. dixit eñ Ptho. in cẽtũ v̄bis v̄bo. 51. Signũ ascendẽs tpe natiuitatis est illud signũ in quo fuit ☽ tpe ↄceptiõis: ꝛ signũ in quo est ☽ tpe ↄceptiõis ẽ signũ ascẽdẽs tpe natiuitatis. Unde recte ille Hermes antiquus in 100 verbis suis verbo primo. Inquit ☉ ꝛ ☽ post deũ oĩm viuentiũ sunt vita: patet ergo quõ corpa celestia hec inferiora regũt ꝛ gubernãt ꝛ in eoꝝ esse ↄseruãt: quod in vna sũma Aristo. j. Meteoroꝝ expressit cũ inquit necesse est mũdũ istũ inferiorẽ esse ↄtiguũ. i. subiectũ lacionibus. i. motibus supioꝝ vt virtus inde eius tota gubernet: ꝛ sapiens ille Ptho. in libro 100. verboꝝ verbo ix. Vultus huius seculi subiecti sunt vultibus celi vt serpens celestis terrenis dominet: ꝛ draco celestis terrenis imperiũ imponat. Hec ille.

¶ Ut aũt huius opusculi ꝑcessus sit distinctior in 24. drñtias tractatu-

lus diuidit in quibus ea docet que ad scientiã stellarũ ⁊ astrologie disciplinã marie ↄferũt ⁊ ↄducunt

Differẽtia prima de figura celesti qualibet hora erigenda ⁊ septẽ planetarũ in domibus celi 12. locatiõe et situ: ⁊ 12. signoꝝ domoꝝ celi gñali significatiõe. Pro cuius canonis intellectu aliqua premittenda sunt sine quoꝝ cognitiõe canõ iste pmᵒ intelligi nõ põt. Primũ. Medietas celi semp ẽ supra nos ⁊ alia ĩfra nos Medietas celi supra nos nõiat hemisperiũ superius: ⁊ cõtinet sex signa: medietas celi infra nos noĩatur hemisperiuȝ inferius: ⁊ etiã ↄtinet sex signa: dr aũt hemisperium ab hemis qd est mediũ: ⁊ spera quasi media spera. Scdꝫ domus celi ẽ 12 ps celi vel zodiaci. Si eñ ps celi q ẽ ab oriente ad mediũ celi in tres partes diuidit erũt tres domus. Si etiam ps celi a medio celi vsqȝ ad occidentẽ in tres diuidit ptes erũt iteꝝ tres domus. ⁊ sic erũt sex domus in hemisperio supiori: sic sitir si ps celi que est ab occidẽte vsqȝ ad mediũ terre in tres ptes diuidit erũt iterũ tres domus. Si etiã ps celi que est a medio terre vsqȝ ad orientẽ ĩ tres ptes diuidit: erũt iterũ tres domus ⁊ sic erũt sex domus in hemisperio inferiori vel sub terra. Terciũ domus iste 12. celi aliqñ sunt maiores aliqñ sunt minores hoc ẽ aliqñ plures gradus signoꝝ occupãt vnã domũ aliqñ pauciores vt ad sensum in figura celi apparet. Cũ eñ oriũt signa septentrionalia domꝰ maiores sunt. Cũ vero meridionalia domus minores sunt. Quartũ domus celi triplicẽ in denotatione sua hñt variationẽ. Aliqua eñ noĩant anguli vt prima: decima: septima: ⁊ quarta. Alique noĩant succedẽtes vt scda quinta: octaua ⁊ vndecima. Alique eñ noĩant cadentes vt tercia: sexta: nona: ⁊ duodecima. Quintũ anguli forciora loca sunt celi deinde succedentes: ⁊ vltimo cadentes. Cum ergo aliquis planeta vel stella est in angulo sua ꝑcatio ẽ fortis: ⁊ ipse fortis est. Cũ vero planeta vel stella est in succedẽte est etiã fortis sed nõ sic sicut in angulo. Cũ aũt planeta ẽ in cadente: vel stella debilis: ⁊ eiᵒ ꝑcatio debilis est inter angulos tñ oẽs locus vel angulus medij celi est fortissimus: eo ꝙ radius stelle incidẽs est magis ppẽdicularis. vt aũt dr in ij. pte pspectiue vel radiᵒ ppendicularis aut huic viciniᵒ forcior existit. Sextũ domos celi 12. specialẽ in rebus hñt ꝑcationem. clarius oĩa patent circa figurã.

Canon de domibꝰ celi fabricãdis

Duodecim domos celi secunduȝ modum commodiorem quẽ rationalẽ dicimus facillie cõstruere. Digessimus quinqȝ tabulas pticulares pro domibus celi ↄstituendis: ad gradꝰ tñ integros cõmodissimas. Unaȝ q̃dẽ p latitudine: eleuatiõe poli arctici. 42 graduũ. Aliã p latitudine. 45 graduũ. Terciã p latitudine. 48. graduũ. Quartã p latitudine. 51. graduũ ⁊ Quintã p latitudine. 54. graduũ tanqȝ suffecturas toti ppe modũ Europe: ⁊ precipue nouitijs qui astronomice discipline iã primũ in-

dulgēt. Tametsi saltū fecimus per
trinos gradus ita ꝙ ꝑ binis gradi-
dibus medijs ꝑprias tabulas nō cō
didim⁹ Licebit tñ vti tabula quapi
am: primarie quidē ⁊ cōdigne ꝑ la-
titudine cui ascribit̄. Rationabilit̄
aūt ⁊ sine vestigio erroris sensibilis
ꝑ duabus latitudinibus collatera-
libus quarū vna primo minor est la
titudine ꝑpriā tabulā habēte. Alia
aūt ꝑrio maior ea. Et sic tabula lati
tudini. 42. graduū inscripta duabus
etiā latitudinibus. 41. ⁊ 43. graduū
nō inepte accomodabit̄. Deniq₃ ta-
bula ꝑ 54. gradibus ꝯscripta. 53. ⁊.
55. gradibus seruiet. Haud aliter ꝺ
tribus reliquis interceptis intelli-
gendū est. Nūc ad rē ipā₃ fauste ꝑ-
peremus. ¶ Ad meridiē diei ꝑ libi
to accepti sume ex Ephemeride mo
tū solis cuius signū quere in fronte
tabule sub numero polari tue habi-
tatiōi ꝯueniēti aut viciniori: graduū
vero ☉ in linea decime domui assi-
gnata ꝑquere. Quibus inuētis e di-
recto gradus solis dextrorsū₃ initia
quinq₃ domoꝝ celi: vndecime vide-
licet: duodecime: prime: scđe: ⁊ ter-
cie: ad meridiē ꝑpositi diei dicto ci-
tius deprehendes. Ipē aūt gradus
solis principiū regie domus quā de
cimā appellamus ostendet: Quod
si gradui solis minuta aliqua adhe-
serint hac lege initia duodecim do-
miciliorꝫ celi tpe meridiano agnos-
ces. Gradū solis integrū vt iā expo-
suimus in tabula ꝑcontare ad cuius
sedē accipe extra scribendo tpus ad
sinistrā āncꝫ domoꝝ. vndecime: duo
decie: prime: scđe: ⁊ tercie initia ad
dextrā tpus sic extra scriptū ꝯfer ad
tpus immediate sequēs maius: dif
ferentiā sumēdo quā tpi iam extra
scripto subnecte. Idē fac ōmbi⁹ do-
moꝝ principijs: suā cuilibet drītias
subscribēdo. De drītia igit̄ tpis ex
tra notati ⁊ minutis solis accipe ꝑ
tē ꝑportionalē scđꝫ ꝑporcionē om̄i
bus notissimā ad 60. minuta quā ꝑ
tē ꝑportionalē immitte in tabellā₃:
cuius titulus est Quatuor minuto-
rū tpis querendo minuta ī linea mi
nutoꝝ adsinistrā ⁊ scđa si qua fuerit
aut ꝑpinquiora in linea scđoꝝ adhe
renti. Differentiā aūt domꝫ puta
vndecime: duodecime: ⁊ ceterarum
domoꝝ quere ī capite tabelle: ⁊ qđ
in angulo cōi repies de gradibus ⁊
minutis: aut minutis dūtaxat adde
huic domui cuius accepisti drītiā₃
hoc pacto iustius celi domicilia ad
meridiē instituēs. ¶ Ad tpus aūte
qđcūq₃ post meridianum initia duo
deci celi domiciliorꝫ hac norma ab-
solues. Cū signo ⁊ gradu solis ex al-
manach receptis Ingredere tabulā
domoꝝ tue habitationis quēadmo
dū prelibauim⁹ ⁊ e vicino gradus so
laris sinistrosum tpus in horis ⁊ mi
nutis reptū extra notato. Memēto
tñ si gradui solis minuta affuerint:
differentie sumēde: de qua ⁊ minu-
tis solis accipe partē ꝑporcionalem
iuxta integros gradus ad 60. minu
ta: quā ptē ꝑporcionalem tpi extra
scripto adiūge m̄. minutis: ⁊ scđa si
30 excesserit eodē loco minutis vni
tatē appone: si pauciora 30. fuerit re
ijce ea. Tpi sic rectificato ꝑ gradu ⁊
minutis solis: adde tpus tuū post
meridianū minuta minutis ⁊ si 60.
attigerint ꝑ eis vnā hora ad horas
precedētes auges Adde etiā horas
horis ⁊ si ad 24. aut plures creuerit
reijcē. 24: reliquis seruatis: adiūge
tandem ꝑ quibuslibet. 6. horis tpis

Tabula domoꝝ ad 42. gradus latitudinis.

Aries. Thaurus.

¶ Numerus		10	11	12	1	2	3	domoꝝ. ¶ Nu.		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus H	m̄.	♈	♉	♊	♋	♌	♍	¶ Tpus a		♉	♊	♋	♌	♍	♍
a meri H	m̄.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie. H	m̄.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
die. 0	0	0	9	20	20	12	3	1	52	0	10	16	12	4	28
0	4	1	10	21	21	12	4	1	55	5	11	17	13	5	29
0	7	2	11	22	21	13	5	1	56	2	12	17	13	6	♎
0	15	4	13	24	23	14	4	2	7	4	14	19	15	7	2
0	18	5	14	25	24	15	5	2	11	5	15	19	15	8	3
0	22	6	16	26	24	29	8	2	15	6	16	20	16	9	4
0	26	7	17	26	25	17	9	2	19	7	17	21	17	10	4
0	29	8	18	27	26	18	9	2	22	8	18	12	18	10	5
0	33	9	19	28	26	18	10	2	26	9	19	23	19	11	6
0	37	10	20	29	27	19	1	2	30	10	20	24	19	12	7
0	40	11	21	♋	28	20	12	2	34	11	21	25	20	13	8
0	44	12	22	1	29	21	13	2	38	12	22	25	21	13	9
0	48	13	23	2	29	21	14	2	42	13	23	26	22	14	10
0	51	14	24	3	♌	22	14	2	46	14	23	20	22	15	11
0	55	15	25	3	1	22	15	2	50	15	24	28	23	16	12
0	59	16	26	4	2	23	16	2	54	16	25	29	24	16	12
1	3	17	27	5	2	24	14	2	58	17	26	29	25	17	13
1	6	18	28	6	3	25	18	3	2	18	27	♌	26	18	14
1	10	19	29	7	4	26	19	3	6	19	28	1	26	19	15
1	14	20	♊	8	4	27	20	3	10	20	29	2	27	20	16
1	18	21	1	8	5	27	21	3	14	21	♋	3	28	21	17
1	21	22	2	9	6	28	21	3	18	22	1	3	29	22	18
1	25	23	3	10	6	29	22	3	22	23	2	4	29	23	19
1	29	24	4	11	7	29	23	3	27	24	3	5	♍	23	20
1	33	25	5	12	8	♍	33	3	31	25	4	6	1	24	21
1	36	26	6	12	9	1	25	3	35	26	5	7	2	25	22
1	40	27	7	13	9	2	26	3	39	27	5	8	3	26	23
1	44	28	8	14	10	2	26	3	43	28	6	8	3	26	29
1	48	29	9	15	11	3	27	3	47	29	7	9	4	27	24
1	52	30	10	16	13	4	29	3	51	30	8	10	5	28	24

Residua pars De domibus celi fabricandis.

post meridiani vnū minutū tpi iam seruato: ꝛ ꝯflabis tpus precisum et egregiū intuēti tue. Cū quo tabulā domoꝝ tue habitatiōis ingredere: ꝛ in quo versu horas ꝛ minuta aut viciniora offendas mox in eodez sex domos celi agnosces. Sinautez ad tps añ meridianū .10. celi cuspides statuere volueris: distantiaz ꝑpositi tpis a meridie surripe, a tpe ꝑ signū

Tabula domoꝝ ad 42. Gradus latitudinis.

Gemini. — Cancer.

Numerus domoꝝ. Tpus a meri. H	M	10 ♊ g.	11 ♋ g.	12 ♌ g.	1 ♍ g.	2 ♍ g.	3 ♎ g.	Nu: domoꝝ. Tpus a meridie. H	M	10 ♋ g.	11 ♌ g.	12 ♍ g.	1 ♎ g.	2 ♎ g.	3 ♏ g.
3	51	0	8	10	5	28	25	6	1	0	6	6	0	24	24
3	55	1	9	11	6	29	26	6	4	1	7	7	1	25	25
4	0	2	10	12	7	♎	27	6	9	2	8	7	2	26	26
4	4	3	11	13	7	1	28	6	13	3	9	8	2	27	27
4	8	4	12	13	8	2	29	6	17	4	10	9	3	28	27
4	12	5	13	14	9	3	♏	6	22	5	11	10	4	29	28
4	16	6	14	15	10	3	1	6	26	6	12	11	5	29	29
4	21	7	15	16	10	4	2	6	30	7	13	12	6	♏	♐
4	26	8	16	17	11	5	3	6	35	8	14	13	7	1	1
4	29	9	17	18	12	6	4	6	39	9	15	14	8	2	2
4	33	10	18	19	13	7	5	6	44	10	16	14	8	3	3
4	38	11	19	19	14	8	6	6	48	11	17	15	9	4	4
4	42	12	20	20	15	9	7	6	52	12	18	16	10	5	5
4	46	13	20	21	16	9	8	6	57	13	19	17	11	6	6
4	51	14	21	22	16	10	9	7	1	14	20	18	12	6	7
4	55	15	22	23	17	11	9	7	5	15	21	19	13	7	8
4	59	16	23	23	18	12	10	7	9	16	22	20	14	8	9
5	3	17	24	24	19	13	11	7	14	17	23	21	14	9	10
5	8	18	25	25	20	14	12	7	18	18	24	22	15	10	11
5	12	19	26	26	21	15	13	7	22	19	24	22	16	11	12
5	16	20	27	27	21	15	14	7	27	20	25	23	17	12	13
5	21	21	28	28	22	16	15	7	31	21	26	24	18	13	14
5	25	22	29	29	23	17	16	7	35	22	27	25	19	13	15
5	29	23	♌	♍	24	18	17	7	39	23	28	26	20	14	16
5	34	24	1	1	25	19	18	7	44	24	29	27	20	15	17
5	38	25	2	1	26	20	19	7	48	25	♍	28	21	16	17
5	43	26	3	2	27	21	20	7	52	26	1	28	22	17	18
5	47	27	4	3	28	22	21	7	59	27	2	29	23	18	10
5	51	28	5	4	28	22	22	8	0	28	3	♎	24	19	20
5	56	29	5	5	29	23	23	8	5	29	4	1	24	19	21
6	0	30	6	6	♎	24	24	8	9	30	5	2	25	20	22

Residua pars de domibus celi fabricandis.

dũ ⁊ minuta solis scdꝫ modũ preex- positũ verificato: aut a 24. horis ac- cõmodatis si alias surreptio fieri ne queat. Deme etiã totiens vnitateꝫ quotiēs distantia tp̄is a meridie se- nariũ ꝯtinet. Et cũ residuo intra ta bulã domoꝝ ⁊ age queadmoduꝫ de tpe post meridiano precepimus ⁊ ĩ certã noticiã sex cuspidũ celi dedu- ceris. Obseruandũ tñ ꝙ quociensc ũ

Residuū tabule domoꝝ ad 42. Gradus latitudinis

Leo.								Uirgo.							
Numerus		10	11	12	1	2	3 domoꝝ	Nu:		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus H	m.	♌	♍	♎	♎	♏	♐	Tpus a		♍	♎	♎	♏	♐	♑ do.
a meridie.		g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
8	9	0	5	2	25	20	22	10	8	0	2	26	18	[illegible]	20
8	13	1	6	3	26	21	23	10	12	1	3	27	19	15	21
8	17	2	7	3	27	22	24	10	16	2	4	28	20	16	22
8	21	3	8	4	27	23	25	10	20	4	5	28	20	17	23
8	25	4	8	5	28	24	26	10	24	4	6	29	21	18	24
8	29	5	9	6	29	24	27	10	27	5	6	♏	22	19	25
8	33	6	10	7	♏	25	27	10	31	6	7	1	23	19	26
8	38	7	11	8	1	26	28	10	35	7	8	2	24	20	27
8	42	8	12	8	1	27	29	10	39	8	9	2	24	21	28
8	46	9	13	9	2	28	♑	10	43	9	10	3	25	22	29
8	50	10	14	10	3	28	1	10	46	10	11	4	26	23	♒
8	54	11	15	11	4	29	2	10	50	11	11	5	26	24	1
9	58	12	16	12	5	♐	3	10	54	12	12	5	27	24	2
9	2	13	17	13	5	1	4	10	57	13	13	6	28	25	3
9	6	14	17	13	6	2	5	11	1	14	14	7	29	26	4
9	10	15	18	14	7	3	6	11	5	15	15	7	29	17	5
9	14	16	19	15	8	3	7	11	9	16	16	8	♐	28	6
9	18	17	10	16	8	4	8	11	12	17	16	0	1	28	7
9	22	18	21	17	9	5	9	11	16	18	17	10	2	29	8
9	26	19	22	18	10	6	10	11	20	19	18	10	2	♑	9
9	30	20	23	18	11	7	11	11	23	20	19	11	3	1	10
9	34	21	24	19	12	7	12	11	27	21	20	12	4	2	11
9	38	22	25	20	12	8	13	11	31	22	21	13	4	3	12
9	41	23	26	21	13	9	14	11	34	23	21	13	5	4	13
9	45	24	27	21	14	10	14	11	38	24	22	14	6	4	14
9	49	25	27	22	14	11	15	11	42	25	23	15	7	5	15
9	35	26	28	23	15	11	16	11	45	26	24	15	7	6	16
9	57	27	29	24	17	12	17	11	49	27	25	16	8	7	18
10	1	28	♎	25	17	13	18	11	52	28	26	17	9	8	19
10	5	29	1	26	18	14	19	11	56	29	26	18	10	9	20
10	8	30	2	26	18	15	20	12	0	30	27	18	10	10	21

Residua & vltima ps de domibus celi fabricādis

Tps finaliter querēdū in tabula re pertū nō fuerit: intrandū e sse cū tpe minori illic reperto: & cū residuo tē pore & drñtijs domoꝝ per tabulam Quatuor minutoꝝ tpis elicies por tiunculas domib9 adijciendas: & sic rite oia absolues. Sex domib9 quan tū ad earū initia aut cuspides cogni tis alie sex p diametrale oppositio. nē in ipo zodiaco q facillie cognoscē

Tabula domorum ad 42. gradus latitudinis.

Libra. Scorpio.

Numerus domorum		10	11	12	1	2	3	Numerus domorum		10	11	12	1	2	3
Tempus a meridie H.	m.	♎	♎	♏	♐	♑	♒	Tempus a meridie H.	m.	♏	♏	♐	♑	♒	♓
		g.	g.	g.	g.	g.	g.			g.	g.	g.	g.	g.	g.
12	0	0	27	18	10	10	21	13	52	0	22	11	4	11	27
12	4	1	28	19	11	11	22	13	55	1	23	12	5	12	28
12	7	2	29	20	12	11	23	14	59	2	24	13	6	13	♈
12	11	3	♏	21	13	12	24	14	3	3	25	13	7	15	1
12	15	4	1	21	13	13	25	14	7	4	25	14	8	16	2
12	18	5	2	22	14	14	27	14	11	5	26	15	9	17	4
12	22	6	3	23	15	15	28	14	15	6	27	16	10	19	5
12	26	7	3	24	16	16	29	14	19	7	28	17	11	20	6
12	29	8	4	24	16	17	♓	14	22	8	29	18	12	22	7
12	33	9	5	25	17	18	2	14	26	9	29	18	13	23	9
12	37	10	6	26	18	19	3	14	30	10	♐	19	14	24	10
12	40	11	7	27	19	20	4	14	34	11	1	20	15	26	11
12	44	12	8	27	19	21	5	14	38	12	2	21	16	27	13
12	48	13	8	28	20	22	6	14	42	13	3	22	17	29	14
12	51	14	9	29	21	23	7	14	47	14	4	23	18	♓	15
12	55	15	10	♐	22	24	8	14	50	15	5	24	19	2	16
12	59	16	11	1	23	25	9	14	54	16	5	24	20	3	18
13	3	17	11	2	23	26	11	14	58	17	6	25	22	5	19
13	6	18	12	2	24	27	12	15	2	18	7	26	23	6	21
13	10	19	13	3	25	28	13	15	6	19	8	27	24	8	22
13	14	20	14	3	26	29	14	15	10	20	9	28	25	10	23
13	18	21	15	4	27	♒	15	15	14	21	10	29	26	12	24
13	21	22	16	5	27	1	17	15	18	22	11	♑	27	13	26
13	25	23	16	6	28	3	18	15	22	23	11	1	29	14	27
13	29	24	17	6	29	4	20	15	27	24	12	2	♒	16	29
13	33	25	18	7	♑	5	21	15	13	25	13	3	1	17	♉
13	43	26	19	8	1	6	22	15	35	26	14	4	2	19	1
13	40	27	20	9	2	8	23	15	39	27	15	5	4	20	2
13	44	28	21	9	3	9	25	15	43	28	16	6	5	22	4
13	48	29	21	10	4	10	26	15	47	29	17	6	6	24	5
13	52	30	22	11	4	11	27	15	51	30	18	7	8	26	6

Residua pars de domibus celi fabricandis.

tur. Si precisionem omnimodam in celi domibus cõstruendis amas. Joannis de Regiomõte directoriũ ꝯsule sed plus te difficultas operis auget ꝙ preter vtilitatẽ subtilis p̃cisio delectatiõis ingeret. Postremo habitis initijs .12. ediũ celestiũ suscita ꝑ tua industria figuram celi queadmodũ Judices astronomie vsitato erigũt atqꝫ depigũt. Inter ephemeridario isere ꝑ ut res ipsa exigit. loca planetarum: in hac enim domũ planeta

Residuū tabule domoꝝ ad 42. Gradus latitudinis

Sagittarius.								Capricornus:							
¶Numerus		10	11	12	1	2	3 domoꝝ	¶Nu:		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus H	m.	♐	♐	♑	♒	♓	♉	¶Tpus a		♑	♑	♒	♈	♉	♊ do.
a meridie.		g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
15	51	0	18	7	8	26	6	18	0	0	18	14	0	15	12
15	55	1	19	8	9	28	7	18	4	1	19	15	2	17	13
16	0	2	20	9	11	29	9	18	9	2	20	17	4	19	14
16	4	3	21	10	12	♈	10	18	13	4	21	18	6	20	15
16	8	4	22	12	14	3	11	18	17	4	22	20	8	22	16
16	12	5	23	13	15	5	13	18	21	5	23	21	10	23	17
16	16	6	24	14	17	7	14	18	25	6	24	23	12	25	18
16	21	7	25	15	18	9	15	18	31	7	26	24	14	26	20
16	25	8	25	16	20	10	16	18	35	8	27	26	15	27	21
16	29	9	26	17	22	12	17	18	39	9	28	27	17	28	22
16	35	10	27	18	23	14	19	18	44	10	29	29	19	29	23
16	38	11	28	19	25	15	20	18	48	11	♒	♓	21	♊	24
16	42	12	29	20	27	17	21	18	52	12	2	2	23	2	25
16	46	13	♑	22	28	19	22	18	57	13	3	4	25	3	26
16	51	14	1	23	♓	20	24	19	1	14	4	6	27	5	27
16	55	15	2	24	2	22	25	19	5	15	5	8	28	6	28
16	59	16	3	25	3	24	26	19	9	16	6	0	♉	7	29
17	3	17	4	26	5	25	27	19	14	17	7	11	2	8	♋
17	8	18	5	27	7	27	28	19	18	18	8	12	4	10	1
17	12	19	6	29	9	29	29	19	22	19	9	14	5	11	2
17	16	20	7	♒	11	♉	♊	19	27	20	11	16	7	12	3
17	21	21	8	1	12	2	2	19	31	21	12	18	8	13	4
17	25	22	9	3	14	4	3	19	35	22	13	19	10	14	4
17	29	23	11	4	16	5	4	19	39	23	14	21	12	15	5
17	34	24	12	5	18	7	5	19	44	24	16	23	13	16	6
17	38	25	13	7	20	8	6	19	48	25	17	25	14	17	7
17	42	26	14	8	22	10	8	19	52	26	18	27	16	18	8
17	47	27	15	10	24	11	9	19	56	27	19	29	18	19	9
17	51	28	16	11	26	13	10	20	0	28	21	♈	19	20	10
17	56	29	17	12	28	14	11	20	5	29	22	2	21	21	11
18	0	30	18	13	♈	15	12	20	9	30	23	4	22	22	12

Residua ꝛ vltima ps de domibus celi fabricādis.

rū quempiā intrudes que eius gradū sub suo planeta de currit in figura celesti comprehendit tandez vaticinare effectus futuros res nature secretissimas ꝛ profecto miratu dignissimas.

¶Tabula pportionū celi domibus erigendis cōmoda vna cum tabella Quatuor minutoꝝ temporis post tabulas domoꝝ apparebit.

Postremū tabule domoꝝ ad 42. gradus latitudis

Aquarius.

¶ Numerus.		10	11	12	1	2	3 domoꝝ
Tpus a meridie. H.	m.	♒ g.	♒ g.	♈ g.	♉ g.	♊ g.	♋ g.
20	9	0	23	4	22	22	12
20	13	1	25	5	23	23	13
20	17	2	26	7	25	24	14
20	21	3	28	9	26	25	15
20	25	4	29	10	27	26	16
20	29	5	♓	12	28	27	17
20	33	6	1	13	♊	28	18
20	38	7	3	15	1	29	19
20	42	8	4	17	2	♋	19
20	46	9	5	19	4	1	20
20	50	10	6	20	5	2	21
20	54	11	8	22	6	3	22
20	58	12	9	24	7	4	23
21	2	13	10	25	8	5	24
21	6	14	12	26	9	6	25
21	10	15	13	28	10	7	26
21	14	16	14	29	12	7	26
21	18	17	16	♉	13	8	27
21	22	18	17	2	14	9	28
21	26	19	18	4	15	10	29
21	30	20	20	5	16	11	♌
21	34	21	21	7	17	12	1
21	38	22	22	9	18	13	2
21	41	23	23	10	19	14	2
21	45	24	25	11	20	14	3
21	49	25	26	12	21	15	4
21	53	26	27	14	22	16	5
21	57	27	29	15	23	17	6
22	1	28	♈	16	24	17	7
22	5	29	2	17	25	18	7
22	8	30	3	19	26	19	8

Pisces.

¶ Nu:		10	11	12	1	2	3 do
¶ Tpus a meridie H.	m.	♓ g.	♈ g.	♉ g.	♊ g.	♋ g.	♌ g. do
22	8	0	3	19	26	19	8
22	12	1	4	20	27	20	9
22	16	2	5	21	27	21	10
22	20	3	7	22	28	21	11
22	24	4	8	23	29	22	12
22	27	5	9	25	♋	23	12
22	31	6	10	26	1	24	13
22	35	7	12	27	2	25	14
22	39	8	13	28	3	25	15
22	42	9	14	♊	3	26	16
22	46	10	16	1	4	27	16
22	50	11	17	2	5	28	17
22	54	12	18	3	6	28	18
22	57	13	19	4	7	29	19
23	1	14	20	5	7	♌	20
23	5	15	21	6	8	1	21
23	9	16	23	7	9	2	22
23	12	17	24	8	10	2	22
23	16	18	25	9	11	3	23
23	20	19	26	10	11	4	24
23	23	20	27	11	12	4	25
23	27	21	29	12	13	5	26
23	31	22	♉	13	14	6	26
23	34	23	1	14	15	7	27
23	38	24	2	15	15	8	28
23	41	25	3	16	16	8	29
23	45	26	5	17	17	9	29
23	49	27	6	18	17	10	♍
23	53	28	7	19	18	10	1
23	56	29	8	20	19	11	2
24	0	30	9	20	20	12	3

Canon scd͡us de dn̄is cōiūctiōis ꝛ oppositiōis eli-

gendis ꝛ qui planete in ☌ ꝛ ☍ ☉ habent dominiū. Ad hui⁹ canonis sciētiā aliqua necessaria sunt premittēda sine quoꝝ cognitiōe canon iste a iunioribus ꝯprehendi ꝛ itelligi nō potest ¶ Primū. Cū planetas ꝛ stellas in ☌ ꝛ ☍ ☉ domineū q̄ cognoscere voluerit necesse est vt ptātes intelligat planetarū maxie essentiales Est aūt ptās planete quedā virtus ꝛ

Tabula domoꝝ ad 45. Gradus latitudinis.

Aries. Thaurus.

Numerus		10	11	12	1	2	3	domoꝝ. Nu.		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus	m.	♈	♉	♊	♋	♌	♍	Tpus a		♉	♊	♋	♌	♍	♍
a meri H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie. H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
die. 0	0	0	10	23	22	13	3	1	52	0	11	17	13	5	28
0	4	1	11	24	22	14	4	1	55	1	12	18	14	5	29
0	7	2	12	24	23	14	5	1	59	2	13	19	15	6	♎
0	11	3	13	25	24	15	6	2	3	3	14	20	15	7	1
0	15	4	14	26	25	16	7	2	7	4	15	21	16	8	2
0	18	5	15	27	25	17	7	2	11	5	15	21	17	8	3
0	22	6	16	28	26	17	8	2	15	6	16	22	18	9	3
0	26	7	17	29	27	18	9	2	16	7	17	23	18	10	4
0	29	8	18	♋	28	19	10	2	22	8	18	24	19	11	5
0	33	9	19	0	28	19	10	2	26	9	19	24	20	12	6
0	37	10	20	1	29	20	11	2	30	10	20	25	20	12	7
0	40	11	21	2	♌	21	12	2	34	11	21	26	21	13	8
0	44	12	23	3	0	21	13	2	38	12	22	27	22	14	9
0	48	13	24	4	1	22	14	2	42	13	23	27	23	15	10
0	51	14	15	5	2	23	15	2	46	14	24	28	23	15	10
0	55	15	26	5	3	24	16	2	50	15	25	29	24	16	11
0	59	16	27	6	3	24	16	2	54	16	26	♌	25	17	12
1	3	17	28	7	4	25	17	3	58	17	27	1	26	18	13
1	6	18	29	8	5	26	18	3	2	18	28	2	26	19	14
1	10	19	♊	9	6	27	19	3	6	19	29	2	27	19	15
1	14	20	1	10	6	27	19	3	10	20	♋	3	28	20	16
1	18	21	2	10	7	28	20	3	14	21	1	4	29	21	17
1	21	22	3	11	8	28	21	3	18	22	2	5	29	22	18
1	25	23	4	12	8	29	22	3	22	23	2	5	♍	22	19
1	29	24	5	13	9	♍	23	3	27	24	3	6	1	23	20
1	33	25	6	13	10	1	24	3	31	25	4	7	2	24	20
1	36	26	7	14	10	1	25	2	35	26	5	8	2	25	21
1	40	27	8	15	11	2	26	3	39	27	6	9	3	26	22
1	44	28	9	16	12	3	27	3	43	28	7	10	4	27	23
1	48	29	10	17	12	4	27	3	47	29	8	10	5	27	24
1	52	30	11	17	13	5	28	3	51	30	9	11	6	28	25

Canon scd̄us de dn̄is coiūctiōis ⁊ oppositiōis

fortitudo planete quã habet in aliquo signo rõe stellaꝝ que sunt de natura illius planete in eodẽ signo vt cũ ☉ est in ♌ ẽ in ptãte ⁊ fortitudie sua magna: ⁊ fortificat virtus ☉ vt 5 rõe stellaꝝ fixaꝝ que sunt in signo ♌ õme em̃ sile p suũ sile ɔfortat. Sũt autẽ planetaꝝ ptãtes essentiales 5. scȝ domus: exaltatio: triplicitas: terminus ⁊ facies Cũ planeta est in domo est fortis vt 5. In exaltatione est fortis vt 4. In triplicitate est fortis vt 3. In termino vt 2. In facie ẽ fortis vt 1. Vñ ⁊ Hispalensis in suo itro

Postremū tabule domoꝝ ad 45. gradus latitudis

Gemini. Cancer.

¶ Numerus		10	11	12	1	2	3	domoꝝ ¶ Nu:		10	11	12	1	2	3
Tempus	H. m.	♊	♋	♌	♍	♍	♎	¶ Tempus a		♋	♌	♍	♎	♎	♏
a meridie.		g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie	H. m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
3	51	0	9	11	6	28	25	6	0	0	7	6	0	24	23
3	55	1	10	12	6	29	26	6	4	1	8	7	1	25	24
4	0	2	11	13	7	♎	27	6	9	2	9	8	2	25	25
4	4	3	12	14	8	1	28	6	13	3	10	9	3	26	26
4	8	4	13	14	9	1	29	6	17	4	11	9	4	27	27
4	12	5	14	15	9	2	♏	6	22	5	12	10	4	28	28
5	16	6	15	16	10	3	1	9	26	6	13	11	5	29	29
4	21	7	15	17	11	4	2	6	30	7	14	12	6	♍	♐
4	26	8	16	18	12	5	2	6	35	8	15	13	7	1	1
4	29	9	17	19	12	6	3	6	39	9	15	14	7	1	2
4	33	10	18	19	13	7	4	6	34	10	16	15	8	2	3
4	38	11	19	20	14	7	5	6	38	11	17	16	9	3	4
4	42	12	20	21	15	8	6	6	52	12	18	16	10	4	4
4	46	13	21	22	16	9	7	6	57	13	19	17	11	5	5
4	51	14	22	23	17	10	8	6	1	14	20	18	12	6	6
4	55	15	23	24	17	11	9	7	5	15	21	19	12	6	7
4	59	16	24	24	18	12	10	7	9	16	22	20	13	7	8
5	3	17	25	25	19	12	11	7	14	17	23	21	14	8	9
5	8	18	26	26	20	13	12	7	18	18	24	22	15	9	10
5	12	19	27	27	21	14	13	7	22	19	25	23	15	10	11
5	16	20	27	28	22	15	14	7	27	20	26	23	16	11	12
5	21	21	28	29	22	16	15	7	31	21	27	24	17	11	13
5	25	22	29	29	23	17	16	7	35	22	28	25	18	12	14
5	29	23	♌	♍	24	18	17	7	39	23	29	26	19	13	15
5	34	24	1	1	25	19	17	7	44	24	♍	26	20	14	16
5	38	25	2	2	26	18	18	7	48	25	1	27	20	14	17
5	43	26	3	3	27	20	19	7	52	26	2	28	21	15	17
5	47	27	4	4	27	21	20	7	59	27	3	29	22	16	18
5	51	28	5	4	28	22	21	8	0	28	3	♎	23	17	19
5	56	29	6	5	29	23	21	8	5	29	4	1	23	18	20
6	0	30	7	6	♎	24	23	8	9	30	5	2	24	19	21

ductorio de pr͞atib⁹ planetaꝝ 5. esse͞
cialib⁹ scribit domus v̄tutes plane-
te ↄtulit ⁊ vt exalta v̄tutes bis duo
dant: triplicitas tres: dat simplū fa
cies tibi prestat: bis simplū donat v̄
rus si terminus astat.

¶ Tabella de domibus planetaꝝ.

¶ ♄ ♑ ♒ ¶ ♃ ♐ ♓ ¶ ♂ ♈ ♏
¶ ☉ ♌ ¶ ♀ ♉ ♎ ¶ ☿ ♊ ♍ ¶ ☽ ♋

¶ Tabella de exaltaciōibus planetarū. ¶ ♄ 21. ♎. ¶ ♃ 15. ♋.
¶ ♂ 28. ♑. ¶ ☉ 19. ♈. ¶ ♀ 27. ♓.
¶ ☿. 15. ♍ ¶ ☽ 3. ♉. ¶ ☊ 3. ♊.
¶ ☋ 3. ♐.

Tabula domorum ad 45. Gradus latitudinis.

Leo. — **Virgo.**

Numerus domorum / Tempus a meridie H	M	10 ♌	11 ♍	12 ♎	1 ♎	2 ♏	3 ♐	Numerus domorum / Tempus a meridie H	M	10 ♍	11 ♎	12 ♎	1 ♏	2 ♐	3 ♑
H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
8	9	0	5	2	24	19	21	10	8	0	2	25	17	13	19
8	13	1	6	2	25	20	22	10	12	1	3	26	18	13	20
8	17	2	7	3	26	20	23	10	16	2	4	27	18	14	21
8	21	3	8	4	26	21	24	10	20	3	4	27	19	15	22
8	25	4	9	5	27	22	25	10	24	4	5	28	19	16	23
8	29	5	10	6	28	23	26	10	27	5	6	29	20	16	24
8	33	6	11	7	29	24	27	10	31	6	7	♏	21	17	25
8	38	7	11	7	♏	24	28	10	35	7	8	0	22	18	26
8	42	8	12	8	1	25	29	10	39	8	9	1	22	19	27
8	46	9	13	9	1	26	♑	10	42	9	9	2	23	20	28
8	50	10	14	10	2	27	1	10	46	10	10	3	24	21	29
8	54	11	15	11	3	28	1	10	50	11	11	3	25	21	♒
8	58	12	16	12	4	29	2	10	54	12	12	4	25	22	1
9	2	13	17	13	4	29	3	10	57	13	13	4	26	23	2
9	6	14	18	14	5	♐	4	11	1	14	14	5	27	24	3
9	10	15	19	15	6	1	5	11	5	15	15	6	28	25	4
9	14	16	20	15	7	1	6	11	9	16	16	7	28	26	5
9	18	17	21	16	7	2	7	11	12	17	16	7	29	26	6
9	22	18	21	17	8	3	8	11	16	18	17	8	29	27	7
9	26	19	22	17	9	4	9	11	20	19	18	9	♐	28	9
9	30	20	23	18	10	5	10	11	23	20	19	10	1	29	10
9	34	21	24	18	10	5	11	11	27	21	20	10	2	♑	11
9	38	22	25	19	11	6	12	11	31	22	20	11	2	1	12
9	41	23	26	20	12	7	13	11	34	23	21	12	3	1	13
9	45	24	27	21	12	8	14	11	38	24	22	13	4	2	14
9	49	25	28	21	13	8	15	11	42	25	23	13	5	3	15
9	53	26	28	22	14	9	16	11	45	26	24	14	5	4	16
9	57	27	29	23	15	10	16	11	49	27	24	15	6	5	17
10	1	28	♎	24	15	11	17	11	52	28	25	16	6	6	18
10	5	29	1	24	16	12	18	11	56	29	26	16	8	6	19
10	8	30	2	25	17	13	19	12	0	30	27	17	8	7	20

¶ Tabula triplicitatum secundum Ptholomeum.

Triplicitas	In die	Signa	Nocte
Ignea.	☉ ♃ ♂	♈ ♌ ♐	♃ ☉ ♂
Terrea	♀ ☽ ♄	♉ ♍ ♑	☽ ♀ ♄
Aerea.	♄ ☿ ♃	♊ ♎ ♒	☿ ♄ ♃
Aquea	♀ ♂ ☽	♋ ♏ ♓	♂ ♀ ☽

Tabula domoꝝ ad 45. gradus latitudinis.

Libra.								Scorpio.							
Numerus		10	11	12	1	2	3 domoꝝ.	Nu:		10	11	12	1	2	3 do
Tpus		♎	♎	♏	♐	♑	♒	Tpus a		♏	♏	♐	♑	♒	♓ do.
a meri H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie. H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
12	0	0	27	17	8	7	20	13	52	0	21	9	2	8	27
12	4	1	28	18	9	8	21	13	55	1	22	10	3	10	29
12	7	2	28	19	10	9	23	13	59	2	23	11	4	11	♈
12	11	3	29	19	10	10	24	14	3	3	24	11	5	13	1
12	15	4	♏	20	11	11	25	14	7	4	24	12	6	14	2
12	18	5	1	20	12	12	26	14	11	5	25	13	6	16	4
12	22	6	2	21	13	13	27	14	15	6	26	14	7	17	5
12	26	7	3	22	13	14	28	14	19	7	27	15	8	18	6
12	29	8	3	23	14	15	29	14	22	8	28	16	9	19	8
12	33	9	4	23	15	16	♓	14	26	9	28	16	10	21	9
12	37	10	5	24	16	17	2	14	30	10	29	17	11	22	11
12	40	11	6	25	16	18	3	14	34	11	♐	18	12	24	12
12	44	12	6	26	17	19	4	14	38	12	1	19	13	24	13
12	48	13	7	26	18	20	6	14	42	13	2	20	14	27	15
12	51	14	8	27	19	21	7	14	47	14	3	21	15	29	16
12	55	15	9	28	19	22	8	14	50	15	4	21	16	♓	17
12	59	16	10	29	20	23	9	14	54	16	5	22	18	2	19
13	3	17	10	29	21	24	10	14	58	17	5	23	19	4	20
13	6	18	11	♐	22	25	11	15	2	18	6	24	20	5	21
13	10	19	12	1	23	26	13	15	6	19	7	25	21	7	23
13	14	20	13	1	24	27	14	15	10	20	8	26	22	8	24
13	18	21	14	2	25	28	16	15	14	21	9	27	23	10	25
13	21	22	15	3	25	29	17	15	18	22	10	28	25	12	27
13	25	23	15	3	26	♒	18	15	22	23	11	28	26	14	28
13	29	24	16	4	27	2	19	15	27	24	12	29	27	15	29
13	33	25	17	5	27	3	20	15	31	25	12	♑	29	17	♉
13	43	26	18	5	28	4	22	15	35	26	13	1	♒	19	2
13	40	27	29	7	29	5	23	15	39	27	14	2	1	21	3
13	44	28	20	8	♑	6	25	15	43	28	15	3	2	22	4
13	48	29	20	8	1	7	26	15	47	29	16	4	3	24	6
13	52	30	21	9	2	8	27	15	51	30	17	5	5	26	7

Tabula triplicitatū scđz Albumazar scđz quā Astrologi in Judicijs aure indicant * *

	In die		In nocte
Ignea.	☉ ♃ ♄	♈ ♌ ♐	♃ ☉ ♄
Terrea	♀ ☽ ♂	♉ ♍ ♑	☽ ♀ ♂
Aerea.	♄ ☿ ♃	♊ ♎ ♒	☿ ♄ ♃
Aquea	♀ ♂ ☽	♋ ♏ ♓	♂ ♀ ☽

Residuū tabule domoꝝ ad 45. Gradus latitudinis

Sagittarius								Capricornus							
¶ Numerus		10	11	12	1	2	3 domoꝝ	¶ Nu:		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus H	m.	♐	♐	♑	♒	♓	♉	¶ Tpus a		♑	♑	♒	♈	♉	♊ do.
a meridie.		g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
15	51	0	17	5	5	26	7	18	0	0	17	12	0	18	13
15	55	1	18	6	6	28	9	18	4	1	18	13	2	19	14
16	0	2	19	7	8	♈	10	18	9	2	19	15	4	21	15
16	4	3	20	8	9	2	11	18	13	3	20	16	6	22	16
16	8	4	21	9	11	4	12	18	17	4	21	18	8	24	17
16	12	5	22	10	12	5	13	18	21	5	22	19	10	25	18
16	16	6	23	11	14	7	14	18	25	6	23	21	12	27	19
16	21	7	24	12	15	9	16	18	31	7	24	22	14	28	20
16	25	8	25	13	17	11	17	18	35	8	26	24	16	29	21
16	29	9	25	14	19	13	18	18	39	9	27	26	18	♊	22
16	35	10	26	16	21	15	19	18	44	10	28	28	20	2	23
16	38	11	27	17	22	16	21	18	48	11	29	29	22	4	24
16	42	12	28	18	24	18	22	18	52	12	♒	♓	24	5	25
16	46	13	29	19	26	20	23	18	57	13	1	3	26	6	26
16	51	14	♑	20	28	22	25	19	1	14	3	4	28	7	27
16	55	15	1	21	♓	23	26	19	5	15	4	6	♉	8	28
16	59	16	2	23	2	25	27	19	9	16	5	8	2	10	29
16	3	17	3	24	3	26	28	19	14	17	6	10	4	11	♋
16	8	18	4	25	5	28	29	19	18	18	8	11	6	12	1
17	12	19	5	26	7	♉	♊	19	22	19	9	13	8	13	2
17	16	20	6	28	9	2	1	19	27	20	10	15	10	14	3
17	21	21	7	29	11	4	3	19	31	21	11	17	11	15	4
17	25	22	8	♒	13	6	4	19	34	22	12	19	13	16	5
17	29	23	9	2	15	7	5	19	39	23	13	21	14	17	6
17	34	24	10	3	17	9	6	19	44	24	15	22	16	18	7
17	38	25	11	4	19	10	7	19	48	25	16	24	17	19	8
17	42	26	12	6	21	12	8	19	52	26	17	26	19	21	9
17	47	27	13	7	23	13	10	19	56	27	18	28	20	22	10
17	51	28	14	9	26	15	11	20	0	28	20	♈	22	23	11
17	56	29	15	10	28	16	12	20	5	29	21	2	23	24	12
18	0	30	17	12	♈	18	13	20	6	30	22	4	25	25	13

* ¶ Tabula terminoꝝ scḋ3 Egipcios. *

♈	♃	6	♀	12	☿	20	♂	25	♄	30	♎	♄	6	☿	14	♃	21	♀	28	♂	30
♉	♀	8	☿	14	♃	22	♄	27	♂	30	♏	♂	7	♀	11	☿	19	♃	24	♄	30
♊	☿	6	♃	12	♀	17	♂	24	♄	30	♐	♃	12	♀	17	☿	21	♄	26	♂	30
♋	♂	7	♀	13	☿	19	♃	26	♄	30	♑	☿	7	♃	14	♀	22	♄	26	♂	30
♌	♃	6	♀	11	♄	18	☿	24	♂	30	♒	☿	7	♀	13	♃	20	♂	25	♄	30
♍	☿	7	♀	17	♃	21	♂	28	♄	30	♓	♀	12	♃	16	☿	19	♂	28	♄	30

Tabula domorum ad 45. Gradus latitudinis.

Aquarius. Pisces.

Numerus		10	11	12	1	2	3 domorum.	Nu:		10	11	12	1	2	3 do
Tpus H	m.	♒	♒	♈	♉	♊	♋	Tpus a		♓	♈	♉	♊	♋	♌ do.
a meri H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie. H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
20	9	0	22	4	25	25	13	22	8	0	3	21	28	21	9
20	13	1	24	5	26	26	14	22	12	1	4	22	29	22	10
20	17	2	25	7	28	27	15	22	16	2	6	24	♋	22	10
20	21	3	26	9	29	28	15	22	20	3	7	25	1	23	11
20	25	4	27	11	♊	29	16	22	24	4	8	26	1	24	12
20	29	5	29	13	1	♋	17	22	27	5	9	27	2	25	13
20	33	6	♓	15	3	1	18	22	31	6	10	28	3	25	14
20	38	7	2	16	4	2	19	22	35	7	12	29	4	26	14
20	42	8	3	18	5	2	20	22	39	8	13	♊	5	27	15
20	46	9	4	19	7	3	21	22	42	9	14	2	6	28	16
20	50	10	6	21	8	4	22	22	46	10	16	3	7	28	17
20	54	11	7	23	9	5	23	22	50	11	17	4	8	29	18
20	58	12	8	25	10	6	23	22	54	12	18	5	8	♌	18
21	2	13	10	26	11	7	24	22	57	13	20	6	9	1	19
21	6	14	11	28	12	8	25	23	1	14	21	7	10	1	20
21	10	15	13	29	13	9	26	23	5	15	22	8	11	2	21
21	14	16	14	♉	13	10	27	23	9	16	23	9	11	3	22
21	18	17	15	2	15	10	28	23	12	17	24	10	12	4	23
21	22	18	16	4	16	11	29	23	16	18	25	11	13	4	23
21	26	19	18	5	18	12	29	23	20	19	27	12	14	5	24
21	30	20	19	7	19	13	♌	23	23	20	28	13	15	6	25
21	34	21	20	8	20	14	1	23	27	21	29	14	16	7	26
21	38	22	22	10	21	15	2	23	31	22	♉	15	16	7	27
21	41	23	23	11	22	15	3	23	34	23	2	16	17	8	27
21	45	24	24	13	23	16	4	23	38	24	3	17	18	9	28
21	49	25	26	14	24	17	4	23	41	25	4	18	19	10	19
21	53	26	27	16	25	18	5	73	45	26	5	19	19	10	♍
21	57	27	28	17	26	19	6	23	49	27	6	20	20	11	1
22	1	28	♈	19	26	20	7	23	53	28	8	21	20	11	1
22	5	29	1	20	27	20	8	23	56	29	9	22	21	12	2
22	8	30	3	21	28	21	9	2	40	30	10	23	22	13	3

* Tabula de faciebus planetarum. *

♈	10	♂	20	☉	30	♀	♎	10	☽	20	♄	30	♃
♉	10	☿	20	☽	30	♄	♏	10	♂	20	☉	30	♀
♊	10	♃	20	♂	30	☉	♐	10	☿	20	☽	30	♄
♋	10	♀	20	☿	30	☽	♑	10	♃	26	♂	30	☉
♌	10	♄	20	♃	30	♂	♒	10	♀	20	☿	30	☽
♍	10	☉	20	♀	30	☿	♓	10	♄	20	♃	30	♂

Residuũ tabule domorum ad 48. gradus latitudinis

Aries. — Thaurus.

¶ Numerus		10	11	12	1	2	3	domorum ¶ Nu:		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus H.	m.	♈	♉	♊	♋	♌	♎	¶ Tpus a		♉	♊	♋	♌	♍	♍ do.
a meridie.		g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
0	0	0	0	0	0	0	0	1	52	0	13	19	15	5	28
0	4	1	12	26	25	15	5	1	55	1	14	20	15	6	29
0	7	2	13	27	25	16	5	1	59	2	14	21	16	7	♎
0	11	3	14	28	26	16	6	2	3	4	15	22	17	8	1
0	15	4	16	29	27	17	7	2	7	4	16	22	17	8	2
0	18	5	17	29	27	18	8	2	11	5	17	23	18	9	2
0	22	6	18	♋	28	18	9	2	15	6	18	24	19	10	3
0	16	7	19	1	29	19	9	2	19	7	19	25	20	11	4
0	29	8	20	2	29	20	10	2	22	8	20	26	20	11	5
0	33	9	21	3	♌	20	11	2	26	9	21	26	21	12	6
0	37	10	22	4	1	21	12	2	30	10	22	27	22	13	7
0	40	11	23	4	1	22	13	2	34	11	23	28	22	14	8
0	44	12	24	5	2	23	13	2	38	12	24	29	23	14	8
0	48	13	25	6	3	23	14	2	42	13	25	29	24	15	9
0	51	14	26	7	4	24	15	2	46	14	26	♌	24	16	10
0	55	15	27	8	4	25	16	2	50	15	27	1	25	17	11
0	59	16	29	8	5	25	17	2	54	16	28	2	26	17	12
1	3	17	♊	9	6	26	17	2	58	17	29	2	27	28	13
1	4	18	1	10	6	27	18	2	2	18	29	3	27	19	14
1	10	19	2	11	7	28	19	3	6	19	♋	4	28	20	14
1	14	20	3	12	8	28	20	3	10	20	1	5	20	20	15
1	18	21	4	12	8	29	21	3	14	21	2	6	♍	21	16
1	21	22	5	13	9	♍	21	3	18	22	3	6	0	22	17
1	25	23	6	14	10	0	22	3	22	23	4	7	1	22	18
0	29	24	7	15	10	1	23	3	27	24	5	8	2	23	19
1	33	25	8	16	11	2	24	3	31	25	5	9	3	24	20
1	36	26	0	16	12	3	25	3	35	26	6	9	3	25	21
1	40	27	10	17	13	3	26	3	39	27	7	10	4	26	22
1	44	28	11	18	13	4	26	3	43	28	8	11	5	27	23
1	48	29	12	19	14	5	27	3	47	29	9	12	5	28	23
1	52	30	12	19	15	5	28	3	51	30	10	13	6	28	24

* ¶ Tabula continens testimonia essentialia planetarum. *

	♄	♃	♂	☉	♀	☿	☽
♈	ter tri 5	tri ter 5	do ter fa 8	ex tri fa. 8	ter fa. 3	ter 2	0 0
♉	ter fa. 3	ter 2	ter tri 5	0 0	do tri ter 10	ter fa. 3	ex tri fa. 8
♊	ter tri 5	ter fa tri 6	ter fa. 3	fa. 1	ter 2	do tri ter 10	0 0

Postremū tabule domoꝝ ad 48. Gradus latitudis

Gemini. Cancer.

¶ Numerus.		10	11	12	1	2	3 domoꝝ	¶ Nu:		10	11	12	1	2	3 do
Tpus h.	m.	♊	♋	♌	♍	♍	♎	¶ Tpus a h.	m.	♋	♌	♍	♍	♎	♏ do.
a meridie.		g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie h.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
3	51	0	11	13	6	28	24	6	0	0	8	7	♎	23	22
3	55	1	11	13	7	29	25	6	4	1	9	8	1	24	23
4	0	2	12	14	8	♎	26	6	9	2	10	9	2	25	24
4	4	3	13	15	9	1	27	6	13	3	11	9	2	25	25
4	8	4	14	16	9	2	28	6	17	4	12	10	3	26	26
4	12	5	15	17	10	2	29	6	22	5	13	11	4	27	27
5	16	6	16	17	11	3	♏	9	26	6	14	12	5	28	27
4	21	7	17	18	12	4	1	6	30	7	15	13	6	29	28
4	26	8	18	19	13	5	2	6	35	8	15	14	6	♏	29
4	29	9	19	20	13	5	2	6	39	9	16	14	7	0	♐
4	33	10	20	21	14	6	3	6	44	10	16	15	8	1	1
4	38	11	21	21	15	7	4	6	48	11	17	16	9	2	2
4	42	12	22	22	16	8	5	6	52	12	18	17	10	3	3
4	46	13	22	23	16	9	6	6	57	13	19	18	10	4	4
4	51	14	23	24	17	10	7	6	1	14	20	19	11	5	5
4	55	15	24	25	18	10	8	7	5	15	21	19	12	5	6
4	59	16	25	25	19	11	9	7	9	16	22	20	13	6	7
5	3	17	26	26	20	12	10	7	14	17	23	21	14	7	8
5	8	18	27	27	20	13	11	7	18	18	24	22	14	8	8
5	12	19	28	28	21	14	12	7	22	19	25	23	15	9	9
5	16	20	29	29	22	15	13	7	27	20	26	24	16	9	10
5	21	21	♌	♍	23	15	14	7	31	21	27	24	17	10	11
5	25	22	1	0	24	16	14	7	35	22	28	25	17	11	12
5	29	23	2	1	24	17	15	7	39	23	29	26	18	12	13
5	34	24	3	2	25	18	16	7	44	24	♍	27	19	13	14
5	38	25	3	3	26	19	17	7	48	25	1	28	20	13	15
5	43	26	4	4	27	20	18	7	52	26	2	28	21	14	16
5	47	27	5	5	28	20	19	7	59	27	3	29	21	15	17
5	51	28	6	5	28	21	20	8	0	28	4	♎	22	16	18
5	56	29	7	6	29	22	21	8.	5	29	5	1	23	17	19
6	0	30	8	7	♎	23	22	8	9	30	6	2	24	18	19

* ¶ Tabula continens testimonia essentialia planetarū. *

	♄	♃	♂	☉	♀	☿	☽
♋	ter. 2	ex ter. 6	tri ter 5	0 0	tri ter fa. 6	ter fa. 3	do ter fa 9
♌	ter fa tri 6	tri ter fa. 6	ter fa. 3	do tri. 8	ter. 2	ter. 2	0 0
♍	ter 2	ter 2	tri ter 5	fa. 1	tri ter fa. 6	do ex fa. 12	tri. 3

Tabula domoꝝ ad 48. gradus latitudinis.

ℂ Numerus		10	11	12	1	2	3	domoꝝ. ℂ Nu.		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus	H	m.	♌	♍	♎	♎	♏	♐	ℂ Tpus a	♍	♎	♎	♏	♐	♑
a meri	H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie. H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
die.	8	9	0	6	2	24	18	16	10	8	0	2	25	15	11	17
	8	13	1	7	2	24	18	20	10	12	1	3	25	16	11	18
	8	17	2	7	3	25	19	21	10	16	2	4	26	17	12	19
	8	21	3	8	4	26	20	22	10	20	3	4	27	17	13	20
	8	25	4	9	5	27	21	23	10	24	4	5	27	18	14	21
	8	29	5	10	6	27	21	24	10	27	5	6	28	19	14	22
	8	33	6	11	6	28	22	25	10	31	6	7	29	20	15	23
	8	38	7	12	7	29	23	26	10	35	7	8	29	20	16	24
	8	42	8	13	8	♏	24	27	10	39	8	9	♏	21	17	25
	8	46	9	14	9	0	24	28	10	42	9	9	1	22	18	26
	8	50	10	15	10	1	25	29	10	46	10	10	1	22	18	27
	8	54	11	15	10	2	26	♑	10	50	11	11	2	23	19	28
	8	58	12	16	11	3	27	0	10	54	12	12	3	24	20	29
	9	2	13	17	12	3	28	1	10	57	13	13	4	24	21	♒
	9	6	14	18	13	4	28	2	11	1	14	13	5	25	22	1
	9	10	15	19	13	5	29	3	11	5	15	14	5	26	22	2
	9	14	16	20	14	5	♐	4	11	9	16	15	6	26	23	4
	9	18	17	21	15	6	1	5	11	12	17	16	7	27	24	5
	9	22	18	22	16	7	1	6	11	16	18	17	7	28	25	6
	9	26	19	22	16	8	2	7	11	20	19	17	8	28	26	7
	9	30	20	23	17	8	3	8	11	23	20	18	9	29	26	8
	9	34	21	24	18	9	4	9	11	27	21	19	9	♐	27	9
	9	38	22	25	19	10	5	10	11	31	22	20	10	1	28	10
	9	41	23	26	19	10	5	11	11	34	23	21	11	1	29	11
	9	45	24	27	20	11	6	12	11	38	24	21	12	2	♑	12
	9	49	25	28	21	12	7	13	11	42	25	22	12	3	1	13
	9	53	26	28	22	13	8	14	11	45	26	23	13	3	1	14
	9	57	27	29	22	13	8	15	11	49	27	24	14	4	2	15
	10	1	28	♎	23	14	9	16	20	52	28	25	14	5	3	17
	10	5	29	1	24	15	10	16	20	56	29	25	15	5	4	18
	10	8	30	2	25	15	11	17	12	0	30	26	16	6	5	19

* ℂ Tabula continens testimonia essentialia planetarum. *

	♄	♃	♂	☉	♀	☿	☾
♎	ex triter fa. 10	ter fa tri 6	ter 2	0 0	do ter 7	tri ter 6	fa 1
♏	ter 2	ter 2	do triter fa. 5	fa 1	ter fa tri. 6	ter 2	tri 3
♐	ter fa. tri 6	do ter tri 10	ter 2	tri 3	ter 2	ter fa. 3	fa 1

Postremū tabule domorꝝ ad 48. gradus latitudis

Libra. Scorpio.

¶ Numerus.		10	11	12	1	2	3 domorꝝ	¶ Nu:		10	11	12	1	2	3 do
Tpus H.m.		♎	♎	♏	♐	♑	♒	¶ Tpus a		♏	♏	♐	♐	♒	♓ do.
a meridie.		g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
12	0	0	26	16	6	5	19	13	52	0	20	7	29	6	27
12	4	1	27	16	7	6	20	13	55	1	21	8	♑	8	28
12	7	2	28	17	8	7	21	13	59	2	22	9	1	9	♈
12	11	3	29	18	8	7	22	14	3	3	23	10	2	10	1
12	15	4	29	19	9	8	24	14	7	4	23	10	3	12	2
12	18	5	♏	19	10	9	25	14	11	5	24	11	3	13	4
12	22	6	1	20	10	10	26	14	15	6	25	12	4	15	5
12	26	7	2	21	11	11	27	14	19	7	26	13	5	16	7
12	29	8	3	21	12	12	28	14	22	8	27	13	6	17	8
12	33	9	3	22	13	13	♓	14	26	9	27	14	7	19	9
12	37	10	4	23	13	14	1	14	30	10	28	15	8	21	11
12	40	11	5	23	14	15	2	14	34	11	29	16	9	22	12
12	44	12	6	24	15	16	3	14	38	12	♐	17	10	24	14
12	48	13	7	25	15	17	5	14	42	13	1	18	11	25	15
12	51	14	7	26	16	18	6	14	47	14	2	18	12	27	16
12	55	15	8	26	17	19	7	14	50	15	3	19	13	28	18
12	59	16	9	27	18	20	8	14	54	16	3	20	14	♓	19
13	3	17	10	28	19	21	10	14	58	17	4	21	15	2	21
13	6	18	10	28	19	22	11	15	2	18	5	22	16	4	23
13	10	19	11	29	20	23	12	15	6	19	6	23	17	5	23
13	14	20	12	♐	21	24	13	15	10	20	7	23	19	7	24
13	18	21	13	1	22	26	15	15	14	21	8	24	20	9	26
13	21	22	14	1	22	27	16	15	18	22	9	25	21	11	28
13	25	23	14	2	23	28	17	15	22	23	9	26	22	13	29
13	29	24	15	3	24	29	19	15	27	24	10	27	23	14	♉
13	33	25	16	4	25	♒	20	15	31	25	11	28	25	16	2
13	36	26	17	4	26	1	22	15	35	26	12	29	26	18	3
13	40	27	18	5	27	3	23	15	39	27	13	♎	27	20	4
13	44	28	18	6	27	4	25	15	43	28	14	1	29	22	6
13	48	29	19	7	28	5	26	15	47	29	15	2	♒	24	7
13	53	30	20	7	29	6	27	15	51	30	16	3	2	26	8

* ¶ Tabula continens testimonia essentialia planetarū. *

	♄	♃	♂	☉	♀	☿	☽
♑	do ter 7	ter.fa 3	ex ter.fa tri 10	fa. 1	tri ter. 5	ter 2	tri. 3
♒	do ter tri 10	ter tri 5	ter 2	0 0	ter.fa. 3	ter.tri fa 6	fa r
♓	ter.fa. 3	do ter fa 8	tri ter fa 6	0 0	ex tri ter 6	ter. 2	tri. 3

Tabula domorum ad 48. gradus latitudinis.

Sagittarius Capricornus

¶ Numerus			10	11	12	1	2	3	domorum. ¶ Nu.			10	11	12	1	2	3 do.
Tempus	H	m.	♐	♐	♑	♑	♓	♉	¶ Tempus a			♑	♑	♒	♓	♉	♊
a meri	H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie.	H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
die.	15	51	0	16	3	2	26	8		18	0	0	15	9	0	21	15
	15	55	1	17	4	3	28	10		18	4	1	16	11	2	22	16
	16	0	2	17	5	5	♈	11		18	9	2	18	12	5	24	17
	16	4	3	18	6	6	2	12		18	3	3	19	14	7	25	18
	16	8	4	19	7	8	4	13		18	7	4	20	16	9	27	19
	16	12	5	20	8	10	6	15		18	21	5	21	17	11	28	20
	16	16	6	21	9	11	8	16		18	25	6	22	19	14	29	21
	16	21	7	22	10	13	10	17		18	31	7	23	21	16	♊	22
	16	25	8	23	11	15	12	19		18	35	8	24	22	18	2	23
	16	26	9	24	12	16	13	20		18	39	9	25	24	20	3	24
	16	35	10	25	13	18	15	22		18	44	10	27	26	22	5	25
	16	38	11	26	14	20	17	22		18	48	11	28	28	25	6	26
	16	42	12	27	15	22	19	24		18	52	12	29	29	27	7	27
	16	46	13	28	17	23	21	25		18	57	13	♒	♓	29	9	28
	16	51	14	29	18	25	23	26		19	1	14	1	3	♈	10	29
	16	55	15	♑	19	27	25	27		19	5	15	3	5	3	11	♋
	16	59	16	1	20	29	27	29		19	9	16	4	7	5	12	1
	17	3	17	2	21	♓	29	♊		19	14	17	5	9	7	13	2
	17	8	18	3	23	3	♉	1		19	18	18	6	11	8	15	3
	17	12	19	4	24	5	2	2		19	22	19	7	13	10	16	4
	17	16	20	5	25	8	4	3		19	20	20	9	14	12	17	5
	17	21	21	6	27	10	6	5		19	31	21	10	16	14	18	6
	17	25	22	7	28	12	8	6		19	35	22	11	18	15	19	7
	17	29	23	8	29	14	9	7		19	39	23	13	20	17	20	8
	17	34	24	9	♒	16	11	7		19	44	24	14	22	19	21	9
	17	38	25	10	2	18	13	9		19	48	25	15	24	20	22	10
	17	42	26	11	3	21	14	10		19	52	26	16	26	22	24	11
	17	47	27	12	5	23	16	11		19	59	27	18	28	23	25	12
	17	51	28	13	6	25	18	12		20	0	28	19	♈	25	26	13
	17	56	29	14	8	28	19	13		20	5	29	20	2	27	27	13
	18	0	30	15	9	0	21	14		20	9	30	22	4	28	28	14

Secundũ quod in p̄nti canone est necessariũ optet naturas septẽ planetarũ q̄d operant q̄n dn̄i ♂ o͞is et ☍ o͞is fuerit cognoscentes Inquit Hali habenragel libro suo cõpleto pte viij. cap. de ꝟcatiõe mensiũ qui mensis dispositionẽ noscere voluerit: p̄mo planetarũ in mense dn̄iantiũ cognoscat ꝑpria opa. ¶ H em̄ gn̄alez facit nubila et nubes: aeris frigiditatem: maxie in signis terreis magis tn̄ in ♉ facitq; nubiũ grossarũ ascẽsum qui in aere manent ꝯstãter: postea resoluit in pluuiã minutã durabilem tn̄. ¶ ♃ Gn̄aliter aeris sere

Tabula domorum ad 48. gradus latitudinis.

Aquarius. Pisces

¶ Numerus		10	11	12	1	2	3	domorum ¶ Nu:		10	11	12	1	2	3 do
Tpus H	m.	♒	♒	♈	♉	♊	♋	¶ Tpus a		♓	♈	♉	♋	♋	♌ do
s meri H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie. H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
20	9	0	22	4	28	27	14	22	8	0	3	24	1	23	10
20	13	1	24	6	29	28	15	22	12	1	4	25	2	23	11
20	17	2	24	8	♊	29	16	22	16	2	6	26	3	24	11
20	21	3	26	10	2	♋	17	22	20	3	7	27	3	25	12
20	25	4	27	12	3	1	18	22	24	4	8	29	4	26	13
20	29	5	28	13	5	2	19	22	27	5	10	♊	5	26	14
20	33	6	♓	16	6	3	20	22	31	6	11	1	6	27	15
20	38	7	2	17	7	4	21	22	35	7	13	2	7	28	16
20	42	8	2	19	8	5	21	22	39	8	14	3	8	29	16
20	46	9	4	21	10	6	22	22	42	9	15	4	8	29	17
20	50	10	5	23	11	7	23	22	46	10	16	6	9	♌	18
20	54	11	7	25	12	7	24	22	50	11	18	7	10	1	19
20	58	12	8	26	13	8	25	22	54	12	19	8	11	2	19
21	2	13	9	28	14	9	26	22	57	13	20	9	11	2	20
21	6	14	11	♉	15	10	27	23	1	14	22	10	12	3	21
21	10	15	12	2	16	11	27	23	5	15	23	11	13	4	22
21	14	16	14	3	18	12	28	23	9	16	24	12	14	4	23
21	18	17	15	5	19	12	29	23	12	17	25	13	14	5	23
21	21	18	16	6	20	13	♌	23	16	18	27	14	15	6	24
21	26	19	18	8	21	14	1	23	20	19	28	15	16	7	25
21	30	20	19	10	22	15	2	23	23	20	28	16	17	7	26
21	34	21	21	11	23	16	3	23	27	21	♉	17	17	8	27
21	38	22	22	12	24	17	3	23	31	22	2	18	18	9	27
21	41	23	23	14	25	17	4	23	34	23	3	19	19	9	28
21	45	24	25	15	25	18	5	23	38	24	4	20	20	10	29
21	49	25	26	17	26	19	6	23	41	25	5	21	20	11	♍
21	53	26	27	18	27	20	7	23	45	26	6	22	21	11	0
21	57	27	29	20	28	21	7	23	49	27	8	22	22	12	1
22	1	28	♈	21	29	21	8	23	53	28	9	23	22	13	2
22	5	29	1	22	♋	22	9	23	56	29	10	24	23	14	3
22	8	30	3	24	1	23	9	24	0	30	11	25	24	14	4

nitatē inducit ventus mouet septē trionales maxie cū ☿ ꝯfiguratus. ⁊ ipē em̄ est planeta venti septentrionalis. ¶ ♂ Caliditatē ⁊ aeris siccitatē adducit maxie cū ☉ in signis calidis ⁊ triplicitate ignea ꝯmixtus. In signis tñ pluuiosis ⁊ cū ♀ mixtus aeris hūiditatē ⁊ pluuias facit ☉ aeris caliditatē inducit ⁊ siccitatē ventos cessare facit ⁊ etiā mouet maxie cū ♃ in signis ventosis ꝯmixtus: tempestates mouet ⁊ tonitrua cū ☿ aut ♃ ꝯfiguratus. ¶ ♀ Aeris humiditatem inducit ⁊ pluuias

¶D

Residuū tabule domoꝝ ad 51. Gradus latitudinis

Aries.

Numerus domoꝝ		10	11	12	1	2	3
Tpus H.	m.	♈	♉	♊	♋	♌	♍
a meridie.		g.	g.	g.	g.	g.	g.
0	0	0	12	28	26	16	4
0	4	1	13	29	27	17	5
0	7	2	14	♋	28	17	6
0	11	3	15	1	29	18	7
0	15	4	16	1	29	19	7
0	18	5	17	2	♌	19	8
0	22	6	18	3	1	20	9
0	26	7	19	4	1	21	9
0	29	8	20	5	2	21	10
0	33	9	21	6	2	22	11
0	37	10	23	6	3	22	12
0	40	11	24	7	3	23	13
0	44	12	25	8	4	24	14
0	48	13	26	9	5	24	14
0	51	14	27	9	6	25	15
0	55	15	28	10	6	26	16
0	59	16	29	11	7	27	17
1	3	17	♊	12	8	27	18
1	6	18	1	12	8	28	18
1	10	19	2	13	9	29	19
1	14	20	3	14	10	29	20
1	18	21	4	15	10	♍	21
1	21	22	5	15	11	1	22
1	25	23	6	16	11	1	22
1	29	24	7	17	12	2	23
1	33	25	8	18	13	3	24
1	36	26	9	18	13	3	25
1	40	27	01	19	14	4	26
1	44	28	11	20	15	5	27
1	48	29	12	21	15	6	27
1	52	30	13	21	16	6	28

Taurus

Nu: domoꝝ		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus a		♉	♊	♋	♌	♍	♍ do.
meridie H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
1	52	0	13	21	16	6	28
1	55	1	14	22	17	7	29
1	59	2	15	23	17	8	♎
2	3	3	16	24	18	8	1
2	7	4	17	25	19	9	2
2	11	5	18	25	20	10	3
2	15	6	19	26	21	10	3
2	19	7	20	27	21	11	4
2	22	8	21	27	22	12	5
2	26	9	22	28	23	13	6
2	30	10	23	29	23	13	7
2	34	11	24	29	24	14	7
2	38	12	25	♌	25	15	8
2	42	13	26	1	25	16	9
2	26	14	27	2	26	16	10
2	50	15	27	3	27	17	11
2	54	16	28	4	27	18	12
2	58	17	29	4	28	19	13
3	2	18	♋	5	29	19	13
3	6	19	1	6	29	20	14
3	10	20	2	7	♍	21	15
3	14	21	3	7	1	22	16
3	18	22	4	8	2	22	17
3	22	23	5	9	2	23	18
3	27	24	6	10	3	24	19
3	31	25	7	10	4	25	19
3	35	26	8	11	4	25	20
3	39	27	9	12	5	26	21
3	43	28	9	13	5	27	22
3	47	29	10	13	6	28	23
3	51	30	11	14	7	28	24

marie in signis aquaticis facit aeris frigiditatē cū ♄ cōmixta. Gñaliter tñ ♀ est planeta serenitatis. sub radijs tñ ☉ & in cōfiguratiōe ♂ maxie in signis aquaticis pluuias facit & aeris humiditatē. ☿ planeta ē vēti & instabilitatis aure in signis aquaticis sub radijs ☉ tempestates festinans cum flatu venti adducit: facit cursuz nubiū quasi in modū fumi totū aerē replētiū. ☽ Est dña humiditatis & pluuie ipa in signis aquaticis & mansiōibus humidis discurrēs aeris facit hūiditates & pluuias

Tabula domorum ad 51. gradus latitudinis.

Gemini.

Numerus / Tpus h / a meri h	m.	10 ♊ g.	11 ♋ g.	12 ♌ g.	1 ♍ g.	2 ♍ g.	3 ♎ g. domorum
3	51	0	11	14	7	28	24
3	55	1	12	15	8	29	25
4	0	2	13	16	9	♎	26
4	4	3	14	16	9	1	27
4	8	4	15	17	10	1	28
4	12	5	16	18	11	2	28
4	16	6	17	19	11	3	29
4	21	7	18	20	12	4	♏
4	26	8	19	20	13	5	1
4	29	9	19	21	14	5	2
4	33	10	20	22	14	6	3
4	38	11	21	23	15	7	4
4	42	12	22	24	16	8	5
4	46	13	23	24	17	9	6
4	51	14	24	25	18	10	7
4	55	15	25	26	18	10	8
4	59	16	26	27	19	11	8
5	3	17	27	28	20	12	9
5	8	18	28	28	21	12	10
5	12	19	29	29	22	13	11
5	16	20	29	♍	23	14	12
5	21	21	♌	1	23	15	13
5	25	22	1	1	24	16	14
5	29	23	2	2	25	17	15
5	34	24	3	3	25	18	16
5	38	25	4	4	26	18	17
5	43	26	5	5	27	19	17
5	47	27	6	6	28	20	18
5	51	28	7	6	28	21	19
5	56	29	8	7	29	21	20
6	0	30	9	8	♎	22	21

Cancer.

Nu: / Tpus a meridie. h	m.	10 ♋ g.	11 ♌ g.	12 ♍ g.	1 ♎ g.	2 ♎ g.	3 ♏ g. do.
6	0	0	9	8	0	22	21
6	4	1	10	9	1	23	22
6	9	2	10	9	1	24	22
6	13	3	11	10	2	25	24
6	17	4	12	11	3	25	25
6	22	5	13	12	4	26	26
6	26	6	14	13	5	27	27
6	30	7	15	14	5	28	28
6	35	8	16	14	6	29	29
6	39	9	17	15	7	29	♐
6	44	10	18	16	8	♏	1
6	48	11	19	17	8	1	1
6	52	12	20	17	9	2	2
6	57	13	21	18	10	3	3
7	1	14	21	19	11	4	4
7	5	15	22	20	11	4	5
7	9	16	23	21	12	5	6
7	14	17	24	21	13	6	7
7	18	18	25	22	14	7	8
7	22	19	26	23	15	7	9
7	27	20	27	24	15	8	10
7	31	21	28	25	16	9	11
7	35	22	29	26	17	10	12
7	39	23	♍	26	18	11	12
7	44	24	1	27	18	12	13
7	48	25	2	28	19	12	14
7	52	26	3	29	20	13	15
7	59	27	4	29	21	14	16
8	0	28	4	♎	21	14	17
8	5	29	5	1	22	15	18
8	9	30	6	2	23	16	19

scdꝫ eius introitū ⁊ exitū i 12. signa ⁊ applicationē planetarū ad eā corpalē: vł aspectu mutationē adducit gure vt postea in regulis dicet speci alibus ⁊ in tractulo de mutatiōe aeris. Hec est septē planetarū gñalis dispositio cū in aliquo mēse aut ☌ e aut ☍ e dominiū habuerint.

Secundū quid duodecim signa celi generali sua natura quinimo ⁊ speciali in dispositiōe mensium ☌ ⁊ ☍ habent presignare Inquit Albumasar in Introductorio maiori capi. de ꝑcatione 12. signorum.

Residuū tabule domoꝝ ad 51. gradus latitudinis

Leo								Virgo							
¶ Numerus		10	11	12	1	2	3	domoꝝ ¶ Nu:		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus H	m.	♌	♍	♎	♎	♏	♐	¶ Tpus a		♍	♎	♎	♏	♐	♑ do.
a meridie.		g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
8	9	0	6	2	23	16	19	10	8	0	2	24	14	8	17
8	13	1	7	2	24	17	20	10	12	1	3	25	15	9	18
8	17	2	8	3	24	18	21	10	16	2	4	25	15	10	19
8	21	3	9	4	25	18	21	10	20	3	5	26	16	11	20
8	25	4	10	5	26	19	22	10	24	4	5	27	17	12	21
8	29	5	10	6	27	20	23	10	27	5	6	28	17	12	22
8	33	6	11	6	27	21	24	10	31	6	7	28	18	13	23
8	38	7	12	7	28	21	25	10	35	7	7	29	19	14	24
8	42	8	13	8	29	22	26	10	39	8	8	29	19	15	25
8	46	9	14	9	♏	23	27	10	42	9	9	♏	20	15	26
8	50	10	15	9	0	24	28	10	46	10	10	1	21	16	27
8	54	11	16	10	1	24	29	10	50	11	11	2	21	17	28
8	58	12	17	11	2	25	♉	10	54	12	12	2	22	18	29
9	2	13	17	12	2	26	1	10	57	13	13	3	23	18	♒
9	6	14	18	12	3	27	2	11	1	14	13	4	23	19	1
9	10	15	19	13	4	27	2	11	5	15	14	4	24	20	2
9	14	16	20	14	4	28	3	11	9	16	15	5	25	21	3
9	18	17	21	15	5	29	4	11	12	17	16	6	25	21	4
9	22	18	22	15	6	29	6	11	16	18	16	6	26	22	5
9	26	19	22	16	6	♐	7	11	20	19	17	7	27	23	6
9	30	20	23	17	7	1	7	11	23	20	18	8	27	24	7
9	34	21	24	18	8	2	8	12	27	21	19	8	28	25	8
9	38	22	25	18	8	3	9	11	31	22	20	9	29	25	9
9	41	23	26	19	9	3	10	11	34	23	21	10	29	26	10
9	45	24	27	20	10	4	11	11	38	24	21	11	♐	27	11
9	49	25	28	20	10	5	12	11	42	25	22	11	1	28	12
9	53	26	28	21	11	5	13	11	45	26	23	12	1	29	13
9	57	27	29	22	12	6	14	11	49	27	24	13	2	29	15
10	1	28	♎	23	12	7	15	11	52	28	24	13	3	♑	16
10	5	29	1	23	13	8	16	11	56	29	25	14	3	1	17
10	8	30	2	24	14	8	17	12	0	30	26	14	4	2	18

Signa ignea sunt ♈ ♌ ♐ sunt signa siccitatis ⁊ caloris. vñ ⁊ ꝯfiguratio celi in eis facta in estate auget caliditatē ⁊ siccitatē inducit. In hieme vero ⁊ tpe frigoris tēpamētū inducūt aerisq; designāt ⁊ efficiūt remissionē. ¶ Signa aquatica vt ♋ ♏ ♓ In vere ⁊ autumno humiditatē pmouēt ⁊ faciūt pluviā. ¶ In hieme aūt nivem adducunt cū aliqua ꝯstellatis ⁊ maxie ꝯstellarū humidarum ⁊ planetarū pluviosoꝝ in eis eveniūt Vñ gñaliter cū ☽ ☿ ⁊ ♀ in signis aquaticis fuerit pluvias faciunt ⁊ aeris

Postremū tabule domoꝝ ad 51. gradus latitudis

Libra

¶ Numerus		10	11	12	1	2	3
Tpus. H. m.		♎	♎	♏	♐	♑	♒
a meridie		G.	G.	G.	G.	G.	G.
12	0	0	26	14	4	2	18
12	4	1	26	15	5	3	19
12	7	2	27	16	5	3	21
12	11	3	28	17	6	4	22
12	15	4	29	17	6	5	23
12	18	5	♏	18	7	6	24
12	22	6	1	19	8	7	25
12	26	7	1	19	8	8	26
12	29	8	2	20	9	9	28
12	33	9	3	21	10	10	29
12	37	10	4	21	11	11	♓
12	40	11	4	22	11	12	1
12	44	12	5	23	12	13	3
12	48	13	6	23	13	14	4
12	51	14	7	24	14	15	6
12	55	15	7	25	14	16	7
12	59	16	8	25	15	17	8
13	3	17	9	26	16	18	10
13	6	18	10	27	16	19	11
13	10	19	10	27	17	20	12
13	14	20	11	28	18	21	13
13	18	21	12	29	19	22	15
13	21	22	13	29	20	23	16
13	25	23	14	♐	21	24	17
13	29	24	15	1	21	26	19
13	35	25	15	2	22	27	20
13	36	26	16	2	22	28	22
13	40	27	17	3	23	29	23
13	44	28	17	4	24	♒	25
13	48	29	18	4	25	2	26
13	52	30	19	5	26	3	27

Scorpio.

domoꝝ ¶ Nu:		10	11	12	2	3	1
¶ Tpus a		♏	♏	♐	♐	♒	♓
meridie H. m.		G.	G.	G.	G.	G.	G.
13	52	0	19	5	26	3	27
13	55	1	20	6	27	4	29
13	59	2	21	7	27	5	♈
14	3	3	22	8	28	7	1
14	7	4	23	8	29	8	2
14	11	5	24	9	♑	10	3
14	15	6	24	10	1	11	5
14	19	7	25	11	2	13	6
14	22	8	26	11	3	14	8
14	26	9	27	12	4	16	9
14	30	10	28	13	5	17	11
14	34	11	29	14	6	19	12
14	38	12	29	15	7	21	14
14	42	13	♐	15	8	23	15
14	47	14	1	16	9	24	17
14	50	15	2	17	10	26	18
14	54	16	3	18	11	28	20
14	58	17	4	19	12	♓	21
15	2	18	4	19	13	1	22
15	6	19	5	20	14	3	24
15	10	20	6	21	15	5	25
15	14	21	7	22	16	7	27
15	18	22	8	23	17	9	28
15	22	23	9	24	18	11	♉
15	27	24	10	24	20	13	1
15	31	25	11	25	21	15	2
15	35	26	11	26	22	17	4
15	39	27	12	27	23	19	5
15	43	28	13	28	25	21	6
15	47	29	14	29	26	23	8
15	51	30	15	0	28	25	9

humiditatē. ¶ Signa Aerea ♊ ♎ ♒ gñaliter aeris tēpamentū in calido ⁊ frigido efficiūt maxie cū ♃ in eis fuerit ⁊ ♀ signa tñ aerea vt Guido bonati in libro suo ꝯpleto cap. ꝺ indicijs signoꝝ ventoꝝ flatū ⁊ eorū cursum adducūt ♃ mitē ⁊ levē. ☿ gūt fortē impetuosum ⁊ nociuū. Signa autē terrena vt ♉ ♍ ♑ gñaliter aure frigiditatē adducūt maxie cū ♄ in eis fuerit ⁊ maxie in ♉ vel ♑. Hec est gñalis 12. signoꝝ in suis naturis dispositio.

Tabula domoꝝ ad 51. Gradus latitudinis.

Sagitarius

¶ Numerus domoꝝ		10	11	12	1	2	3
Tpus a meri die. H	m.	♐ g.	♐ g.	♑ g.	♑ g.	♓ g.	♉ g.
15	51	0	15	0	28	25	9
15	55	1	16	1	29	28	10
16	0	2	16	2	♒	♈	11
16	4	3	17	3	2	2	13
16	8	4	18	4	4	4	14
16	12	5	19	5	5	6	15
16	16	6	20	6	7	8	16
16	21	7	21	7	9	10	18
16	25	8	22	8	11	13	19
16	29	9	23	9	12	15	20
16	35	10	24	10	14	17	21
16	38	11	25	11	16	19	23
16	42	12	26	12	18	21	24
16	46	13	27	13	20	23	25
16	51	14	28	14	22	25	26
16	55	15	29	16	24	27	28
16	59	16	♑	17	26	29	29
17	3	17	1	18	28	♉	♊
17	8	18	2	19	♓	3	2
17	12	19	3	20	2	5	3
17	16	20	4	21	5	7	4
17	21	21	5	22	8	8	5
17	25	22	6	25	10	10	6
17	29	23	7	26	12	12	8
17	34	24	8	27	14	14	9
17	38	25	9	29	17	15	10
17	42	26	10	♒	20	17	11
17	47	27	11	1	22	18	12
17	51	28	12	3	25	20	13
17	56	29	13	4	27	21	14
18	0	30	14	6	♈	23	16

Capricornus

¶ Nu. do.		10	11	12	1	2	3
¶ Tpus a meridie. H	m.	♑ g.	♑ g.	♒ g.	♈ g.	♉ g.	♊ g.
18	0	0	14	0	0	23	16
18	4	1	15	8	3	25	17
18	9	2	17	10	5	27	18
18	13	3	18	11	8	29	19
18	17	4	19	12	10	♊	20
18	21	5	20	14	13	1	21
18	25	6	21	16	16	3	22
18	31	7	22	18	18	4	23
18	35	8	23	19	20	5	24
18	39	9	24	21	22	7	25
18	44	10	26	23	25	8	26
18	48	11	27	24	27	9	27
18	52	12	28	26	♉	10	28
18	57	13	♒	29	2	11	29
19	1	14	1	♓	4	13	♋
19	5	15	2	3	6	14	1
19	9	16	3	5	8	15	2
19	14	17	4	7	10	16	3
19	18	18	5	9	12	18	4
19	22	19	6	11	14	19	5
19	27	20	8	13	16	20	6
19	31	21	9	15	17	21	7
19	35	22	11	17	19	22	8
19	39	23	12	19	21	23	9
19	44	24	13	21	22	24	10
19	48	25	15	23	24	25	11
19	52	26	16	26	26	26	12
19	56	27	17	28	28	27	12
20	0	28	18	♈	29	28	13
20	4	29	19	3	♊	29	14
20	9	30	21	5	2	♋	15

Ptho. scdo quadripti capitulo xj. speciales naturas & qualitats 12. signoꝝ assignat cū dicit in hec verba. Totū signū ♈ gñaliter ē signū tonitrui marie cū ☿ cū ☉ aut ♂ in eo cōiunctus. & cōmixtus fuerit. est signū qd facit ictus fulminis & caloris augmentum maxime cum ♄ in eo fuerit. ¶ Signū ♉ natura propria & speciali rōne stellarū fixaꝝ in eo desiccat & humectat equaliter Unde & parum ad calorem declinat magis tamē equaliter se habent cū Jupiter & Venus in eo fuerint. Sa

Postremũ tabule domoꝝ ad 51. gradus latitudis

Aquarius. Pisces

¶ Numerus		10	11	12	1	2	3	domoꝝ ¶ Nu:		10	11	12	2	3	1 do
Tpus. H.m.	♒	♒	♈	♊	♋	♋		¶ Tpus a		♓	♈	♉	♋	♋	♌ do.
a meridie		g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
20	9	0	21	5	2	0	15	22	8	0	3	27	4	25	11
20	13	1	23	7	4	1	16	22	12	1	4	28	5	26	12
20	17	2	24	9	5	2	17	22	16	2	6	29	6	26	12
20	21	3	25	11	6	3	18	22	20	3	7	♊	6	27	13
20	25	4	26	13	7	4	19	22	24	4	9	2	7	28	14
20	29	5	28	15	9	5	19	22	27	5	10	3	8	29	15
20	33	6	29	17	10	6	20	22	31	6	11	4	9	29	15
20	38	7	♓	19	11	7	21	22	35	7	13	5	10	♌	16
20	42	8	1	21	12	7	22	22	39	8	14	7	11	1	17
20	46	9	3	23	13	8	23	22	42	9	16	8	11	1	18
20	50	10	5	25	15	9	24	22	46	10	17	9	12	2	18
20	54	11	6	27	16	10	25	22	50	11	18	10	13	3	19.
20	58	12	7	28	17	11	26	22	54	12	19	11	14	3	20
21	2	13	9	♉	18	12	26	22	57	13	21	12	15	4	21
21	6	14	10	2	19	12	27	23	0	14	22	13	15	5	21
21	10	15	12	4	20	13	28	23	5	15	24	14	16	6	22
21	14	16	13	6	21	14	29	23	9	16	26	15	17	6	23
21	18	17	15	7	22	15	♌	23	12	17	27	16	17	7	23
21	22	18	16	9	23	16	1	23	16	18	28	17	18	8	24
21	26	19	18	11	24	17	2	23	20	19	29	18	19	8	25
21	30	20	19	12	25	17	3	23	23	20	♈	19	20	9	26
21	34	21	21	14	26	18	3	23	27	21	1	20	20	10	26
21	38	22	22	15	27	19	4	23	31	22	2	21	21	10	28
21	41	23	23	17	28	20	5	23	34	23	4	22	21	11	29
21	45	24	24	18	29	20	6	23	38	24	5	23	22	12	♍
21	49	25	26	20	♋	21	6	23	41	25	6	24	23	13	1
21	53	26	28	21	1	22	7	23	45	26	7	25	23	13	1
21	57	27	29	23	2	23	8	23	49	27	9	25	24	14	2
22	1	28	29	24	3	23	9	23	53	28	10	26	25	15	3
22	5	29	♈	25	3	24	10	23	56	29	11	27	26	15	3
22	8	30	3	27	4	24	11	24	0	30	12	28	26	16	4

turnus in eo existens iuxta Albumasar in introductorio maiori vehemẽter infrigidat. ¶ Signuȝ ♊ facit tẽperamentum tamen propter Mercuriũ in eo dominiũ habentẽ ventorũ flatũ adducit. ¶ Signũ ♋ ex ppa natura est calidũ ⁊ serenũ ¶ Signũ aũt ♌ est calidũ ⁊ siccũ ꝓpter stellas de natura ☉ ⁊ ♂ in eo repertis

Tabula domo⁊ ad 54. gradus latitudinis.

Aries								Taurus							
¶ Numerus		10	11	12	1	2	3 domo⁊	¶ Nu.		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus H.	m.	♈	♉	♋	♋	♌	♍	¶ Tpus a		♉	♊	♋	♌	♍	♍
a meri H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g. meridie.	H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
die. 0	0	0	14	1	29	17	5	1	52	0	15	24	18	7	28
0	4	1	15	2	29	17	6	1	55	1	16	25	19	8	29
0	7	2	16	3	♌	18	6	1	59	2	17	25	19	8	♎
0	11	3	17	4	1	19	7	2	3	3	18	26	20	9	1
0	15	4	18	4	1	20	8	2	7	4	19	27	21	10	2
0	18	5	19	5	2	20	9	2	11	5	20	27	21	11	3
0	22	6	20	6	3	21	10	2	15	6	21	28	22	11	3
0	26	7	21	7	3	22	10	2	19	7	22	29	23	12	4
0	29	8	22	7	4	22	11	2	22	8	23	29	24	13	5
0	33	9	23	8	5	23	12	2	26	9	24	♌	25	14	6
0	37	10	24	9	5	24	13	2	30	10	25	1	26	14	7
0	40	11	25	10	6	25	13	2	34	11	26	2	26	15	7
0	44	12	27	11	7	25	14	2	38	12	27	3	27	15	8
0	48	13	28	12	7	26	15	2	42	13	28	3	27	16	9
0	51	14	29	12	8	26	16	2	46	14	28	4	28	17	10
0	55	15	♊	13	8	27	16	2	50	15	29	4	29	18	11
0	59	16	1	14	9	27	17	2	54	16	♋	5	29	18	11
1	3	17	2	15	10	28	18	2	58	17	1	6	♍	19	12
1	6	18	3	15	10	29	19	3	2	18	2	7	1	20	13
1	10	19	4	16	11	29	20	3	6	19	3	8	1	20	14
1	14	20	5	17	12	♍	20	3	10	20	4	9	2	21	15
1	18	21	6	18	13	1	21	3	14	21	5	9	3	22	16
1	21	22	7	18	13	2	22	3	18	22	6	10	4	23	16
1	25	23	8	19	14	2	23	3	22	23	7	11	4	23	17
1	29	24	9	19	14	3	23	3	27	24	8	12	5	24	18
1	33	25	10	20	15	4	24	3	31	25	8	12	5	25	19
1	36	26	11	21	15	4	25	3	35	26	9	13	6	26	20
1	40	27	12	22	16	5	26	3	39	27	10	13	7	27	21
1	44	28	13	22	17	6	27	3	43	28	11	14	7	28	22
1	48	29	14	23	17	6	28	3	47	29	12	15	8	28	22
1	52	30	15	24	18	7	28	3	51	30	13	16	9	29	23

Signū ♍ est ventosum ⁊ faciēs tonitrua ꝑpter ☿ in eo domineū habentē. Gñaliter eñ omes quasi stelle in ♍ sunt de natura ☿ vt probat Ptho. j. quadrip. cap. ix. ¶ Signuz ♎ est signū instabilitatis variationū ⁊ mutabilitatis. ⁊ ventos similiter adducit. ¶ Signū ♏ ē signū faciēs rōne stellarū ♂ in eo tonitrua. vñ et ♂ in eo in estate auget calorē. in hieme minuit frigus. ¶ ♐ Est signum ventosum ⁊ ꝑpter stellas nebulosas in eius principio facit aeris turbationē: ⁊ ☽ in eius principio pluuias (adducit

Tabula domoꝝ ad 54. Gradus latitudinis.

Gemini. — Cancer.

¶ Numerus		10	11	12	1	2	3	domoꝝ	¶ Nu:		10	11	12	1	2	3	do
Tpus H	m.	♊	♋	♌	♍	♍	♎		¶ Tpus a		♋	♌	♍	♎	♎	♏	do.
a meri H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.		meridie. H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	
3	51	0	13	16	8	28	23		6	0	0	10	9	0	21	20	
3	55	1	14	17	9	29	24		6	4	1	11	10	1	22	21	
4	0	2	15	17	9	♎	25		6	9	2	11	10	1	23	22	
4	4	3	16	18	10	1	26		6	13	3	12	11	2	24	23	
4	8	4	16	19	11	2	27		6	17	4	13	12	3	25	24	
4	12	5	17	19	12	2	28		6	22	5	14	13	4	25	25	
4	16	6	18	20	12	3	29		6	26	6	15	13	5	26	26	
4	21	7	19	21	13	3	♏		6	30	7	16	14	5	27	27	
4	26	8	20	22	14	4	1		6	35	8	17	15	6	28	27	
4	29	9	21	22	15	5	1		6	39	9	18	16	7	28	28	
4	33	10	22	23	15	6	2		6	44	10	19	16	8	29	29	
4	38	11	23	24	16	7	3		6	48	11	20	17	8	♏	♐	
4	42	12	24	25	17	8	4		6	52	12	21	18	9	1	1	
4	46	13	25	25	17	8	5		6	57	13	22	19	10	1	2	
4	51	14	25	26	18	9	6		7	1	14	22	19	11	2	3	
4	55	15	26	27	19	10	7		7	5	15	23	20	11	3	4	
4	59	16	27	28	20	11	8		7	9	16	24	21	12	4	5	
5	3	17	28	28	20	11	9		7	14	17	25	22	12	5	6	
5	8	18	29	29	21	12	9		7	18	18	26	22	13	5	6	
5	12	19	♌	♍	22	13	10		7	22	19	27	23	14	6	7	
5	16	20	1	1	22	14	11		7	27	20	28	24	15	7	8	
5	21	21	2	1	23	14	12		7	31	21	28	25	16	8	9	
5	25	22	3	2	24	15	13		7	35	22	29	25	17	8	10	
5	29	23	4	3	25	16	14		7	39	23	♍	26	17	9	11	
5	34	24	4	4	26	17	15		7	44	24	1	27	18	10	12	
5	38	25	5	4	26	17	16		7	48	25	2	28	18	11	13	
5	43	26	6	5	27	18	17		7	52	26	3	28	19	11	14	
5	47	27	7	6	28	19	18		7	59	27	4	29	20	12	15	
5	51	28	8	7	28	20	18		8	0	28	5	♎	21	13	16	
5	56	29	9	8	29	20	19		8	5	29	6	1	21	14	17	
6	0	30	10	9	♎	21	20		8	9	30	7	2	22	15	17	

¶ ♑ Est signũ ratiõe stellarũ frigidũ in eo facit aeris humiditatez: tñ ♂ in eo facit siccitatẽ: in estate auget caliditatem. In hyeme aeris tẽperamentuz. Juxta Albumazar adducit. ¶ ♒ Est signũ aquosuz ex ꝓpͣ natura ꝛ frigidũ: facit tñ ventoruz flatum cum ☿ in eo fuerit ꝛ aure diuersitatẽ. ¶ Signuz ♓ est ventosuz ꝛ frigidũ ꝛ ☿ in eo facit aure instabilitatẽ ventorum cursum ꝛ aeris turbationenm.

Terciũ quod hic necessarium ẽ ☉ ꝛ ☽ Juxta Ptholo.ij. qua

¶ E

Residuū tabule domoꝝ ad 54. gradus latitudinis

Leo.

Numerus		10	11	12	1	2	3
Tpus H.	m.	♌	♍	♎	♎	♏	♐
a meridie.		G.	G.	G.	G.	G.	G.
8	9	0	7	2	22	15	17
8	13	1	8	2	23	16	18
8	17	2	8	3	23	16	19
8	21	3	9	4	24	17	20
8	25	4	10	5	25	18	21
8	29	5	11	5	25	18	22
8	33	6	12	6	26	19	23
8	38	7	13	7	27	20	24
8	42	8	13	8	28	20	24
8	46	9	14	8	28	21	25
8	50	10	15	9	29	22	26
8	54	11	16	10	29	22	27
8	58	12	17	11	♏	23	28
9	2	13	18	11	1	24	29
9	6	14	18	12	1	25	♑
9	10	15	19	13	2	25	1
9	14	16	20	13	3	26	2
9	18	17	21	14	4	27	3
9	22	18	22	15	4	27	3
9	26	19	23	16	5	28	4
9	30	20	23	16	6	29	5
9	34	21	24	17	6	29	6
9	38	22	25	17	7	♐	7
9	41	23	26	18	8	1	8
9	45	24	27	19	9	2	9
9	49	25	28	19	9	3	10
9	53	26	28	20	10	3	11
9	57	27	29	21	10	4	12
10	1	28	♎	21	11	5	13
10	5	29	1	22	11	6	14
10	8	30	2	23	12	6	15

Virgo

domoꝝ Nu:		10	11	12	1	2	3 do.
Tpus a		♍	♎	♎	♏	♐	♑ do
meridie H.	m.	G.	G.	G.	G.	G.	G.
10	8	0	2	23	12	6	15
10	12	1	3	24	13	7	16
10	16	2	3	24	13	7	17
10	20	3	4	25	14	8	18
10	24	4	5	26	15	9	19
10	27	5	6	26	16	10	20
10	31	6	7	27	16	11	21
10	35	7	7	28	17	12	22
10	39	8	8	29	17	12	23
10	42	9	9	29	18	13	24
10	46	10	10	♏	18	13	25
10	50	11	11	0	19	14	26
10	54	12	11	1	20	15	27
10	57	13	12	2	20	15	28
11	1	14	13	3	21	16	29
11	5	15	14	3	22	17	♒
11	9	16	14	4	23	18	1
11	12	17	15	4	23	19	2
11	16	18	16	5	24	19	3
11	20	19	17	6	24	20	4
11	23	20	17	6	25	21	5
11	27	21	18	7	26	22	6
11	31	22	19	8	26	23	7
11	34	23	20	8	27	24	8
11	38	24	20	9	27	24	9
11	42	25	21	10	28	25	11
11	45	26	22	10	29	26	12
11	49	27	23	11	♐	27	13
11	52	28	23	12	0	27	14
11	56	29	24	12	1	28	15
12	0	30	25	13	1	29	16

quadriptiti sententiā nūq̃ȝ in dn̄os eligunt videlicet mensiū nec ♂ nuz nec ☍ nū: cuius rōez assignat Ptho lo: ij. quadrip: cap. xij. ☉ em̄ ⁊ ☽ hn̄t virtutem gn̄alem in hūc mūduz ☉ ꝓpter sui corpis magnitudinē ⁊ ☽ ꝓpter sui vicinitatē: Naz ergo ☉ ⁊ ☽ est ↄuertibilis ⁊ limitabilis per

Tabula domorum ad 54. Gradus latitudinis.

Libra.

Numerus domorum		10	11	12	1	2	3
Tpus H	m.	♎	♎	♏	♐	♑	♒
a meri H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
12	0	0	25	13	1	29	16
12	4	1	26	14	2	♑	17
12	7	2	27	14	3	1	19
12	11	3	28	15	4	1	20
12	15	4	28	15	4	2	22
12	18	5	29	16	5	3	23
12	22	6	♏	17	5	4	24
12	26	7	1	18	6	5	25
12	29	8	1	18	6	6	27
12	33	9	2	19	7	7	28
12	37	10	3	20	8	8	29
12	40	11	4	21	9	9	♓
12	44	12	5	21	9	0	2
12	48	13	5	22	10	11	3
12	51	14	6	22	10	11	4
12	55	15	7	23	11	12	6
12	59	16	8	23	12	13	7
13	3	17	8	24	13	14	9
13	6	18	9	25	13	15	10
13	10	19	10	26	14	16	11
13	14	20	11	26	15	17	13
13	18	21	12	27	16	18	14
13	21	22	12	27	17	20	15
13	25	23	13	28	17	21	16
13	29	24	14	29	18	22	18
13	33	25	15	29	18	23	19
13	36	26	15	♐	19	24	21
13	40	27	16	1	20	25	22
13	44	28	17	2	20	27	24
13	48	29	18	3	21	28	25
13	52	30	18	3	22	29	27

Scorpio.

Nu: domorum		10	11	12	1	2	3 do
Tpus a		♑	♑	♒	♈	♉	♊ do.
meridie. H	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
13	52	0	18	3	22	29	27
13	55	1	19	4	23	♒	29
13	59	2	20	4	24	2	♈
14	3	3	21	5	25	3	1
14	7	4	22	6	25	4	2
14	11	5	23	7	16	6	2
14	12	6	23	7	27	8	5
14	19	7	24	8	28	9	7
14	22	8	25	9	29	11	9
14	26	9	26	10	♑	12	10
14	30	10	26	10	1	14	12
14	34	11	27	11	2	16	13
14	38	12	28	12	3	18	15
14	42	13	29	13	3	20	16
14	47	14	♐	13	4	22	18
14	50	15	1	14	5	23	19
14	54	16	2	15	6	25	21
14	58	17	3	16	7	27	22
15	2	18	4	17	8	29	24
15	6	19	5	17	10	♓	25
15	10	20	6	18	11	2	26
15	14	21	6	19	12	5	28
15	18	22	7	20	13	7	29
15	22	23	8	21	14	9	♈
15	27	24	8	22	15	11	2
15	31	25	9	22	16	13	4
15	35	26	10	23	17	15	5
15	39	27	11	24	19	18	7
15	43	28	12	25	20	20	8
15	47	29	13	26	22	23	9
15	51	30	13	27	23	25	11

stellas maiores: nō ergo eligūt ī dominos mensiū. sed 5. planete eligūt scdꝫ eorū dominea ⁊ ptātesquas habēt in his locis: vñ dñs mēsis ♂ et ☍ habet eligi vt iam dicetur.

Canon scdus huius drītie scde de dño mēsis eligēdo ¶ Cōsideratio pria gñalis: non eligit. dñs mēsis p toto mense: sed a ♂ vsqꝫ ad ☍: dñs ♂ eligit: ⁊ itermu a ☍ vsqꝫ in ♂ alter eligit: vñ ⁊ figuras speciales p ♂ qualibet sīr ☍ optet erigere ⁊ plāetas ī xij domibꝰ collocare.

Residuū tabule domoꝝ ad 54. Gradus latitudinis

Sagitarius

¶ Numerus		10	11	12	1	2	3
Tpus H.	m.	♐	♐	♐	♑	♓	♉
a meridie.		g.	g.	g.	g.	g.	g.
15	51	0	13	27	23	25	11
15	55	1	14	28	25	27	12
16	0	2	15	29	26	29	13
16	4	3	16	♑	27	♈	15
16	8	4	17	1	29	4	17
16	12	5	18	2	♒	7	18
16	16	6	19	3	2	9	19
16	21	7	20	4	4	12	21
16	25	8	21	5	6	14	22
16	29	9	22	6	8	16	23
16	35	10	23	7	10	18	24
16	38	11	24	8	12	21	25
16	42	12	24	9	13	25	27
16	46	13	25	10	15	26	28
16	51	14	26	11	17	28	29
16	55	15	27	12	19	♉	♊
16	59	16	28	13	21	2	1
17	3	17	29	15	24	4	2
17	8	18	♑	16	27	6	4
17	12	19	1	17	♓	8	5
17	16	20	2	18	2	10	6
17	21	21	3	20	4	12	8
17	25	22	4	21	7	14	9
17	29	23	5	22	10	15	10
17	34	24	6	23	12	17	11
17	38	25	7	25	15	19	12
17	42	26	8	26	18	21	13
17	47	27	9	28	21	23	14
17	51	28	10	29	25	25	16
17	56	29	11	♒	27	26	17
18	0	30	12	3	♈	28	18

Capricornus

domoꝝ ¶ Nu:		10	11	12	1	2	3 do.
¶ Tpus a		♑	♑	♒	♈	♉	♊ do.
meridie H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
18	0	0	12	3	0	28	18
18	4	1	13	4	3	29	19
18	9	2	15	6	6	♊	20
18	13	3	16	7	9	2	21
18	17	4	17	9	12	4	22
18	21	5	18	11	15	5	23
18	25	6	19	13	18	6	24
18	31	7	20	14	20	8	25
18	35	8	22	16	23	9	26
18	39	9	23	18	26	10	27
18	44	10	24	20	28	11	28
18	48	11	25	22	♉	13	29
18	52	12	26	24	3	14	♋
18	57	13	27	26	6	15	1
19	1	14	29	28	8	16	2
19	5	15	♒	♓	10	18	3
19	9	16	1	2	12	19	4
19	14	17	2	5	15	20	5
19	18	18	4	7	17	21	6
19	22	19	5	9	19	22	7
19	27	20	6	11	21	23	8
19	31	21	7	13	22	24	9
19	35	22	9	16	24	25	10
19	39	23	10	18	26	26	11
19	44	24	11	21	28	27	12
19	48	25	12	23	29	28	13
19	52	26	14	26	♊	29	14
19	56	27	15	28	1	♋	15
20	0	28	17	♓	3	1	16
20	5	29	18	3	5	2	17
20	9	30	20	5	7	3	18

¶ Cōsideratio prima specialis: cum dominū ☌ aut dominos scire volueris ☍: Primo figurā celi ad tpus ☌ aut ☍ erige: ⁊ planetas septem cū ☊ ⁊ ☋ draconis aliisq stellis fixis maxime prime magnitudinis si placuerit iuxta prius dicta in figurā celi ⁊ domos repone. ¶ Scdo figura celi in 12. domibus erecta ad tēpus ☌ aut ☍ planetisq septem cū ☊ ⁊ ☋ draconis in suis locis iuxta eoꝝ motū in signis ⁊ domibus celi collocatis. ¶ Ad eligendū dominū ☌ aut ☍ tria loca in figura celi attē

Postremū tabule domoꝝ ad 54. Gradus latitudis

Aquarius.								Pisces							
¶ Numerus		10	11	12	1	2	3	domoꝝ ¶ Nu:		10	11	12	2	3	1 do
Tpus. H.	m.	♒	♒	♈	♊	♋	♋	¶ Tpus a		♓	♈	♉	♋	♋	♌ do.
a meridie		g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie H.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
20	9	0	20	5	7	3	18	22	8	0	3	1	8	28	12
20	13	1	21	8	9	4	19	22	12	1	4	2	9	29	13
20	17	2	23	10	10	5	19	22	16	2	6	3	9	29	14
20	21	3	24	12	11	6	20	22	20	3	7	4	10	♌	15
20	25	4	25	14	12	6	21	22	24	4	9	5	11	0	15
20	29	5	26	16	14	7	22	22	28	5	10	7	12	1	16
20	33	6	28	19	15	8	22	22	31	6	12	8	12	1	17
20	38	7	♓	21	16	9	23	22	35	7	13	9	13	2	18
20	42	8	1	23	17	10	24	22	39	8	15	10	14	3	18
20	46	9	3	25	19	11	25	22	42	9	17	11	15	3	19
20	50	10	4	27	20	12	26	22	46	10	18	12	15	4	20
20	54	11	5	29	21	13	27	22	50	11	19	13	16	5	20
20	58	12	6	♉	22	13	28	22	54	12	20	14	17	5	21
21	2	13	8	3	23	14	28	22	57	13	22	15	18	6	22
21	6	14	10	5	24	15	29	23	1	14	23	16	18	7	23
21	10	15	11	7	25	16	♌	23	5	15	25	17	19	7	24
21	14	16	13	9	25	17	1	23	9	16	26	18	20	8	24
21	18	17	14	10	26	18	2	23	12	17	28	19	21	9	25
21	22	18	16	12	27	18	3	23	16	18	29	20	21	9	25
21	26	19	17	14	28	19	3	23	20	19	♉	21	22	10	26
21	30	20	19	16	29	20	4	23	23	20	1	22	22	11	27
21	34	21	20	18	♋	21	5	23	27	21	2	23	23	11	28
21	38	22	22	19	1	21	6	23	31	22	3	24	24	12	29
21	41	23	23	21	2	22	7	23	34	23	5	25	25	12	29
21	45	24	24	22	3	23	8	23	38	24	6	26	25	13	♍
21	49	25	26	24	4	24	8	23	41	25	8	27	26	14	1
21	53	26	27	25	4	24	9	23	45	26	9	28	26	14	2
21	57	27	29	26	5	25	10	23	49	27	10	29	27	15	3
22	1	28	♈	28	6	26	11	23	53	28	11	♋	28	16	4
22	5	29	2	29	7	27	11	23	56	29	13	1	29	16	4
22	8	30	3	♊	8	28	12	24	0	30	14	2	♌	17	5

dere oportet. Primo attendatur locus ☌ aut ☍: et qui planeta per testimonia essencialia victor ibi fuerit ille dñs ☌ aut ☍ erit. ¶ Scdo optet ꝯsiderare angulos inter quos talis ☌ vel ☍ fuerit: angulū tam precedentē ꝗ̄ sequentē. Cōsideretur etiā quis planetarū in illis angulis fortior fuerit. ¶ Tercio quis planeta in signo ascendentis fortior fuerit opꝫtet addendere per testimonioꝝ essencialium fortitudinē. Si ergo vnus planeta in his locis victor fuerit ipe solus erit dominus ☌ aut ☍.

Tabula proportionū ad 60 m̄. celi domiciliis fabricandis satisfaciens.

Minuta ☉	m̄ 3 m̄	m̄ 3 se.	m̄ 4 m̄	m̄ 4 se.	m̄ 5 m̄	m̄ 5 se.	Minuta ☉	m̄ 3 m̄	m̄ 3 se.	m̄ 4 m̄	m̄ 4 se.	m̄ 5 m̄	m̄ 5 se.	Tabella quatuor minutoꝝ tpis. Tps m̄	Tps se	1 m̄	1 se	2 m̄	2 se.	3 m̄	3 se
1	0	3	0	4	0	5	32	1	36	2	8	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	6	0	8	0	10	33	1	39	2	12	2	45	0	10	0	2	0	5	0	7
3	0	9	0	12	0	15	34	1	42	2	16	2	50	0	20	0	5	0	10	0	15
4	0	12	0	16	0	20	35	1	45	2	20	2	25	0	30	0	7	0	5	0	22
5	0	15	0	20	0	25	36	1	48	2	24	3	0	0	40	0	10	0	20	0	30
6	0	18	0	24	0	30	37	1	51	2	28	3	5	0	50	0	12	0	22	0	37
7	0	21	0	28	0	35	38	1	54	2	32	3	10	1	0	0	15	0	30	0	45
8	0	24	0	32	0	40	39	1	57	2	36	3	15	1	10	0	17	0	35	0	52
9	0	27	0	36	0	45	40	2	0	2	40	3	20	1	20	0	20	0	40	1	0
10	0	30	0	40	0	50	41	2	3	2	44	3	25	1	30	0	22	0	45	1	7
11	0	33	0	44	0	55	42	2	6	2	48	3	30	1	40	0	25	0	50	1	15
12	0	30	0	48	1	0	43	2	9	2	52	3	35	1	50	0	27	0	55	1	22
13	0	39	0	52	1	5	44	2	12	2	56	3	40	2	0	0	30	1	0	1	30
14	0	42	0	56	1	10	45	2	15	3	0	3	45	2	10	0	32	1	5	1	37
15	0	45	1	0	1	15	46	2	18	3	4	3	50	2	20	0	35	1	10	1	45
16	0	48	1	4	1	20	47	2	21	3	8	3	55	2	30	0	37	1	15	1	52
17	0	51	1	8	1	25	48	2	21	3	8	3	55	2	40	0	40	1	20	2	0
18	0	54	1	12	1	30	49	2	27	3	16	4	5	2	50	0	42	1	25	2	7
19	0	57	1	16	1	35	50	2	30	3	20	4	10	3	10	0	47	1	35	2	22
20	1	0	1	20	1	40	51	2	33	3	28	4	15	3	10	0	47	1	35	2	22
21	1	3	1	24	1	45	52	2	36	3	28	4	20	3	20	0	50	1	40	2	30
22	1	6	1	28	1	52	53	2	39	3	32	4	25	3	30	0	32	1	45	1	37
23	1	0	1	32	1	55	54	2	42	3	36	4	30	3	20	0	50	1	40	2	30
24	1	12	1	36	2	0	55	2	45	3	30	4	35	3	50	0	57	1	52	2	52
25	1	15	1	40	2	5	56	2	48	3	44	4	40	4	0	1	0	2	0	3	0
26	1	18	1	44	2	10	57	2	51	3	49	4	45	4	10	1	0	2	0	3	0
27	1	21	1	48	2	15	58	2	54	3	52	4	50	4	20	1	0	2	0	3	0
28	1	25	1	52	2	20	59	2	57	3	56	4	55	4	30	1	0	2	0	3	0
29	1	27	1	56	2	25	60	3	0	4	0	5	0	4	40	1	0	2	0	3	0
30	1	30	2	0	2	30								4	50	1	0	2	0	3	0
31	1	33	2	4	2	35															

¶ Fortitudines planetaꝝ essentiales his continentur metris.

Domus virtutes planete cōtinet quinqꝫ
Vt exaltatur virtutes bis due donantur
Triplicitas tres dat: simplam tibi facies prestat.
Bis simplam donat virtus si terminus astat.

Si aũt plures in his locis domine a habuerint fortior, est ꝓponẽdus ⁊ dñs principalis ☌ vel ☍ ꝓnũciabitur ⁊ minus fortis ꝑticeps ⁊ coadiutor erit. ¶ Cõsideratio scḋo specialis est hec: anguli inter quos fit ☌ vnꝰ sequẽs alter ante vel precedẽs dicitur fortior qḋ ẽ angulus ☌ preponẽdus est alter aũt minus fortis existit. ¶ Cõsideratio tercia scḋz Ptho. et Hali. Ille angulus qui est ꝓpinquior ad locũ ☌ sequẽs dr scz in virtute qui vero remotior angulus aũ ⁊ precedens noiatur. angulus ergo sequẽs ☌ hec est ꝓpinquior fortior existit. Alter vero remotior vt ille qui ante vel precedẽs dicitur debilior existit: ⁊ planeta qui vincit ꝑ essencialia testimonia in angulo ꝓpinquiori fortior est ꝗ̃ ille qui dominatur in angulo remociori. ¶ Consideratio quarta In ☍ ☉ ⁊ ☽ locus lunaris quod est supra terram vel signum est locus vnde dñs ☍ eligitur eo ꝙ locꝰ supra terrã est fortior quam sub terra vt probat Ptho. iij. quadripti. cap. xj. Si aũt ꝯtingeret ꝙ in ☍ vnũ luminare esset in ꝯtactu orizontis hoc est ĩ ascendẽte. ⁊ aliud in ꝯtactu occidẽtis ꝙ sepius euenit locus luminaris in oriente: erit signũ vñ dñs ☍ eligitur deinde etiã ad angulos inter quos fit ☍ habeatur respectus. ¶ Cõsideratio quinta scḋz planete in ☌ vł ☍ natura gñaliter status ☌ vel ☍ noscitur que aũt sit natura planetarũ in calido frigido sicco ⁊ humido.

Ut aũt huius canonis ⁊ ꝯsiderationũ intellectus sit planior exemplo ostendenda erunt singula Si ad ☌ ☉ ⁊ ☽ in figura prescripta dñm ⁊ eius participem eligere volo primo locũ ☌ attẽde ⁊ est 6. g. ♈ planeta generaliter vincens est ♂ ⁊ ☉. Sol in dñm ☌ iuxta superiꝰ ostẽsa eligi nõ potest cum sit generalis temporũ dispositor: examinando ita ꝗ testimonia essentialia ♂ in ♈. ꝑmo inuenio ꝙ ibi domum habet ratione cuius 5. habet testimonia exaltatiõem nõ habet: neꝗ triplicitatez nec terminũ punctualem. sed faciez ratione cuius datur ei vnũ testimonium: habet ergo in loco ☌ ♂ testimonia essentialia 6. Deinde tñ oculum ad angulũ viciniorẽ ad locũ ☌ habuero scz xi ♓ ♑ in eo precipue inuẽio dominũ. Tercio cũ ascendẽs aspexero etiam ♂ in ascendente dominũ principalem habentem cognosco. habet em ♂ in ♏ domnũ ratione cuius habet testimonia 5: exaltationem nõ habet: sed triplicitem ratione cuius habet tria testimonia. terminum in 22. g. ♏ nõ habet: sz ♑ faciem etiã nõ habet: habet ergo ♂ in ascendẽte testimonia essentialia 8 Concluditur ♂ huius ☌ esse principalem dominũ: ⁊ ♑ participem ⁊ eius coadiutorez essentialiter: itaꝗ hec ☌ iuxta ♂ precipue ⁊ ♑ ex conuenienti natura versuslatus calidi tatis ⁊ temperamẽtũ. ☌ tm̃ ♄ ♀ que disponeretur oĩ tpe aeris frigiditatem ⁊ turbationem promouet huic significatiõi notabile impedimentũ prestabit Sic similiter exemꝑlũ poni posset de domino ☍ eligendo. ne itaꝗ tediũ sit exem ☌ sufficiat.

Generalis tamen consideratio in domino ☌ aut ☍ eligẽdo ita sufficere videtur. Cũ dñs ☌ aut ☍ aliqs scire voluerit: prio locũ ☌ aut ☍ aspiciat ⁊ planetã cuiꝰ domus est pro significatiõe principali accipiat Secũdo ascendens illiꝰ coniunctionis aut oppositiõis cõsideret: ⁊ si idẽ dñs domus ascendẽtis fuerit fortiꝰ testimoniũ erit. Si aũt alter planeta fuerit particeps erit.

¶ Exempli gratia si ☌ ☉ ⁊ ☽ esset in ♐ est dñs ♃: ♃ esset dñs princi palis ☌ ⁊ si ascendẽs in hac ☌ esset signũ ♊ vel ♍ ☿ ♃ in dominio es= set coadiutor ⁊ p̃ceps eo ꝙ ☿ ĩ si= gno ♊ vel ♍ habꝫ magnũ dominũ ⁊ sic sĩr in aliȷs intelligendũ erit.

DIfferẽtia tercia de cogni tiõe portarũ ⁊ earũ aperi tiõibus in planetis ⁊ q̃dp eas significet in aeris mu tatiõe ⁊ varietate. Jnquit Hali ha= benragel in libro suo ꝯpleto p̃te viȷ Sciẽtia aparitiõis portarũ necessa= ria est in aure mutatiõe cognoscen= da: duplex itaq̃ apud astroꝝ magi= stros ẽ aparitio porte magna ⁊ par= ua: hoc idẽ tangit Alkabicius dr̃ia iiȷ. cap̃ penultimo cũ sic loquit̃ ĩ hec verba. Qñ planeta inferior supiori applicat ⁊ cũ hoc domus eoꝝ oppo site fuerint est aparitio porte vel val ue. Uerbi gratia cũ ☽ iũgitur cũ ♄ vel eũ aspiciat tũc est aparicio porte eo ꝙ ☾ ⁊ ♄ domos habent opposi= tas. sĩr cũ ☉ iũgit̃ cũ ♄ vel euꝫ as piciat tunc ☉ apperit portã sup ♄ domus em̃ ☉ ⁊ ♄ sunt domus op= posite. Similiter aparitio porte fit quãdo ☿ iungitur cũ ♃ aut eũ aspi ciat: habent em̃ hiȷ planete domos oppositas. De aparitiõib⁹ aũt por= tarũ vel valuarũ magnarũ sic loquit̃ Hispalensis p̃te prima sui quadrip titi capitulo de mutatiõe aure: ⁊ dr̃ in hec verba. Quãdo ☽ sepatur a ☌ alicuius planete vel aspectu ⁊ iun= gitur alteri planete sic ꝙ domus eo rũ opposite sunt: tũc ẽ aparitio por= te vel value magne in quib⁹ fit ma= gna ⁊ nobilis aeris mutatio in ven to aeris humiditate ⁊ aeris turba= tiõe. Uerbi gratia vt qñ ☉ sepat̃ aut recedit a ♀ ⁊ applicaret ♂ vel qñ etiã ☽ sepatur a ☿ ⁊ aplicaret ♃ Sĩr qñ ☽ sepat̃ a ☉ ⁊ applicaret ♄: ☉ em̃ et ♄ dom⁹ hñt oppositas.

¶ Consideratio prima necessaria in re opitiõe portaꝝ habẽda ĩ opatiõe portaꝝ magnaꝝ ille plãeta cui p̃io ☾ iũgit̃ dicit̃ apire portã sup illũ cui scd̃o iũgit̃: apitio itaq̃ porte ♀ sup ♂ facit aeris humiditatẽ pluuias fulmina ⁊ tonitrua in estate. Jn hye me niues. Sed aparitio porte econ uerso. ♂ sup ♀ significat vẽtos me ridionales. Aparitio aũt porte ☿ super ♃ significat cursum ⁊ flatum ventorum ⁊ maxime septentrionali um eo ꝙ ♃ est planeta septentrio= nalis. Cũ vero ☉ aperit portaꝫ sup ♄ facit aeris tenebrosum ⁊ nubiuꝫ grossitudinẽ ⁊ inde fiunt pluuie et humiditates. ☿ tñ si aspicit plane= tas quoꝝ vnus aperit sup aliũ faciet aeris inquietudinẽ. i. instabilitateꝫ ⁊ ventoꝝ flatum.

¶ Cõsideratio scd̃a in apericionibus portarum attendenda maior signifi catio in apericionibus portaruꝫ est quando planete habentes dom⁹ op positas applicant sibiinuicẽ in aspe ctibus oppositis vt □ ⁊ ☍ Aut etiã corporali ☌ Jn aspectu autẽ △ vel ✶ minor est significatio. hec Hispa lensis: harũ autẽ portarũ inter pla= netas apitio in tabula patet sequẽti

☌	♄	☽	☍	♄	☽	□	♄	☽
☌	♄	☉	☍	♄	☉	□	♄	☉
☌	♀	♂	☍	♂	♀	□	♀	♂
☌	♃	☿	☍	♃	☿	♊	♃	☿

✶ □ ✶

Differētia iiij. de pte pluuie in ☌ ⁊ ☍ ☉ ⁊ ☽ inueniēda: sil'r de pte pluuie quolibet die in Almanach in scribenda Inquit Guido bonati ī libro suo ꝯpleto ij. pte sui cū de mutatōe loquit̄ dupler pars pluuie ī iudicijs ayre inquirit̄: vna que ☌ ⁊ ☍ ☽ inscribit̄ ⁊ illa scitur in ☌ ⁊ ☍ ☉ ⁊ ☽ in die p subtractionē motus ☽ a motu ♀ ⁊ pijcit̄ .i. addat̄ ab ascendente scdʒ aliquos. ¶ Regularius tn̄ vt ostendit Alkabicius drn̄tia v. sui introductorij a gradu ☉ in nocte aūt econuerso scit̄ ps pluuie p remotionē motus ♀ a motu ☽ ⁊ residuū pijcit̄ a loco ☉ vel ab ascendente. ¶ Cōsideratio pulchra. Qn̄ hec ps pluuie cadit in signa aquatica in ☌ vel ☍ ☉ ⁊ ☽ vel in radios planetarum pluuiosoꝝ vel eoꝝ ☌ ⁊ aspectuū significat hoc humiditatē in tali ☌ ⁊ ☍

Pars pluuie vt īscribit̄ qtti die in Almanach sic inuenitur subtrahat̄ motus ☉ q̊libet die a motu ♄ ⁊ qd remanet addat̄ sup motū ☽ ⁊ in quo signo terminat̄ illa die ē ps pluuie ⁊ scdʒ naturā illius signi ⁊ naturam planete dominantis fit significatio pluuie. Si em̄ ps pluuie cadit in aliquā domorum. ♀ vel ☽ signat hoc humiditatē ayre ⁊ pluuie. Si ī domos ♃ vel ☿ disponit p vento. Si in domos ♄ aeris turbationē ⁊ mutationē efficiet.

Signa pluuiosa scdʒ intētionē sapiētū antiquoꝝ sunt signa aquatica vt ♋ ♏ ♓. Luna em̄ ī eis discurrens humiditatē aeris oñdit vt lacius dicet̄ in regulis que dabūtur de mutatiōe ayre Sic ⁊ signum ♒ sil'r certi gradus: in signo ♌ sic ⁊ finis ♑ ⁊ signū ♐ marie quo ad eius finem in his em̄ locis ⁊ signis sunt stelle nebulose que aeris variationē ⁊ mutationē inducūt. Joānes Hispalensis in suo quadripriti oñdit q̄ sunt certi gradus in 12. signis zodiaci q̄ si p aspectū ☍ vl' □ planete pluuiosi aut p ☌ ☽ corpale irradiati fuerit aeris humiditatē presignāt ⁊ sunt hij.

G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
♉	♉	♌	♍	♎	♎	♎	♏	♏	♒	♓	♓
6	21	21	4	1	13	25	9	22	20	4	18

¶ Dant multas pluuias gradus isti dum radiantur ☍ □ p aspectum pluuiosi.

Differētia qnta de stellis nebulosis que ayre mutationē ⁊ diuersitatē iuxta antiquoꝝ sapientū expiētias habent efficere. ¶ Prima est extremitas septentrionalis letoris pliadū que est in 21. g̃. ♉ 30. m̃. Latitudo eius 4. g̃. 50. m. septētrionalis d' natura ☽ ⁊ ♂ Tota tn̄ imago pleiadū humiditatē presignat: vn̄ ⁊ dicūt pleiades quasi pluuiades. ¶ Scd'a est stella alia cū alijs sibi annexis añ pleiades modicū añ pleiades versus occidente in 13 g̃. ♉ m̃. 40. Latitu. 9. g̃. 0. m̃. quarte magnitudinis septentrionalis de natura ♂ ⁊ ☽.

¶ Tercia stella nebulosa est in 29. g̃ 30. m̃. ♋. Latitudo 0. g̃. 40. m̃. de natura etiā ♂ ⁊ ☽. ¶ Quarta nebulosa est in 14. g̃. 0. m̃. ♍. Latitudo 30. g̃. 0. m̃. de natura ♂ ⁊ ☽. ¶ Quinta nebulosa est in 20 g̃. ♐ Latitudo

x3.g̃.5.m̃.de natura ♂ ⁊ ☽ ¶ Sexta que est sup hastaꝫ sagitte in 23.g̃. 40.m̃.♓.Latitudo 6.g̃.30.m̃.septẽtrionalis magnitudinis tercie ꝺ natura ☽ ⁊ ♂. ¶ Septima nebulosa ẽ in 4.g̃.20.m̃.♑.Latitudo 0.g̃.45.m̃ de natura ☉ ⁊ ♂. ¶ Octaua est nebulosa in capite sublimati vel audacis.i.orientis in x6.g̃.♊.m̃.10.Latitudo x8.g̃.50.m̃.de natura ♂ ⁊ ☽. Hee sunt stelle nebulole ꝑ expiencias antiquoꝝ obseruate que mutationẽ aure ⁊ diuersitatẽ iducũt.Cuꝫ ergo ☽ illis stellis ꝯiungit᷑ corpaliter aeris mutationẽ inducit.Est aũt latitudo stelle distantia stelle a loco ☉ vel linea ecliptica sub qua ☉ ſp mouet᷑. Uñ ille stelle q̃ directe sunt in via ☉ vel in ecliptica nõ habẽt latitudinẽ.Sed ille que declinãt versus septentriõeꝫ dicũt᷑ habere latitudinẽ septentrionalẽ.Ille vͦo que declinãt versus meridiẽ dicũt᷑ habere latitudinẽ meridionalẽ.Que auteꝫ stelle fixe dicũt᷑ fortioris influxus et quõ stelle fixe sexduplicẽ dicũt᷑ habere magnitudinẽ:⁊ de numero earũ ꝙ ꝯplexionẽ dicet᷑ inferius.Longitudo aũt stelle est distãtia stelle a pͥncipio ♈. ¶ ♈ em̃ est principiũ zodiaci:licet em̃ in circulo nõ est principiũ reale:est tñ principiũ virtutis ⁊ assignatiõis:q̃a cũ ☉ est in ♈ maiorant᷑ dies supra noctes: ⁊ om̃ia incipiũt germinare ⁊ crescere:astronomi ponũt principiũ zodiaci signũ ♈ ¶ Cõsideratio pulcra Ptho. ⁊ Halihabenrodani quadripriti capitulo nono de stellis fixis ostendũt ꝙ oẽs stelle de natura ☽ ⁊ ♂ sunt nebulose ⁊ corruptiue visus:⁊ hoc ẽ ꝓpter diuersam ꝯplexionẽ ⁊ ꝯtrariã illarũ stellarũ. Rõe em̃ ☽ sunt frigide et humide;rõne aũt ♂ sunt sicce ⁊ calide.vñ ⁊ ꝓpter illã diuersitatẽ aeris mutationẽ ⁊ turbationẽ.cũ ☽ eis coniũgitur corpaliter efficiũt.

Differẽtia sexta de centris ☽ quoꝝ ſcia est necessaria in diuersitate ⁊ aure mutatiõe cognoscenda. Inq̃t Auensaorasar centrũ ☽ ꝑsica lingua noĩatur a Corbis:corrupto aũt noĩe vocatur Athazir. ¶ Centrã ☽ sũt x2 ¶ Primũ qñ ☽ est distans x2.g̃ a g̃. ☌. ¶ Scd̃ꝫ.Centrũ est g̃.☌ met. ¶ Terciũ qñ ☽ iterũ distat x2.g̃ a g̃. ☌. ¶ Quartũ qñ ☽ est in aspectu ⚹ primo post ☌. ¶ Quintũ ẽ aspectus □ primus post ☌. ¶ Sextũ qñ ☽ ẽ in aspectu △ primo. ¶ Septimum qñ ☽ est x2.g̃.añ ☍. ¶ Octauũ est ipemet g̃.☍. ¶ Nonũ est x2.g̃.post ☍. ¶ Decimũ est aspectus ⚹ post ☍. ¶ Undecimũ ẽ aspectus □ post ☍. ¶ Duodecimũ Centrũ est △ aspectus post ☍. In his autẽ centris Athasar vel Acorbis ☽ considerare debet diligenter qualia sunt illa centra an humida sicca vel tꝑata scd̃m hoc em̃ erit variatio aeris ⁊ mutatio

Differentia septima de 28 mansiõibus ☽. Cũ em̃ ☽ in illis mansiõib⁹ discurrit variationẽ aure ⁊ mutationẽ inducit. Indi diuiserũt totũ circulũ signoꝝ in 28 ꝑtes quas mansiões ☽ dixerũt ꝓpter hoc q̃a fere q̃libet mansio x m̃ continet in zodiaco quãtũ ☽ mouet᷑ in vno die:experiẽtia etiã cognouerũt quasdã mãsiões eẽ humidas quasdã tꝑatas: ⁊ quasdaꝫ siccas scd̃ꝫ em̃ Joannẽ Hispa.ꝑte.j in quadrip.xj.sunt mãsiões tꝑate xx hũide ⁊ 6.sicce quaꝝ mãsionũ principia ⁊ ꝯplexiões distincte habẽt᷑ i dictiõibus sequẽtib⁹.ſi ꝙ q̃libet dictio vnũ signũ repñtat in qua mansiões

Differentie 7.

lune iuxta infra scriptas facile computant̄.

13 ♈ 26 9 ♉ 22 5 ♊ 18 30 13 ♋ 26 9 ♌ 22 5 18 30 ♍

Tharsas Tethas Sithabas Thisas butas butaras

13 ♎ 26 9 ♏ 22 5 ♐ 18 30 13 ♑ 26 9 ♒ 22 5 ♓ 18 30

bashis bysas bobaras butas tharsas siataspos.


IN istis dictiōibus prima littera cuiuslibet dictiōis ꝑcat q̄litatē vnius mãsiōis q̄ q̄litas cuiꝰ signi sit ⁊ inq̄ gradu finit̄ supiuscū numero signa tū est. Iniciū em̄ mansiōis seq̄tis a fine: vel numero mansiōis ꝑceden tis ꝯputat̄ vbi ergo in dictiōibꝰ cōputat̄: vbi ergo in dictiōibus ponit̄ T. ꝑcat ꝙ mansio ꝑ primã litterã intellecta ē tpata. Si aūt ponit̄ ibi S ꝑcat eã esse siccã. Si ponit̄ b ꝑcat ꝙ talis mansio est humida: ꝑcat autē aure mutatio ⁊ variacio cū ☽ In his mansiōibus inuenta fuerit iuxta mãsionū qualitates. In q̄t em̄ auctor sūme Anglicane ꝙ q̄dē astrologorū solū ponūt mãsiōes 27 ⁊ ita cederēt cuilibet mansiōi ꝑcise 13. g̃. ⁊ 1. tercia pars. 28 aūt nō ponunt q̄a tūc ☽ est sub radijs ☉ Sed illi q̄ ponūt 28 mansiōes scd̄m eos cuilibet mansioni cedunt 12. gradus 51. m̄. 26. fere scd̄a ¶ Ut clarius hec oīa intelligas quere tabulã mansionū ☽ in tractatulo de mutatiōe aure.

DIfferentia 7. de quindeci stellis prime magnitudinis quarū verificatio facta est Anno dñi 1499. quarum scia est necessaria ꝑ ꝯplemēto huius scie vel ꝯpēdij ⁊ ad mutationē aure prenosticandū. ¶ Pria stella prime magnitudinis est Azimech q̄ ⁊ Alramech vel Arthophilax dicit̄ in 16. g̃ ⁊ 18. m̄. s̄. ♎. Latitudo eius 2. g̃. 0. m̄. Me. de natura ♀ ⁊ parū ☿ ¶ Secūda est Vltur volãs in 6. g̃. 58. m̄. s̄ ♑ Cuiꝰ latitudo est 62. g̃. S. de natura ♀ ⁊ ☿. Et hoc apd̄ alios d̄r wega Lyra vexillū vel timpanū. ¶ Tercia est Alharoth vel Hircus retinēs habenas siue Auriga in 14. g̃. ⁊ 38. m̄. s̄. ♊. Cuius latitudo est 22. g̃. 30 m̄. S. de natura ♂ ⁊ ☿ Alij tñ dicūt veriꝰ ꝙ sit de natura ♃ ⁊ ♂. Quarta est lucida q̄ declinat ad colorē rubeū ⁊ est oculus ♉ que d̄r Aldeboran ⁊ est in 2. g̃. ⁊ 18. m̄. s̄ ♊. Cuius latitudo est 5 g̃. 10. m̄. M. de natura ♀ ⁊ parū ☿ verius tñ est de natura ♂ vñ ⁊ rubea existit. ¶ Quīta ē cor ♌ scd̄z rei veritatē in 22 g̃. ♌ 8. m̄. licet alij dicūt ꝙ sit in 21. ♌. Eius latitudo est 0. g̃. 10. m̄. S. de natura ♃ ⁊ ♂. Vñ ⁊ dicūt astrologi ꝙ occasione huius stelle inuentū est studium astronoīe. ¶ Sexta q̄ ē sup extremitatē caude ♌ 14 g̃. 47. m̄. Latitu. eiꝰ 11. g̃. 50. m̄. S. de natura ♀ ⁊ ♄ ⁊ parū ♂. veriꝰ tū ☿. ¶ Septia ē spica siue stella xpi in 15. g̃. 50. m̄. s̄. ♎. Latitudo eiꝰ 2. g̃. 0. m̄. M. in 19. g̃. 28. m̄ ♒: La. eiꝰ 23. g̃. 0. m̄. M. d̄ natura ♄ ⁊ ♃ ¶ ix. est lucida q̄ est sup humerū dextrū oriōis in 21. g̃. 38. m̄. ♊. Lati 17. g̃. 0. m̄. M. de natura ☿ ⁊ ♂ ¶ x. est lucida in pede sinistro eiusdē oriōis in 9. g̃. ♊. 28. m̄. ⁊ aliq̄ noīant rigel. La. eiꝰ 31. g. 50. m̄. M. d̄ natura ♃ ⁊ ♄ alij dicūt parū ♂. ¶ xj. q̄ ē in extremo fluminis in 14. g. 2. m̄. ♈. La. eiꝰ 51. g. 36. m̄. d̄ natã ♃ ⁊ ♄ M.

¶ Duodecima que est in ore ♌ in 7
g. 18 m. ♋. Latitudo 39. g. 10. m.
meridionalis de natura ♃ ꝛ parum
♂. ꝛ dr Alhabor maria stellarũ post
☉ dr etiã canis sydus sequẽs lepo-
rẽ. ¶ Tredecima est Algumeisa in
18 g. ꝛ 48. m. ♋. Latitudo eius est
16. g. 10. m. meridionalis ꝛ est d na
tura ☿ ꝛ parũ ♂ ꝛ dr canis minor.
¶ Decimaquarta est lucida ꝛ dr ca
napus ꝛ ẽ in 6. g. 24. m. ♊ Latitudo
eius est 9. g. 0 m. meridionalis d na
tura ♄ ꝛ ♃. ¶ Quindecima que su
per extremitatẽ pedis dextri centa-
uri 17. g. 30 m. ♎ Latitudo eius 1.
g. 30. m. meridionalis de natura ♃
ꝛ ♀. Hee sunt stelle 15 prime mag
nitudinis que maiorem vim ceteris
stellis in hũc mũdũ habẽt inferiorẽ

Differentia 8.

de aspectibus pla-
netarũ ꝛ quid sit as
pectus: ꝛ qui amici
cie: ꝛ qui inimicicie
Aspectus est certa
distantia planetarũ in 12. domibus
vel signis zodiaci in quibus se pla-
nete iuuãt vel impediũt notabiliter
In aspectibus eñ bonis planete se
iuuãt ꝛ in malis se impediũt: sunt ãt
aspectus quatuor ⚹ △ □ ꝛ ☍ As-
pectus ¶ ⚹ Est qñ planete distant
a se invicẽ ꝑ sextã ptẽ circuli hoc est
2 signa vt cũ ☉ est in ♈ ꝛ ☽ in prin
cipio ♊ ꝛ hic est aspectus cõcordie
ꝛ amicicie impfecte. Nõ q̃a tũc pla
nete sunt in his signis que tñ in vna
qualitate ꝯcordãt ꝛ in aliqua discor
dant. vt ♈ ꝛ ♊ ambo sunt signa ca
lida vnũ tñ est siccũ vt ♈ ꝛ aliud hu
midũ vt ♊. ¶ Scd̃s aspectus ẽ △
ꝛ est qñ planete distant ꝑ terciã par
tẽ circuli hoc est quatuor signa vt cũ
☉ est in ♈ ꝛ ☽ in ♌ ꝛ dr iste aspe-
ctus amicicie ꝛ ꝯcordie pfecte. Nõ
q̃a tũc planete sunt in his signis q̃ i
ambabus qualitatibus ꝯueniũt vt
♈ ꝛ ♌ ambo sunt signa calida ꝛ sic
ca. ¶ Tercius est aspectus □ ꝛ est
qñ planete distant per quartã ptem
circuli hoc est tria signa ꝯpletevt cũ
☉ ẽ i ♈ ꝛ ☽ i ♋ ꝛ dr iste aspectus ini
micicie ꝛ discordie impfecte. Nõ q̃a
tũc planete distant ꝑ signa que sunt
in naturis aduersa vt ♈ est calidũ
ꝛ siccũ ꝛ ♋ frigidũ ꝛ humidum: sed
q̃a nõ est directe ꝑ oppositã ptẽ zodi
aci tũc dr inimicicie ꝛ discordie im-
pfecte. ¶ Quartus aspectus ☍ Et
est qñ planete sunt in oppositis sig-
nis ꝛ distant ꝑ oppositũ ptẽ circuli.
vt cũ ☉ est in ♈ ꝛ ☽ in ♎ ꝛ dr aspe
ctuũ iste inimicicie ꝛ discordie pfe-
cte. Nõ q̃a talis aspectus fit directe
ꝑ oppositã ptẽ zodiaci. Oppositum
aũt est maxie inimicũ ꝛ aduersum.
¶ ☌ Aũt ꝓprie nõ dr aspectus. Nõ
q̃a aspectus est distãtia in ☌ aũt pla
nete nõ distãt. Est eñ ☌ cũ duo pla
nete sunt in eodẽ signo. i. sub eodem
signo g. m. zodiaci. Aspectus aũt du
plex ẽ quidẽ dexter: ꝛ quidẽ sinister.
Aspectus dexter fortior ẽ q̃z sinister
Aspectus dexter ☽ est ad planetam
qñ ☽ aspicit planetã post se ꝛ nume
ratur cõtra successionẽ signoꝝ ꝛ scri
bitur cũ cauda ad dextrã ptẽ sic △.
Sinister est qñ ☽ aspicit planetam
ante se ꝛ cõputat scd̃m successionez
signoꝝ ꝛ scribit cũ cauda ad sinistrã
ptẽ sic △. De fortitudine autẽ aspe
ctuũ quo ad mutationez aure dicet
in sequẽtibus.
¶ Ut clarius oĩa intelligant patz
sequens figura.



Differentia nona de inventiõe introitus ☉ in ♈ ⁊ alia signa cardinalia celi. Cũ introitũ ☉ i aequo dñ signoꝝ cardinaliũ scire volueris: Primo aspice in Almanach illius anni in quo intẽdis: quo die ☉ est in principio signi illius in cuius introitũ tpus scire desideras: ⁊ primo pdie imediate illũ precedẽtẽ verũ motũ ☉ in g. ⁊ m̃. ex Almanach recipias. Scdo subtrahe talẽ motũ ☉ ex Almanach receptũ de tot signis qd precedũt illud signũ in quod queris introitũ vt si vis in ♈ subtrahe de 12. signis. Si in ♋ subtrahe de tribus signis. si in ♎ de 6. si in ♑ a 9. sic em̃ relinquet lõgitudo ⁊ distãtia scd̃m q̃ ☉ distat a primo m̃. illius signi. Tercio de hinc motũ ☉ i vna hora inquire mõ vz cõi p portionez horariã. Quarto illã longitudinẽ ꝑuatã ptire p motum ☉ in vna hora: vtroqꝫ prius eoꝝ ad eandẽ reducto denoĩatiõnẽ vt in praribus astronomicis moris est: ⁊ pductũ post divisionẽ pactã horas ⁊ m̃. a meridie revolues seu introitus ☉ in illud signũ ⁊ minutũ indicat. Qd̃ si certificari vl̃ querẽ verũ locũ ☉ ad hoc to

ro:ũ tp̃is scꝫ ad diẽ horã ⁊ minutaꝫ.
⁊ inuenies optatũ ¶ Cõsideratio di
ligenter obseruanda hoc tp̃us qd̃ ex
motu extractũ est. inequatũ esse pro
batꝰ: quare addatꝰ sibi equatio dierũ
cũ noctibus gradui ☉ debita: ⁊ ad
illud tp̃us equatũ figura celi ꝯstitu
ta reuolutiõis figura dr̃. In quã pla
nete scd̃ꝫ vera ipoꝝ loca ꝑ tp̃e ineq̃-
to que sola locentꝰ.

DIfferẽtia 10.
de accidẽtibus pla
netarũ que in Al-
manach signantur
quoꝝ p̃mũ est ori
ẽtalitas: planeta nõ
dr̃ orientalis rõne situs: q scꝫ est ĩ p
te oriẽtali mũdi: nec dr̃ occidẽtalis:
q est in p̃te occidentali mũdi: sed o-
rientalitas ꝯuenit planetis ⁊ stellis
respectu ☉: planeta ergo orientalis
dr̃ quia oritꝰ mane añ ☉. Sed iste dr̃
occidentalis qui oritꝰ mane post ☉.
¶ Cõsideratio ¶ Planete tres sup̃io-
res sunt fortiores orientales quã oc
cidentales vt ♄ ♃ ⁊ ♂: ♀ aũt ⁊ ☿
cũ occidentales fuerint respectu ☉
fortiores sunt. Orientalitas ergo in
♄ ♃ ⁊ ♂ fortitudo est. Occidẽtali
tas aũt debilitas. In ♀ aũt ⁊ ☿ ori
entalitas debilitas est ⁊ occidẽtali-
tas fortitudo. ¶ Scd̃ꝫ accñs plane-
tarũ est ꝯbustio: vñ planeta ꝯbustus
dr̃ qñ est sub radijs ☉ ⁊ nõ apparet
tũc incipit ꝯburi qñ intrat in radios
☉: et cũ venerit ꝑpe ☉ infra 12. g.
dr̃ oppressus. Cũ aũt fuerit cũ ☉ in
eodẽ gradu ⁊ fuerit inter eũ 16. m̃.
vel infra planeta dr̃ vnitus vel incor
poratus ☉. Cũ aũt transierit hãc v-
nionem dr̃ esse in ꝯualescẽtia donec
sit liberatus a radijs ☉: ⁊ tunc dr̃ li
ber vel euasus. Est aũt ꝯbustio pla-
netarũ debilitas magna in planẽtis
nec sunt ꝯcatiões ꝑfecte ⁊ complete
queãdmodũ hõ infirmus non põt ꝑ
gere opa sibi attributa ⁊ d̃bita a na
tura. ¶ Terciũ accñs planetarũ est
latitudo: vñ planete q̃n̄qꝫ hñt latitu
dinẽ septẽtrionalẽ: q̃n̄qꝫ meridiona-
lẽ: q̃n̄qꝫ aũt nullã hñt latitudineꝫ vt
hoc in Almanach exp̃sse videtꝰ signa
tũ. ¶ Pro intelligentia huius accñtis
Sciendum q latitudo planete est
distantia planete a via ☉: vel linea
ecliptica: ☉ em̃ sp̃ mouetꝰ sub linea
ecliptica: vnde ⁊ ☉ nullam habet la
titudinem ꝑpter hoc maxime. quia
nõ habet epiciculum. Alij auteꝫ pla
nete habent latitudinẽ aliquãdo se
ptentrionalẽ: aliquando meridiona
lem. Zodiacus em̃ quia diuiditur in
12. g̃. scd̃m latitudinẽ planete rece-
dẽtes a linea ecliptica versus septẽ-
trionẽ possunt declinare ad sex gra-
dus: ⁊ ad meridieꝫ etiã ad sex gradꝰ
Cu ergo planeta declinat a linea e-
cliptica versus septentrionẽ: dicitur
habere latitudinẽ septẽtrionalẽ. Cũ
vero declinat a linea ecliptica ver-
sus meridiem, dicitꝰ habere latitudi
nẽ meridionalẽ. fortitudo aũt ĩ istis
est hec. Cũ em̃ planeta habet latitu-
dinem septentrionalem est fortior
quã cũ habet latitudinẽ meridiona
lẽ. Rationeꝫ huius assignat Guido
bonati in libro suo cõpleto p̃te p̃ria
cum loquitꝰ d̃ fortitudinibus plane
tarũ. Radius em̃ ꝑpẽdicularis aut
vicinius illi forcior ẽ radio obliquo
Cõstat aũt q planeta cũ est in latitu
dine septentrionali radiũ plus ꝑpẽ
dicularẽ habet in regionẽ nostraꝫ q̃ꝫ
cũ est in latitudine meridionali. q̃-
re concluditꝰ q planeta existẽs in la-
titudine septẽtrionali forcior est q̃ꝫ

planeta exñs in latitudie meridio-
nali. ¶ Quartū accñs planetarū ꝙ
planeta qñqȝ ē ascēdēs ī circulo suo:
qñqȝ descēdēs. Cū planeta ē ascēdes ī
circlo augis siue minor ē lumie: mi
nor magnitudie ⁊ minor motu vł ta
dior. Sȝ qñ planeta ē descēdēs ī cir
culo augis sue tūc ē maior lumine.
maior magnitudie: ⁊ maior motu ⁊
citi⁹ mouet᷑: pȝ hoc d̄ ☉ Cui⁹ aux ē ī
♋. Oppositū augis ī ♑ Lōgitudo
media ī ♈ ⁊ ♎. ē aūt aux maxīa eleua
tō planete a terra: ⁊ oppositū augis
ē maxīa appropiquatō ad terrā. sic sit'r
d̄ d̄ alijs planetis. ♄ augē hȝ in ♐ ♃
ī ♑ ♂ ī ♌. sic ⁊ ☽ aliqñ d̄ velox cur
su aliqñ tarda cursu. Cū mouet᷑ pl⁹
ꝙ 13. g. d̄ velox cursu: sȝ qñ min⁹ d̄
tarda cursu: ⁊ ☽ qñ tarda ē cursu apd̄
sapientes vocat᷑ motus ♄: ⁊ est vnū
impedimentū de 10. impedimētis.

Differētia 11. de alijs accñ
tib⁹ planetaꝝ q̄ ī Almana
ch signāt᷑ ⁊ īscribuūt᷑. ¶ Ac
cidens planetarum: pla
nete aliquādo sunt directi: aliqñ re-
trogradi: aliqñ stationarij. Direct⁹
d̄ qñ eius motus quottidie de sig-
no in signū: ⁊ gradu in gradū auget᷑
Retrogradus planeta d̄ qñ motus
planete quottidie decrescit ⁊ mino-
rat᷑. Stacionarius d̄ qñ eius mot⁹
nec auget᷑ nec decrescit: sed quasi v-
niformis manet. signat āt stacio pla
nete impedimēta in rebus agēdis.
sit'r retrogradatio. Directio āt pla
nete ꝑcat ꝯplemētū rei sine difficul
tate ⁊ impedimēto: Solū aūt qñqȝ
planete vt ♄ ♃ ♂ ♀ ☿ directi et
stacionarij ⁊ retrogradi dicūt᷑. ☉ āt
ꝗa epiciclū nō habȝ nec accñtia ha-
bet. ☽ aūt licet epiciculū habeat. tñ
accñtia nō habet tm̄ vt dictuȝ est. ☽
aliqñ velox cursu aliqñ tarda cursu.
⁊ cū ☽ est velox cursu inquūt sapien
tes incipiēde sunt res que cito ꝯple
ri debēt. Cū vero ☽ est tarda cursu
prestat impedimentū rebus agen-
dis ¶ Sextū accñs planetarū est qñ
planeta est vacuus cursu ⁊ est maxīe
hoc in ☽. ☽ em̄ vacua cursu d̄ cū in
aliq̄ die nulli planetaꝝ cōmiscet᷑ nec
corpe nec aspectu ⁊ signat vacuitas
cursus rerū inceptarū: ꝙ res īcepte
ꝑgressuȝ nō habebūt ad finē ꝑinten
tū. vñ dicūt sapiētes astroꝝ ꝙ ☽ exi-
stente vacua cursu est dies q̄etis et
reqeij: in qua nō licet res aliqs inci-
pe ⁊ agere. Tñ de isto dictū inferius
cū dicet᷑ de diebus electis in rebus
humanis obseruādis. ¶ Septimuȝ
accñs planetarū ē impedimētū pla
nete: vñ īpedimēta planetaꝝ sūt 10.
⁊ maxīe hoc est in ☽ vñ inqt Maliha
pte vij. libri sui ꝯpleti autoritate an
tiqꝝ sapientū vt Dorothei ⁊ alioꝝ.
¶ j. est ꝯbustio vt p 12. g: añ ☉: ⁊ 12
p⁹ ☉ minoris tñ mali ē ꝯbustio po-
stꝙ añ. ¶ ij. qñ est in g. sui casus hoc ē
qñ ☽ est in 3. ♏. ¶ iij. qñ ē in ☍. ☉.
¶ iiij. qñ ē ꝯiūcta īfortunis corpal'r
vel aspectu malo vt □ vł ☍. ¶ v. qñ
ē in ☊ vł ☋ dracōis īfra 12. g. q̄ ē ter
min⁹ ⁊ locus eclipsis. ¶ vj. qñ ē ī vl-
tīs g. signoꝝ q̄ sūt termini planetaꝝ
īfortunatoꝝ ¶ vij qñ ē cadēs ab āgu
lis: vł qñ ē in via ꝯbusta q̄ ē finis ♎
⁊ iniciū signi ♏. ⁊ hoc ē ☽ īfortuniū
oib⁹ alijs deteri⁹ ⁊ maxīe in ꝯiugio ⁊
cātis mulieꝝ ī emēdo ⁊ vēdēdo ⁊ iti-
neribus. ¶ viij. qñ ☽ ē cū īfortunis.
vł qñ ē ꝯtraria dñi sue: vł qd̄ nō aspi
cit domū suā aliq̄ aspectu. ¶ ix. qñ ē
tardi mot⁹ quē sapiētes vocāt motū
♄ ⁊ ē qñ mouet᷑ vno die ⁊ nocte 12
g. aut min⁹. ¶ 10: īpedimētū ☽ ꝙ dt
messahalla ⁊ alij post eū qñ ☽ ē va-
cua cursu: hec īpedimēta sī sūt ☽ ꝓpe
tū etiā sunt alioꝝ planetaꝝ hec Ma

¶ Octauū accidēs qđ accidit plane
tis ⁊ marie ☉ ⁊ ☽ est ecclipsis vel đ
fectus. Cū em̄ ☉ ⁊ ☽ iūgūť directe
sub ecliptica sic ꝙ ☽ nō habet latitu
dinē necesse est eclipsim fieri ☉ to-
talem vel ꝑtialē: nō sic totalē ꝙ talis
eclipsis esset in toto mūdo. Sed sic
totalis in certis climatibus ⁊ regio
nibus. Cū aūt ☉ ⁊ ☽ opponūť sub e
cliptica sic ꝙ luna nō habet latitudi
nē: necesse est lunā eclipsari. tūc em̄
vmbra terre cadēs in ☽ abscindit lu
men a ☽ ⁊ fit eclipsis ☽ ꝑtialis vel
totalis. Cū est totalis apparet in to
to mūdo licet successiue. Nō fit aūt
eclipsis in alijs planetis vel etiā in-
ferioribꝰ vt ♀ ⁊ ☿ Quia vmbra tūc
nō pōt extendi vsq; ad speras eoꝝ. đ
eclipsibus tn̄ diceť inferius.

Differentia duodecima de
ortu ⁊ occasu stellarū scđz
autoris sume angelicane
sententiā dis. x. cap. xij. in q̄
rū ortu ⁊ occasu fit aeris variatio et
mutatio. ¶ September. prima die
septembris oriť stella que đr custos
plaustri: ⁊ mutať aer in septē horis.
septimo die septembris apparet e-
quus vesꝑtinus: ⁊ mutať aer ad vē
tū. 13 die apparet Arcturus ⁊ muta
tur aer. Die crastina in illius die sp
ica apparet. 25 die Alphorath ⁊ fa-
cit aeris turbationē. ¶ October 6.
die octobris apparet Corona 7. die
Hedij vesꝑtini ⁊ tunc fit magna ae
ris turbatio. 23 die pliades ⁊ fit ae
ris turbatio magna. ¶ Nouember
6. die nouembris incipit aer obscu-
rari. 14 die Lyra apparet. 21 corona
⁊ mutať aer. ¶ Decēber. prima die
decēbris fit magna turbatio aeris.
Sirius circa quartā diē ⁊ vt in pluri-
mū aeris turbatio resolutio ⁊ muta
tio. 10 die Hedij mutationē faciūt
21 Aq̄la ⁊ orion apparet ⁊ fit aeris
turbatio. ¶ Jannariꝰ. 4 die Delphi-
nus apparet 5. die Cethus vesꝑtinꝰ
25 Aquila ⁊ cor ♌ occidit ⁊ turbať
aer. 3 diebus. 28 Delphinus vesꝑti
nus ⁊ mutať aer. ¶ Februariꝰ 6 die
flat Zephirus 22. Equus vesꝑtinus
turbationē facit. 23 die arcturus ap
paret. 25 die chilos. 28 die Lyra ap-
paret ⁊ facit aeris turbationē.
¶ Marcius 5. die marcij Cetus ap-
paret. 6 die Jlion. 9 Orion fit aeris
turbatio. 18 die Eridanus. 21 die E
quus ⁊ fit turbatio aeris. ¶ Aprilis
prima die aprilis Uergilie apparēt
21 die pleiades ⁊ fit aeris turbatio.
27 die Orion vesꝑtinus. ⁊ fit aeris
mutatio ad 20 horas diei. ¶ Maiꝰ
prima die maij Hyades vł Lyra ap
paret. 7 die Eridanꝰ ⁊ mutať aer ni-
mis. Jn 17 die obscurať aer. 19 die
mutať aer ⁊ incipit 2. diebus an̄. 24
die fit aeris mutatio ⁊ incipit die p̄
cedenti. ¶ Junius 2. die Junij Aq̄-
la vesꝑtina apparet 5. die Arcturus
9. die Delphinus vesꝑtinus. 11 die
Orion. ¶ Julius 2. die iulij ē aeris
mutatio. 18 die sirius ⁊ mutať aer. 22
die Julij grandis fit aeris mutatio.
¶ Augustꝰ 15. die augusti Lyra ap-
paret ⁊ mutať aer. 19 Delphinꝰ ap
parent. 28 die aer turbať. Has ↄsi-
deratiōes ortus ⁊ occasus stellarū.
Jnquit Autor sume Anglicane lo-
co preallegato. Posuit Ptho. non
ille qui librū Almagesti fecit sed a
lius q̇dē rex Egipti qui etiā Ptho.
noīabať. hec ille. Hee sūt đrītie 12
huius tractatuli q̇bus ꝓspectis erit
introductio magna in đclaratiōe eoꝝ
q̄ Almanach īscribūť sine em̄ his nō
pōt almanach īterꝓtatio haberi. ad
plenūq; nūc sequūť ꝛ̄solute ⁊ disticte

Differentie tredecime.

Differentia 13. intelligentiā eoꝝ ostendēs que Almanach veroꝝ motuū inscribunt. Inprimis hoc intelligendū est ꝙ Almanach caldaice: latine ꝑcat tpale. Est eñ Almanach collectio ꝛ cōscriptio veroꝝ motuū planetarū septē aspectuū ꝛ latitudinuꝫ ipsoꝝ. Alioꝛūq; accñtiū planetaruꝫ. ꝛ stellarū ꝑ circulū anni durans. Incipit aūt huius Almanach vsus prima die Januarij ꝑ singulos menses visuales vsq; ad finē anni discurrēs. a magistro aūt Joanne de monte regio Almanach vocat veroꝝ motuū planetarū. Noīatur Ephemeridies grece duplici interꝑtatiōe. Primo dr ephemerides grece ab epi qđ ē supra ꝛ meros dies quasi additio diej sup diē: q̄a hic motus vnius diej semꝑ sequit ꝛ super addat motui alterius diej sine interruptiōe ꝛ itercisiōe. Scđo dr ephemerides ab epi ꝙ est supra ꝛ meridies quasi cōtinens motū planetarū ad meridiem vel supra meridiē: Oīs eñ mot⁹ planetarū hic inquirūtur ꝛ calculantur ad meridiē mō astronomico qui horas suas ex prari calculatas a meridie ꝯputāt. eo ꝙ meridies ē ps diej nobilior. ꝛ planete ꝛ stelle cuꝫ in meridie sunt siue in medio celi eoꝝ influxus ꝛ virtus ī hec inferiora diffusa est fortior. eo ꝙ tūc plus vicinat linee ꝑpendiculari que fortissima ē q̄ in alijs locis celi.

Interpretatio eoꝝ que in Almanach veroꝝ motuū planetarū inscribunt. Inprimis in prima ꝑte folij offert se ann⁹ xpi currēs ad quē spectat Almanach. Scđo offert se aureus numerus. Ciclus ☉. Littera dñicalis. Judicio. Interuallū: ꝛ festoꝝ mobiliū principiū: in quib⁹ diebus mensiū debeant obseruari que res ad vsum eccl'ie ꝑtinēt ꝛ spectāt. Tercio si eodē anno eclipsis ☉ vel ☽ eueniet annotat: ꝛ quo die mensis: qua etiā hora ꝛ minuta a meridie illius diej ꝯputando talis eclipsis erit videbis q̄ dimidiā durationē in horis ꝛ minutis: intelligas puncta etiaꝫ ecliptica: si eclipsis ꝑtialis fuerit cū eius descriptione apparebūt. si eñ eclipsis tam ☉ q̄ ☽ totalis erit nullū punctū eclipticū inuenies: sed eclipsim totalē intellige ꝛ tota figuratio nigra erit: si aūt ꝑtiat fuerit eclipsis figuratio nō tota nigra apparebit. Est aūt dimidia duratio eclipsis tꝑus a principio eclipsis vsq; ad mediū: vel a medio vsq; in finem eclipsis. Pūcta aūt ecliptica siue digiti ecliptici sunt ꝑtes xij. d dyametro. ☉ vel ☽. diuidēdo eñ dyametrū ☉ vel ☽ in xij. ꝑtes q̄lib; ps de illis xij. dr pūctus eclipticus vel digitus eclipticus. ¶ Quarto retrogradatiōes planetarū q̄nq; scꝫ ♄ ♃ ♂: ♀ ꝛ ☿ in eoꝝ principijs ꝛ finib⁹ ꝛ in quo mense: ꝛ q̄bus diebus illi⁹ mensis aliquis planeta retrogradat aspicit. Inter oēs aūt planetas nullus planeta freq̄ētius retrogradat nisi ☿: vt aūt melius noscerēt retrogradatiōes planetarū quīq; possent in Almanach rubeo colore describi sic eñ facilius retrogradatiōes planetarū quīq; noscent. ¶ Quito verso folio in prima ꝑte folij in primis litteras dierū inuenies ex septē litteris Alphabeti primas scꝫ A b c d e f g. Quarū vna dñicū designat diem.

Et alie alios dies post dñicā sequē-
tes ondūt: post has litteras dñicales
se quūt noīa festoꝝ quoꝝ festiuitates
in aliquo mense celebrant. ¶ Sexto
ponit numeros dies visuales mens
alicuius representantes qui numeri
31. nō excedūt. Nullus eñ mensis
plures dies naturales habet ꝙ 31.
nec pauciores ꝙ 28. in anno cōi: licz
in anno bisextili 29. habeat dies.

¶ Septimo octo colūnule describū
tur distincte: quarū prima continet
verū motū ☉. Scda ☽. Tercia ♄.
Quarta ♃. Quinta ♂. sexta ♀. se-
ptima ☿. octaua ꝛ vltima verū mo-
tum capitis draconis. Habet autez
quelibet columnella duplicē nume
rum g. ꝛ m. que signatura g. ꝛ m. su-
pra numerū motū ostendit. Cuius
autē planete sit quelibet columnu-
la caracter ꝛ signum cuiuslibet plane
te in superiori parte descriptus ad
sensum ostendatur. Sub caracteri-
bus planetarū aspiciunt signa ꝛ ca-
racteres signorū zodiaci. In quibus
signis aliquis planeta mouet ꝛ dis-
currit hec omīa ad oculū apparēt
Oīs aūt motus in Almanach de
scripti: mot⁹ sunt planetarū ad me-
ridiē alicuius dieī calculati: qm̄ di-
es iuxta Astronomicā ꝯputationez
a meridie incipit vt sepius prius ex
pressum est. ¶ Octauo. In qnqꝫ pla
netarū ♄ ♃ ♂ ♀ ꝛ ☿ columnulis
ī summitate has quatuor litteras M
S. D. A. descriptas inuenies q̄ ac-
cidentia quinqꝫ planetarū ostendūt
M. ꝛ S. latitudinē planetarū desig
nant. M. latitudinem meridiona-
lem. ꝛ S. latitudinē septentrionalē
A. aūt ꝛ D. ascensionē vel descensio
nem planetarum ī suis circulis ma-
nifestant. A planetā ascendentē de-
signat. D vero planetam descendē-
tem in suo circulo ostendit. de qui-
bus accidentibus planetarū dictuz
est ante in drīa 10. sufficienter.

In altera pte folij ant cha
rte. Imprimis numerus
dierū cuiuslibꝫ mensis: ꝙ
scz dies visuales habeat in
scribitur: quemadmodū etiā in pri-
ma parte folij ostensum est. In 6. co
lumnullis sequentibus aspectus ☽
ad ☉ ꝛ reliquos quinqꝫ planetas scz
♄ ♃ ♂ ♀ ꝛ ☿ describuntur suisqꝫ
ꝓprijs notis ꝛ figuris presignantur
quibus aspectibus: ꝛ hore quibus
a meridie eueniunt adiunguntur.
Cōiunctiones tñ ☉ ꝛ ☽ ꝛ eorū op-
positiones nō solum in horis sed et
minutis quibus post meridiem ali
cui⁹ dieī cōtigūt ondūt: superi⁹ aūt
in columnellis aspectus cuiuslibet
planete ꝓprius inscribitur caracter
qui aspectū habeat ad ☽ Deinde et
☌ ꝛ ☍ ☽ cū ☊ draconis aspiciunt.
In fine huius folij aspectus plane-
tarū ☌ ꝛ ☍ eoꝝ in semetipsos adiū
guntur quo scilicet die talis ☌ vł ☍
vel aspectus iuxta motus eoꝝ veros
euenit. Ultimo in supior pte huius
folij Orientalitas ꝛ Occidētalitas
planetarū inscribitur que duo pla-
netis in habitudine ad ☉ vt dictuz
est ante in drīa 10. attribuūt. Pro
cōplemento autē huius Almanach
planetarū latitudines addēde essēt
an scz planeta latitudinē septentrio
nalē: aut meridionalē: aut nullā que
res ad sciēdū est vtilis ꝛ ad aure mu
tationē cognoscendā necessaria ꝛ ac
comodata Magister tñ Ioānes de
mōte regio eas addere nō curauit.
Quid aūt aspectus designat in hoc
mūdo de mutatiōe aure ꝛ tpm in se
quētibus explicabitur drījs.

Differentie 14.

Caracteres ⁊ figure duodecim signorū zodiaci septem planetarū ⁊ aspectuū sunt hoc modo figurati.

♈	Aries	♌	Leo	♐	Sagitari⁹. ❡ Caracteres aspectuū
♉	Thaurus.	♍	Virgo	♑	Capricorn⁹ ✱ Sextilis △ Trinus
♊	Gemini.	♎	Libra	♒	Aquarius □ Quart⁹. ☌ Cōiūctio
♋	Cancer	♏	Scorpio.	♓	Pisces ☍ Oppositio.

Caracteres planetarū.

♄	Saturnus.	☉	Sol	☽	Luna
♃	Jupiter	♀	Venus	☊	Caput dracōis
♂	Mars	☿	Mercurius	☋	Cauda draconis.

❡ Ordo aspectuū in bonitate.	❡ Ordo aspectuū in malicia.
☌ bonorū. ☌ ♂ ♃ Optima.	☌ malorū. ☌ ♄ ♂ Pessima.
□ △ ✱ minoris bonitatis. ☍	☍ Eorū minus
✱ □ ☍ iterū minoris	□ ✱ □ ✱ aūt ⁊ △ min⁹ ē mala
☍ ☌ ☍ ♄ ♃ magnarū rerū in hoc mūdo alterationē ƥcant.	

Differentia 14 de reductiōe eclipsium ☌ ⁊ ☍ ad quēlibet meridianū et quō inueniat̃ mot⁹ planetarū adquam cunq̧ hora post meridiē ad quā rez sciendū requirit̃ tabula regionū. Cū apud omēs hoīes ortū ☉ ⁊ stellarū in equaliē esse in tpe ɔstat: cici⁹ em̄ oritur ☉ orientalibus q̄ occidentalibus: vnn ⁊ meridianus variat̃: vn̄ hij qui in ciuitate habitant Craconiensi p vnā integrā horam cicius habēt ortū ☉ ⁊ occasuz ⁊ excōsequēti meridianū q̄ hij qui habitant in Tholeto in hispania ad cuius meridianuz rectificati sunt tabule Illustris Alphonsi Romanorū ⁊ castelle regis. Diuiditur itaq̧ huius dr̄ntie summa in tres ptes.

Prima pars huius dr̄ntie est de reductione eclipsiuz ☌ ☉ ⁊ ☽ ⁊ ☍ ad quēlibet meridianū vt placuerit. Modus aūt illius reductiōis eclipsiū ☌ ⁊ ☍ est iste. Cum itaq̧ quis reducere voluerit tpus eclipsiū ☌ ⁊ ☍ ad suū meridianum. ❡ Primo habeat tabulaz regionuz in qua notabiliores puincie ⁊ ciuitates in nostra Europa describuntur. ❡ Scd̄o optet intrare ad eādē tabulam regionū ⁊ querere nomen habitatiōis sue: si illic scriptū sit aut loci viciniōris. ❡ Tercio numerū ex opposito regiōis tue vel ciuitatis accipe in horis cū suo titulo M. vel A. ❡ Quarto qd̄ ex opposi o tue regionis vl̄ ciuitatis inuenisti hoc adde vel subtrahe ab horis ⁊ minutis eclipsim vel ☌ vel ☍ signatis in Almanach ⁊ patebit tibi tpus eclipsis ☌ aut ☍ ad regionē tuā vel cuiuslibet ex illa. Cū vis reducere aliquā eclipsim vel ☌ ☉ aut ☽ vel ☍ ad meridianū ciuitatis Cracouieñ. Intra ad tabulā regionū ⁊ ex opposito Craconie inuenies o in horis 56. in m̄. Cū titulo a debes ergo hoc addere ad tpus eclipsis ☌ vel ☍ signatum in Almanach magistri Joānis ꝺ mōte regio.

¶ Cōsideratio diligenter attenden
da in tabula regionū circa Almana
ch magistri Joānis de monte regio
ponūt ex opposito regiōis vł civita
tis duplices numeri. Primo ponit
primus numerus in horis ⁊ minu-
tis: circa quē ponūtur tituli M. ⁊ A
m. subtractionē signat A. additionē
⁊ hij numeri necessarij sunt ꝑpter re
ductionē alicuius eclipsis ☌ vel ☍
signate in Almanach magistri Joā
nis de monte regio ad meridianum
loci alicuius cogniti vt ex opposito
Cracovie ponit o. h. 56. m. Cū titu
lo A. ponit etiā postea numerus m̄.
solū ī fine tabule regionū circa quez
ponit iterū titulus A. vel M. vt ex
opposito Cracovie ponunt minuta
22. cū titulo M. q̄ M. subtrahi aut
addi debent ad motū ☽ ī Almana-
ch aliquo die ī scripto ⁊ habebis mo
tū lune illo die ad meridianū tuum
Nō em̄ equaliter habet se mot9 ☽
ad om̄es ꝑvincias ⁊ regiōes: qm̄ a-
lie sunt radices motuū sup vna civi
tate q̄ȝ sup alia licet aliqn̄ parva est
differentia. ☉ aūt ⁊ alij planete ꝑp
ter tarditatē motus eoꝝ hanc preci
sionē nō indigēt. sed luna tm̄ ꝑpter
motus sui velocitatem.

Secūda pars dn̄tie docet verū
motū planetarū ad alias ho-
ras quā ad meridiē invenire vt dua
bus horis post meridiē aut iiij. ⁊ ma
xie in ☽ cuius motus est velocior.
¶ Cū motum ☽ post meridiē ad ali
quā horā invenire volueris. Prio
duos motus in Almanach signatos
accipe ⁊ minorē a maiori subtrahe.
dn̄tiāq̄ȝ inventū cōsidera. Scdo ex
hac dn̄tia portionē horariā. i. quan
tū vni hore de illa dn̄tia correspon
deat inquire: hāc aūt dn̄tiam sic re
duces ad portionē horariā: Gradus
dn̄e in primis reduc ad minuta mul-
tiplicando illos gradus p 60. ⁊ m̄. d
illa dn̄tia adde ad m̄. que ex multi-
catiōe ꝑvenient. Deīde tercio illud
totū in minutis divide p 24. ⁊ in q̊-
tiente venīūt m̄. quot m̄. ☽ movet.
in vna hora. ¶ Quarto si q̄d in resi-
duo manserit illud resolue in mino
rem fractionē vcȝ in scda: multipli-
cando p 60. qd ꝑductū divide p 24.
⁊ ꝑdibit in quociēte porcio horaria
☽ in scdis. ¶ Quinto si aliq̄d aduc
relictū fuerit iterū multiplica p 60.
⁊ ꝑductū p 24. ptire ⁊ habebis in q̊
ciēte terciā portionis horariā ☽ cor
respondēte. ¶ Sexto illud totū ī m̄
scdis: tercis duc quodlibet seorsum
in tpus tuū ꝑpositū. ad qd verū mo
tū ☽ post meridiē scire desideras: ⁊
ptē ꝑportionalē adde ad motū lune
in meridie ex Almanach receptū: ⁊
ꝑdibit verissimus motus planete
ꝑ tpe tuo ꝑposito. ¶ Septima quo
ciēs excreverint 60. m̄. ex additione
porciōis horarie ad motū lune ī me
ridie tociēs subtraxeris vł abiectis
60. addex. ad g. quos luna habuerit
in meridie. Sic eodē mō facere pos
sumus in motibus alioꝝ planetarū
si eoꝝ motus aliqua hora post meri
diē scire vellemus: sed hoc nō est ne
cesse q̄a eoꝝ motus sunt tardiores
q̄ȝ motus lune. ¶ Octava ⁊ vltima
si ī alijs planetis porcionē querim9
horariaȝ ipa inventa debet addi ad
motū planete in meridie: si planeta
directus fuerit: si aūt planeta retro
gradus esset debet subtrahi tał por
tio horaria a motu planete in meri
die tociēs ad qd horas quis vellet
habere motū talis planete hoc tū nō
est valde necessariū in alijs planetis

quia semꝑ ꝑ vnā diē ad minus ceteri planete manent in eodē gradu vt iferiores vt ☉ ☿ ⁊ ♀ licꝫ suꝑiores. vt ♄ ♃ ♂ pluribus diebus in eodē manent gradu

Tercia pars drītie docet inuenire verū motū Lune ad meridiem vulgarem quo scꝫ sol meridianū possidet ad quē claudunť dies apparentes aūt inequales. Pro huius ptis intelligentia: sciendū est ꝙ dies sunt duplices equales ⁊ iequales. Equales sunt ad quos astronomi motus planetarū calculant: q̄a tales dies in suis suppotatiōib⁹ supponūt. Est aūt dies equalis tꝑs quo totus equinoctialis cū 59. m̄. 8. scd̄is reuoluiť. Dies aūt inequalis est tꝑs quo sol a meridie recedens ad ip̄m reuertiť. Principiū scd̄e dieꝝ vocať meridies vulgaris: ita ꝙ meridies vulgaris sit tꝑus illud quo sol tangit meridiem: ⁊ diciť vulgaris quia vulgari tūc incipiūt meridiē. principiū vero prime diei vocať meridies equatus seu diei equate: ⁊ ad talem meridiē: motus em̄ oīm planetaruꝫ in Almanach sunt calculati. Joānis vero d̄ monte regio per tabulā lune in suo Almanach positā docet inuenire motū lune ad meridiē vulgarē ad quē terminātur dies scd̄ꝫ ꝯputationē astronomicaꝫ: ⁊ ē modus iste. Primo scias verū motū solis ī gradibus ⁊ signis Scd̄o Cū verū motū solis intrabis ad tabellaꝫ lune infra scriptam: ⁊ ex opposito gradus illi⁹ in quo est inuenies vel viciniorem respectu ad signū ☉ accipies numerū ⁊ illuꝫ subtrahe a motu ☽ hic in Almanach signatum ⁊ patebit tibi verus motus Lune sole occupāte meridiē: vel mediū celi: praxis ē facilis ideo exemplo nō indiget.

Tabella aūt lune est ista in qua īueniūť m̄. subtrahēda a motu ☽ ī Almanach signatū.

¶ Tabula Lune ꝑ vero motu ☽ ad meridiem vulgarem inueniendū.

G.	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
0	4	9	10	8	6	8	13	16	15	8	2	0
2	4	9	10	8	6	8	13	16	14	8	1	0
4	5	9	10	8	6	8	13	16	14	7	1	0
6	5	9	10	8	6	9	13	16	14	7	1	1
8	5	10	10	7	6	9	14	16	13	6	1	1
10	6	10	10	7	6	9	14	16	13	6	0	1
12	6	10	10	7	6	9	14	16	13	5	0	1
14	6	10	10	7	6	10	15	16	12	5	0	1
16	7	10	10	7	6	10	15	16	12	4	0	2
18	7	10	9	6	6	10	15	16	11	4	0	2
20	7	10	9	6	7	11	15	16	11	3	0	2
22	8	10	9	6	7	11	16	16	10	3	0	3
24	8	10	9	6	7	11	16	16	10	3	0	3
26	8	10	9	6	7	12	16	15	9	2	0	3
28	8	10	8	6	7	12	16	15	9	2	0	4
30	9	10	8	6	8	13	16	15	8	2	0	4

Differentia. 15

de naturis septem planetarū ⁊ q̄d mēbrꝫ in corꝑe hoīs regunt ⁊ dirigunt Ptho Claudius. oīm sapientū in scientia astroꝝ princeps in libro suo iiij. pciū ꝑte prima cap. iiij. Naturas septē planetarum pulcre describit. Cetericꝫ astrorum magistri: que menbra quilibet planeta regit gubernat ⁊ dirigit ondūť Propter cōplementū huius cōpēdij vtile visum est tales naturas planetarū cognoscere ☉ vita est oīm ꝑ eius lumen omibus influit suꝑioribus ⁊ inferioribus. Est em̄ cādela ⁊ lumen vniuersi calidus est ⁊ siccus nō tn̄ lesiue cū nocumēto queadmodū ♂ ex membris hoīm habet cere

rū:neruos:oculū dextrū. Vñ cū ☉
gēitura hoīs iungitur stellis nebu
osis maxīe pliadibus:natus iste no
cumētū pacietur visus ꝛ maxīe in o
culo dextro:habet etiā ☉ gnāliter
partes oēs dextras viuentiū. Ei⁹
virtus est in corde:eo ꝙ sub eius in-
fluxu ꝛ regimine in quarto mēse da
tur homī aīa que est in corde. Est eti
am ☉ planeta masculinus ꝛ mascu
loꝝ fcator. Luna ē frigida ꝛ humi-
da planeta pluij ꝛ roris ꝛ maxīe i si-
gnis aquaticis discurrens:habet o-
culum in homine sinistrū. vnde ꝛ ip
sa ꝯiūcta stellis nebulosis ꝛ maxime
pliadibus in genitura hominis no-
cumentū oculi sinistri designat. ha-
bet ventrem:stomachū:epar ꝛ virtu
tē naturalē:habet ꝙ gnāliter ptes si
nistras inuiuentibus ꝛ animalibus
¶ ♄ nature humane est inimicus.
frigidus ꝛ siccus:maliuolus ꝛ īfor-
tuna maior. Ex mēbris hominis au
rē dextrā:splenem melancoliā:vesi-
cam viri ꝛ mulieris. ¶ ♃ est fortu-
na maior planeta salutis ꝛ vbertatis
calidus ꝛ humidus In menbris cor
dis habet pulmonē. costas carthala
ginē ꝛ sperma viri. ¶ ♂ est infortu-
na maior. calidus ꝛ siccus excessiue
est dñs colere ꝛ ire latrocinij ꝛ effu-
siōis sanguinis:habet aurē sinistrā
¶ ♀ est fortuna minor planeta femi
neus:dominiū habēs in rebus ꝛ or
namentis mulierū est frigida ꝛ hu-
mida. Cū in signis fuerit aquaticis
facit aure humiditatē multā maxīe
retrogradā in ♓ ex mēbris hominis
habet spinā dorsi: nates ꝛ lumbos
pectinem loca ptus ꝛ libidinis.
¶ ☿ Cōuertibilis est nature cū bo-
nis bonus cū malis siīr malus. Est
planeta memorie eius est lingua fel
est planeta eloqūtie:sapiētie ꝛ nu-
meroꝝ. Est planeta discretiōis ꝛ stu
dij Astronomie.

Differentia 16
de naturis 12. sig
noꝝ ꝛ q̄ mēbra as-
piciunt ex corpore
hominis nō est du
bium 12 signa celi
ad animalia in hoc mundo inferiori
esse relata ꝛ ptiū humani corpis ha
bere dominiū qd ꝛ arte ꝛ expientia
ab antiquis stellarū ꝯsideratoribus
ab vna generatiōe in aliā est exper-
tū. Unde ꝛ Ptholo. in libro centuꝫ
verboꝝ verb̄ o xx. īquit. Luna existē-
te in signo alicuius mēbri illud mē
brum ferro tangere verendū est et
timendū. Ad huius itaꝗ rei sciētiā
prisci stellarū obseruatores has in-
fra scriptas ostendunt 12. signoꝝ na
turas ¶ ♈ ♌ ♐ sunt signa triplici-
tatis ignee:calide ꝛ sicce nature ma
sculina:colerica ꝛ orientalia. Unde
cū in illis fit aliqua cōfiguratio ma
gna:sequit̄ inde siccitas aeris ī esta
te ꝛ temparamētū in hyeme Respi
cit aūt ♈ caput. ♌ dorsum ꝛ latera
♐ coxas. Vñ ꝛ ☽ exñte in ♈ ledere
caput ferro est piculosuꝫ vt infra la
cius dicet̄. cū dicet̄ de minutiōe san
guinis. ¶ ♊ ♎ ♒ sunt signa tripli
citatis aeree:calida ꝛ hūida: mascu
lina diurna sanguinea ꝛ occidētalis
♊ ex mēbris hoīs habet brachia et
manus ♎ vmbilicū lūbos ꝛ inferio
ra ventris ♒ crura. ¶ ♋ ♏ ♓ sunt
signa triplicitatis aque frigida ꝛ hu
mida:feminea nocturna flegmatica
ꝛ septētrionalia. ex mēbris hominis
♋ habet pect⁹:stomachū ꝛ pulmo-
nē: ♏ pudēda. ♓ pedes. Vñ ꝛ ☽ in
his signis aquaticis discurrēte hu-

miditatē facit aeris ⁊ pluuiā. Unde
etiā Mali ī libro suo ꝯpleto pte viij
ostendit. Quod cū ♀ ⁊ ☿ in vere ī
signo ♓ fuerint ⁊ maxie retrogradi
Uer illius anni humidum ⁊ pluuio
sum erit. ♉ ♍ ♑ sunt signa triplici
tatis terre frigida ⁊ sicca feminea:
nocturna melancolica ⁊ meridiona
lia ♉ ex mēbris hominis habet col
lum. Uñ ⁊ ♄ existente in ♉ fiunt in
firmitates colli multe. Juxta sentē
ciam Albumazaris in libro magna-
rū ꝯiunctionū: squinantie ⁊ colli īfla
ture ⁊ apostemata. ♍ habet ventrē
⁊ viscera. Unde ♂ in ♍ existēte ge-
neratur frequenter colica ⁊ intesti-
norum dolor acutus. ♑ habet genu
a vnde ♄ in ♑ existente generatur
inflatura in genub⁹ ⁊ morbi nociui.

DIfferentia decimaseptiā.
de stellis fixis ī 12. signis
verificatis que mutatio-
nē aure p applicationē ☉
⁊ auoru planetaꝝ īducūt et efficiūt.
¶ Mirach. i. vmbilicus andromide
in 22. g̃. s̃. ♈ de nata ♀ ⁊ ☿ ¶ Sche
der. i. pect⁹ cassepie ⁊ alij dicūt Cas-
siopie in 29. g̃. ♈. de natra ♄ ⁊ ♀.
¶ Caput algol qd̕ ⁊ dr̕ caput dyabo
li 18. g̃. ♉ de natura ♄ ⁊ ♃: Cū ī ali
qua genita ē ī 10. domo ille hō trun
cabit capite. ¶ Pliades in 22. ♉ d̕
nata. ♂ ⁊ ☽ ¶ Aldeboran in 1. g̃. ♊
d̕ na. ♂ ⁊ ♀ ¶ Algumeiza. i. canis m
aior in 6. g̃: ♋ d̕ natura ♀ stella illa
dr̕ alhabor ¶ Caballezeth. i. cor ♌ in
21. g̃. ♌ d̕ na ♃ ⁊ ♂ ¶ Benenā. i. cau
da vrsi maioris 7. g̃. ♎ d̕. na ♄ ⁊ ♂
¶ Ala dex: corui ī. 7. g̃. ♎ de n: ♄ ⁊ ♂
¶ Almarech hoc est spica xpi in 15 g̃
♎ de natura ♀ ⁊ ☿ ¶ Elpheta in 4
g̃. ♏. d̕ nata ♀ ⁊ ♂. ¶ Cabalbatra. i
cor ♏ in. 3 g̃. ♐ de na: ♃ ⁊ ♂. ¶ De
nebachob. i. cauda ♑ in 16. g̃. ♒. de
na: ♄ ⁊ ☿. ¶ fomahant. i. postremū
fusiōis aq̃. in 20. g̃. ♒. ¶ Marcab al-
pherā. i. humer⁹ equi. in 3. g̃. ♓. de
na. ♂ ⁊ ♃ ¶ Scheat alferā. i. crus e
qui in 21. g̃. ♓. de nat: ♂ ⁊ ♃. Hee
sunt stelle verificate p magistrū Jo
annē de mōte regio: que cū ꝯiūgūn
tur planetis variatiōes ⁊ mutatiōes
in hoc mūdo efficiūt inferiori quin-
imo nō solū ☌ sed ⁊ aspectus:

DIfferentia 18. de scientia
mutatiōe aure scd̕m oriē-
talitatē ⁊ occidentalitatē
planetarū stationez ⁊ eoꝝ
ꝯbustionē scd̕m 12. signoꝝ zodiaci.
eorundē planetaꝝ presentiā ⁊ diui-
dit hec drīa ī 12. v̕ba scd̕z 12: signoꝝ
numeꝝ ¶ Uerbū primū d̕ p̃ntia pla
netarū in ♈. Magnus ille Albuma
zar in libro magnarū ☌ ꝯcatiōes de
scribēs planetaꝝ oñdit q̃d planete ī
mutatiōe aure efficiūt ꝯm eoꝝ ī 12 s̃
p̃ntiā. Jnq̃t eñ ♄ cū sub radijs ☉ fu
erit hoc ē cū ē ꝯbust⁹ facit aeris tene
brositates nubiū grossarū ascēsuz et
aure turbationē in infirmitatib⁹ tā
hoīm signat flux⁹ reumatū ex humo
re frigido vesptin⁹ hoc ē occidētal̕
signat vētos frigidos: Orīētal̕ aūt.
vl̕ matutinal̕ bone aure dispositiōz
signat. Cū stacionari⁹ fuerit tonitru
a ⁊ fulgura adducit. ¶ ♃ ī ♈ sb̕ ra-
dijs pluuias facit: occidētal̕ nebulas
⁊ rores adducit: oriētal̕ facit sereni-
tatē: stacionari⁹ habūdāciam signat
fructuū. ¶ ♂ ī ♈ sb̕ radijs serenita-
tē facit: occidētal̕ ꝯtrariū. oriētalis
turbatiōez aure adducit stationari⁹
fulgura ⁊ tonitrua ¶ ♀ ī ♈ sb̕ radijs
hūiditatē facit vesptia vētū: oriētal̕
tonitrua ⁊ pluuias: stacionaria sil̕r
hūiditatē adducit. ¶ ☿ ī ♈ sb̕ radijs
tēpestatē facit: occidētal̕ bñ ꝯplexiō
at⁹ ē matutinal̕ aeris serenitatē: gñā
l̕ir tñ ☿ vētū adducit in q̃cūq̧ statu.

¶ Verbū scd̄z de ꝑcatiōe planetarū.
in ♉. ¶ ♄ in ♉ bonū tp̄us p̄signat
infirmitates tū colli ⁊ squinātie ma
lū adducit: occidentalis siccitatē: ori
entalis sanitatē ⁊ bonū statū p̄signat
Stacionarius tonitrua ⁊ aeris tur
bationē mouet ⁊ nubes grossas.
¶ ♃ in ♉ sub radijs ☉ mediocrita
tē in aure dispositiōe facit: occidēta
les imbres: orientalis habūdantiaꝫ
rerū pascue ⁊ marie ficuū adducit.
Stacionarius sitr̄ fructuū habun
dantiā ⁊ pascue sanitatē designat
¶ ♂ in ♉ sub radijs tp̄us quietū si
ne vento facit: occidētalis serenita
tē: oriētalis ventos mouet. Stacio
narius aeris facit siccitatē.
¶ ♀ in ♉ sub radijs tonitrua facit.
occidentalis serenitateꝫ: orientalis
oīm rerū bonū statū presignat: Sta
tionaria mediocritatem presignat.
¶ ☿ in ♉ sub radijs tempestates p̄
signat: occidētalis bonā ꝯdicionem
rerū facit: orientalis humiditates ⁊
rores adducit aure ī ꝯstātiā mouet.
¶ Verbū terciū de ꝑcatiōe planeta
rū in ♊. ¶ ♄ in ♊ sub radijs siccus
vesptinus sitr̄ oriētalis bone ꝯplex
iōis: stationarius infirmitates hoīꝫ
multiplicat.
¶ ♃ in ♊ sub radijs bonā ꝯditionē
rerū facit: occidētalis sanitatē: sitr̄
oriētalis: stacionarius statum ꝯgru
um sanitatis designat.
¶ ♂ in ♊ sub radijs ꝑcat infirmita
tes hoīm: occidētalis caliditatē: ori
entalis rixas ⁊ lites mouet. Stacio
narius calidus ⁊ siccus existit.
¶ ♀ in ♊ sub radijs desiccat: occide
tal̄ vētū designat: oriētal̄ bonū tp̄us
d̄signat stacionaria mediocritatē fa
¶ ☿ in ♊ sub radijs vētos adducit
occidētalis desiccat: oriētalis bonaꝫ
ꝯditionē signat rerū. Stationarius
aeris facit instabilitatē.
¶ Verbū quartū de ꝑcatiōe planeta
rū in ♋. ¶ ♄ i ♋ sub radijs dies ob
scuros facit ventos validos ⁊ maris
turbationē: occidentalis mare aptū
ad nauigādū facit. oriētalis bene cō
plexionatus est. stationarius ifirmi
tates cronicas ⁊ longas in corpe in
ducit humano.
¶ ♃ in ♋ sub radijs tranquillū fa
cit mare. occidentalis bonā in rebus
ꝯditionē inducit: orientalis bene cō
plexionatus: stationariꝰ in rebus au
gmentū presignat.
¶ ♂ in ♋ sub radijs ꝯbustionē facit
occidētalis infirmitates: orientalis
lites inter hoīes suscitat: stacionari
us caliditatē ⁊ siccitatē facit.
¶ ♀ in ♊ sub radijs tp̄us absq̃ ven
to facit: vesptina bonā aure cōditio
nē p̄signat: matutina signat tp̄us se
renū ⁊ pulcrū
¶ ☿ ī ♋ sub radijs tēpestatē maris
facit ⁊ eius intranquilitatē: occidē
talis mare quietū facit: oriētalis bo
nā ꝯplexionē ⁊ sanitatē hoīꝫ p̄signat
¶ Verbū quintū de ꝑcatiōe in ♌.
¶ ♄ in ♌ sub radijs infirmitates fa
cit ⁊ humiditates. In aere aūt sicci
tatē: occidētalis tp̄us siccū facit: ori
entalis bonū statū ⁊ ꝯdicionē reruꝫ
ostēdit: stacionarius siccitatem
¶ ♃ i ♌ sub radijs ventos facit pla
cabiles: occidentalis ꝯuenientē sta
tū rerū: oriētalis magnoꝝ hoīm for
tunā facit: stationarius infirmitates
plurimas adducit.
¶ ♂ i ♌ sub radijs īfirmitates ma
gnoꝝ facit hoīm occidētales siccita
tē: orientalis rerū destructionē mi
natur: stationarius infirmitatuꝫ est
significator
¶ ♀ in ♌ sub radijs siccitatē facit:
occidentalis aīalū infirmitatē: ori

ta'lis bonã rerũ ɔditionem facit: sta ciona'ia mulierũ ĩpedimẽta testat᷑.

¶ ☿ in ♌ sub radijs ventũ designat occidẽtalis suffocationẽ hoĩ3 testat᷑. oriẽtalis mediocrẽ statũ sapientũ ꝺ signat. stacionarius ĩfirmitates plu rimas hoĩm inducit

¶ Verbũ sextũ de ꝑcatiõe planetaꝝ in ♍ ¶ ♄ in ♍ sub radijs infirmita tũ est ꝑcator: occidentalis difficulta tes rerũ inducit: orientalis pruden ciã scribarũ ⁊ hoĩm merculialiu3 te statur: stacionarius infirmitates ho minũ ꝑcat. ¶ ♃ in ♍ sub radijs ha bundantiã rerũ ꝑcat: occidẽtalis bo nã ɔplexionẽ ⁊ ɔditionẽ rerũ presig nat: orientalis sanitatẽ facit: stacio nari⁹ gaudiũ ⁊ rerũ ꝑfectũ adducit

¶ ♂ in ♍ sub radijs infirmitatũ est ꝑcator: occidẽtalis suffocatiões ĩ ho minibus facit: orientales ɔtentiões ⁊ discordias inducit: stationarius a eris siccitatẽ ostendit.

¶ ♀ in ♍ sub radijs siccitatẽ facit. oriẽtalis rerũ ɔditionẽ bonã ꝺsignat orientalis humiditatẽ testat᷑: stacio naria impedimẽta mulierũ efficiet.

¶ ☿ in ♍ sub radijs tẽpestates ma ris ⁊ aquarũ mouet. occidẽtalis sic citatẽ: oriẽtalis humiditatẽ ⁊ reru3 bonũ statũ: stationarius hoĩm mer curialiũ impedimẽta testat᷑ ⁊ ĩ reb⁹ eorũ ⁊ factis agendis.

¶ Verbũ septimũ de ꝑcatiõe plane tarũ in ♎. ¶ ♄ in ♎ sub radijs ꝑcat infirmitates oculoꝝ. Oc: aeris tur bationẽ. Or: ventoꝝ frigidoꝝ flatũ. stacionarius est ꝑcator febris quar tane: ⁊ infirmitatũ melancolicarũ.

¶ ♃ in ♎ sub radijs aurã ɔpetentẽ facit. Oc. sanitatẽ: Or. sitir. staciona rius bonũ tpus facit ⁊ firmat.

¶ ♂ in ♎ sub radijs siccũ tps facit. Oc. pluuias: Or. turbatiões aeris ⁊ tonitrua facit. stacionari⁹ siccitatẽ

¶ ♀ in ♎ sub radijs humida est. oc bone ɔplexiõis media ĩter siccitatẽ ⁊ humiditatẽ. matutina aeris facit humiditatẽ: stacionaria mulierum ꝑcat impedimẽta.

¶ ☿ in ♎ sub radijs vẽtos facit oc: bene ɔplexionatus. Or. tendẽs ad humiditatẽ. stationarius impedimẽ ta signat rerũ.

¶ Verbũ octauũ de ꝑcatiõe plane tarũ in ♏: ¶ ♄ in ♏ sub radijs ae ris frigiditatẽ facit. Oc. ɔgelatiões Or. ventorũ septentrionaliũ signat aduentũ. stacio: obscuritatẽ dierũ.

¶ ♃ in ♏ sub radijs pluuiã facit oc bonã ɔplexionẽ aeris. Matutinalis bonũ tpus ⁊ augmẽtũ pisciũ. stacio. trãquilitatẽ ⁊ quietẽ facit.

¶ ♂ in ♏ sub radijs humiditatẽ fa cit. vesptinus aeris tranquilitatem Or. vẽtos: stacõ. tonitrua ⁊ fulgura

¶ ♀ in ♏ sub radijs pluuiã ⁊ humi ditatẽ facit: Oc. pluuiosa. Matuti nalis plus pluuiosa. sta. impedimẽ ta mulierũ ꝑcat:

¶ ☿ in ♏ sub radijs tempestatẽ fa cit. Oc: siccus. Or. pluuiosus. staci. aure in stabilitatem.

¶ Verbũ nonũ de ꝑcatiõe planetaꝝ in ♐. ¶ ♄ in ♐ sub radijs pluuiã ⁊ nebulas facit. Oc: siccitatẽ. Or. fri giditatẽ ⁊ ɔgelationẽ: stationarius ĩfirmitates hoĩm.

¶ ♃ in ♐ sub radijs bonũ statũ reꝝ signat. Oc. pluuias multas. Or se renitatẽ. sta. ꝓsperitatẽ hoĩ3 ꝺsignat

¶ ♂ in ♐ sub radijs siccus est. Oc. infirmitates facit multas. Or. armo rũ motũ ⁊ bella: statio. nocumẽtũ et rerũ impfectionẽ.

¶ ♀ in ♐ sub radijs pluuiosa ẽ. Oc ventosa ⁊ frigida. Or. bonũ rerũ sta tũ facit. Stacionaria mediocritatẽ

presignat rerū.
¶ ☿ in ♐ sub radijs pluuiā facit oc siccitatē. or. sanitatē ⁊ bonū statū. sta cio. scribarū doctoꝝ pcat ipedimēta
¶ Uerbū decimū de pcatiōe planetarū in ♑. ¶ ♄ in ♑ sub radijs signat ventos meridionales cū aeris nebulositate. oc. frigiditatē. or. ventū septentrionalē frigidū sta. dies obscuros.
¶ ♃ in ♑ sub radijs aerē humidum signat oc: pluuiā. or. bonū rerū statū ⁊ cōditionē bonā dsignat sta. rerū qetem ⁊ tranquilitatē presignat.
¶ ♂ in ♑ sub radijs nubes gnat. or siccus. oc. calorē pmittit. sta. aure tēperamētū gnat tn̄ in ♑ ♂ caliditatem facit iuxta tpis exigentiā.
¶ ♀ in ♑ sub radijs frigida est. sil'r occi: Matutina pluuiosa. sta. tpata.
¶ ☿ in ♑ sub radijs pluuiosus. sil'r occidētalis. or: ad aeris obscuritatē disponit. sta. aure diuersitatē iducit
¶ Uerbū vndecimū de pcatione planetarū in ♒. ¶ ♄ in ♒ sub radijs facit aure frigiditatē. oc. in mari ⁊ aqs instabilitatē ⁊ piculū. or. pluuiā. sta. aure mediocritatē.
¶ ♃ in ♒ sub radijs bonū rerū statū oc. pluuiā. or. sanitatē inducit: statio narius pluuiā facit ⁊ rerū crescētiā
¶ ♂ in ♒ sub radijs siccitatē. oc. vētoꝝ abundātiā. or. ventoꝝ flatū. sta. pericula maris.
¶ ♀ in ♒ sub radijs nebulosa occidentalis calida. or. pluuiā ⁊ aeris nebulositatē. sta. humiditatē inducit.
¶ ☿ in ♒ sub radijs niues facit. oc frigidus ⁊ aeris turbationē. or. pluuiā. stacio. aeris turbationē.
¶ Uerbū duodecimū de pcatiōe planetarū in ♓. ¶ ♄ in ♓ sub radijs nubes facit. oc. pluuiā. or. bonā cplexiōnē. sta. aeris diuersitatē ⁊ inequalitatē. ¶ ♃ in ♓ sub radijs augmētū pisciū facit. oc. bonā rerū cditionez. or: tranquilitatē in mari ⁊ aquis ⁊ in corpibus sanitatē. sta. rerū cpetētez statum. ¶ ♂ in ♓ sub radijs pcat pisciū raritatē ⁊ ablationē. oc. siccitatē or. fulgura ⁊ tonitrua. sta. pcat infirmitatē in corpibus hoim ⁊ aialiū.
¶ ♀ in ♓ sub radijs pcat frigus. oc. tpus niuosum ⁊ humidū. or. bonā rerū dispositionē ⁊ germinationem sta. aeris humiditatem.
¶ ☿ in ♓ sub radijs aeris humiditatē: ⁊ aeris intrāqlitatē oc. bonā cplexionē rerū. or. trāqlitatē ⁊ rerū bonū statū facit. statio: aeris diuersitatē.
Hec ē planetaꝝ in xij. signis zodiaci significatio iuxta antiquoꝝ sapientū traditionē et expientiā

Differentia 19

de significatiōe aspectuū planetarū cū Luna ad seinuicem. ¶ Consideratio generalis. Cū duo planete ⁊ maxie ponderosi aspiciunt se in signis igneis: aut coniungūtur in signis igneis signat hoc siccitatem aeris ⁊ caliditatē ⁊ maxime in estate. In hyeme autē tēperamētum aure. Si autē in signis terreis aspectus talis vel coiūctiōis euenerit signat hoc in hyeme frigoris augmentū nimium casum. In estate āt aeris ⁊ aure temperamētū: Sic sil'r si aliqua cōfiguratio fuerit in signis aereis signat ventoꝝ cursū ⁊ flatuz Si aūt in signis aquaticis cfiguratiōes tales essent hūiditatē signat aeris abūdantiā pluuiarū. crescentiā aquarū ⁊ inundatiōes.

Verbū primū de aspectuū ⁊ cōiūctionū pcatiōe planetarū ali

oꝛ cū ♄. ¶☌ ♄ cū ♃. vel cū alijs
planetis plurimis diebus añ ꝛ post
turbationē faciūt aeris ꝓpt̄ tardita
tē sepatiōis eoꝝ abinuicē. In signis
igneis siccitatē magnā. in aquaticis
humiditatē ꝛ pluuias ꝯtinuas. In
aeris ventoꝝ flatus ꝛ marie si tales
aspectus sint apciōes portarū. ¶ ♄
□ ☍ ✶ cū ♃. In signis humidis fa
cit aeris turbationē magnas pluui
as. ventos ꝛ grādinis casum ante et
post: ꝛ tonitrua. ¶☌ ♄ ꝛ ♂. In sig
nis humidis pluuias ꝛ grandinū ca
sum tonitrua ꝛ marie in estate facit
Sic ꝛ □ aspectus ♄ ꝛ ☍ cū ♂ ae-
ris turbationē facit tonitrua fulgu-
ra ꝛ coruscatiōes ī estate. ¶☌ ☍ □
♄ cū ☉ pluuias dies obscuros grā
dinis casuꝫ tonitrua ꝛ dies frigidos
ante ꝛ post facit. ꝛ maxime in signis
aquaticis. ¶ ♄ ☌ ☍ □ cū ♀ pluui
as ꝛ frigora facit ꝛ marie ī signis aq̄
ticis: tp̄e estatis remittit calorē. tp̄e
hyemis exauget. ¶ ♄ ☌ ☍ □ cum
☿ in signis humidis pluuiaꝫ. In sic
cis siccitas significat̄. In estate facit
tempestates tonitrua ꝛ aeris diuer
sitatem.

VErbū secūdū de significatione
aspectuum planetarū cū ♃ ☌
☍ ♃ cū ♂ in signis humidis toni-
trua ꝛ coruscationes ꝛ maxime tem
pore estatis In hyeme facit niues ꝛ
aeris remissionē. ¶☌ ☍ □ ♃ cum
☉ facit flatum ventoꝝ. In estate tē
pestates tonitrua ꝛ coruscatiōes In
hyeme aeris remissionem ꝛ tempa
mentū. ¶☌ ☍ □ ♃ cū ♀ Mites ꝛ
ꝛ leues pluuias marie in signis aq̄-
ticis. In alijs autē signis generali-
ter aeris serenitatem inducunt.
¶☌ ☍ □ ♃ cū ☿ ventoruꝫ flatus
significatur. Est em̄ aparitio porte
inter ♃ ꝛ ☿. In estate facit tonitru
a coruscatiōes ꝛ fulmina.

VErbum terciū de significatio
ne aspectuum Martis cū alijs
planetis. ¶ ♂ ☌ ☍ □ cū ♀: In si-
gnis maxime humidis aeris humi-
ditatem facit ꝛ pluuias: est em̄ iter
eos aparitio porte: ¶ ♂ ☌ ☍ □ cū
☿ In signis calidis caliditateꝫ. In
siccis siccitatem. In aquaticis autē
humiditatē ꝛ pluuiā designat. In e
state tamē facit aeris diuersitatem.
in tonitruis coruscationibus ꝛ facit
ventos magnos ꝛ repentinos cū im
petu venientes.

VErbum quartū de significatio
ne aspectuum ♀ cū ☿ ☌ ☍
□ ♀ ꝛ ☿ pluuiā faciunt. In estate
etiam mouent tempestates ꝛ aeris
turbationes marie tn̄ cū in signis cō
ueniunt aquaticis humiditatē aute
ꝛ aeris inducūt: quicquid ergo dic-
tum est de aspectibus ☍ aut □ aut
☌ hoc idem intelligendū est de as-
pectu ✶ aut △ licet isti sunt mino
ris ꝑcationis quā predicti maiores

¶ Uerbū quintum de significatiōe
planetarū ꝛ eorum aspectuum. Cuꝫ
☽ ☌ ☍ □ ♄ cū ☽ in signis humi-
dis facit aerē nebulosum frigidum
ꝛ si recedens a ♄ per ☌ vel aspectū
ꝛ applicet ☉ erit apirio porte ꝛ erit
aeris maior diuersitas. ¶ ☌ ☍ □.
♃ cū ☽ in ♈ ꝛ ♏. Nubes facit i to
to celo que dicūt̄ nubes carminate.
Uñ si ♂ in applicatiōe testimoniuꝫ
prebuerit erūt tonitrua ꝛ coruscatō
nes in estate. Si aūt ☽ recedēs a ♃
applicuerit aliquo aspectu ad ☿ e-
rit aptio porte ꝓ vento ꝛ eoꝝ flatu.
¶ ☌ ☍ □ ☽ cū ♂ in signis humi-
dis pluit. in signis autē calidis ꝛ ig
neis nubes rubeas ꝛ croceas facit.
in estate tamē ꝛ sepius tonitrua ad-
ducit.

Si aūt ☽ recedens a ♂ applicet se
♀ erit apcio porte ⁊ seḋ aeris mu-
tatio. ¶ ☌ ☍ □ ☽ ad ☉ in signis
marie humidis humiditatē aeris fa
cit. Vñ cū ☽ recedit a ☉ ⁊ applicet
se ♄ erit aparitio porte.
¶ ☌ ☍ □ ☽ ad ♀ marie in signis
aquaticis pluuias facit. Vñ ☽ rece
dens a ♀ applicās ♂ facit porte ap
itionē ⁊ erit aeris mutatio
¶ ☌ ☍ □ ☽ ad ☿ in signis humi-
dis cū ipe retrogradus est humidi-
tatē facit ⁊ ventū. ⁊ marie cū ☽ rece
dens a ☿ applicās ♃ tūc est apcio
porte ꝓ vento.
¶ Cōsideratio in mutatiōe aure sciē
da nō solū aspectus planetarū atten
dendi sunt in aure ꝑcatiōe: sed ⁊ cō-
iūctiōes stellarū fixarū marie nebu-
losarū de quibus dictū est añ: ⁊ de
stellis maioribus prime magnitudi
nis. Experientia eñ accipit ꝙ stella
rū cū ☽ ⁊ aliis planetis mixto muta
tionē aure adducit hec ꝑscrutator ī
in suis expientiis.

Differentia. 20

de diebus plus ele
ctis scḋz motū ☽ et
applicationes eius
cū aliis planetis in
reb⁹ humanis agē-
dis. Nō est dubitandū opa hoīs va-
riari scḋz stellarū ⁊ planetarū in eo-
rū aspectibus ⁊ ꝯiūctiōibus variaci
onē. Vñ si directe celū agit in corpa
tñ indirecte ⁊ ex ꝯñti res humanas
a volūtate hoīs ꝓced entes variat ⁊
mutat. Vñ ⁊ in principio phisiono-
mie dr̄ anime sequūt corpa: placuit
itaq̧ de rebus talibus hic ponere p̄
cepta ⁊ regulas.

Verbū primū q̄d ꝑcet ♄ cū ☽
mixtiōe ☌ ♄ cū ☽ dies in re-
bus agendis euitandus: ⁊ marie cū
vilicis ⁊ senib⁹ ⁊ eoꝝ q̄ agroꝝ agūt
culturas
¶ ⚹ ♄ cū ☽ dies grata iūgi senibus
⁊ ꝯsulib⁹: vitare res mulierū ⁊ amo
rē: terrā fodere: castra fundare: ⁊ edi
ficia ꝯstruere: vineas ortus planta-
re ⁊ ruinosa erigere ⁊ iūstaurare.
¶ □ ♄ cū ☽ Senibus nō occurras
nec cū eis causas aliquas age: terrā
nō cole nō planta: nō iter arripias ꝺ
sideria tua ī opus nō applica.
¶ △ ♄ cū ☽ vcꝫ senibus ꝯuersari:
terrā colere: arbores plantare: semi
na spergere: castroꝝ ⁊ domoꝝ fun-
damenta ponere
¶ ☍ ♄ cū ☽ occursum seniū vitabis
nō valebit illo die plātare nec semi-
nare: nullius rei iniciū ꝑficit feliciť

Verbū scḋz quid ꝑcet ♃ cū ☽
mixtiōe ☌ ♃ cū ☽. felix illa
dies cū iudicibus agere viris eccl'ia
sticis ⁊ spūalibus ꝯuersari. silr no-
bilibus. vcꝫ preces ad supiores face
re: ⁊ iuri ⁊ iudicio assistere.
¶ ⚹ ♃ cū ☽ vcꝫ viros ⁊ iudices ec-
clesiasticos ⁊ iuriscōsultos aggredi
religiosos accedere ⁊ oīm rerū pnci
piū felix ⁊ phīe studio incumbere.
¶ □ ♃ cū ☽ bonū est iudicibus ⁊ p̄
latis spūalibus obuiare: iudicē assi-
stere ⁊ iusticiā a iudicibus expetere
¶ △ ♃ cū ☽ felix illa dies p̄latis fi
dei ꝯuersari ⁊ religiosis ⁊ iudicib⁹ ⁊
ab eis petere que placita sunt. felix
in omibus rebus est principiū.
¶ ☍ ♃ cū ☽ vcꝫ nobiles adire cū ec
cl'iasticis viris ⁊ spūalibus ꝯuersa-
ri. iudicib⁹ occurrere ⁊ phīe icūbere

Verbū terciū q̄d ꝑcet ♂ cū ☽.
mixtiōe ☌ ♂ cū ☽ milites ⁊
viros strennos illo die nō accede cō
tentiōes hoīm fuge. hoc eñ in malū
terminat finem.
¶ ⚹ ♂ cū ☽ duc exercitus principi

bũs in bella ⁊ regibus obuia ⁊ cum
eis causas tracta principes alloque
re. ignẽ ꝑ alchimie artificio incẽde.
equos ad bellũ eme: ⁊ res rubeas.
¶ □ ♂ cũ ☽ Dies infelix nõ est cõ
uersandũ cũ militib⁹ regibus ⁊ pͥn-
cipibus: neqꝫ ignẽ ꝑ Alchimia īcen
de: infortuniũ em̃ hoc signat
¶ △ ♂ cũ Luna. Milites aggrede
re res belli videlicet agere: aīalia e-
me: ⁊ ignẽ ꝑ Alchimie ope incende
feliciter. ¶ ☍ Martis cũ Luna. di-
es infortunata: cõcordiã ⁊ amiciciã
hoīm illo die nõ queras: seruos non
cõducas nec aliquid opm incipias.
¶ Uerbũ quartũ de ꝯcatiõe ☉ cum
☾. ☌ ☉ cũ ☽. In ea die licet res o
cultas agere: cõsilia oculta facere et
oĩa negotia oculta tractare: ī alijs
tñ rebus nihil agendũ est.
¶ ⚹ ☉ cũ ☽. Regibus principib⁹
sapientibus: cõsulib⁹ licet obuiare.
⁊ cũ eis res suas tractare. ius ⁊ iusti
ciã petere ⁊ magistratus.
¶ □ ☉ cũ ☽ non est obuiandũ hac
die regibus nec principibus: nec ali
quid in tali die licet inchoare
¶ △ ☉ cũ Luna valet obuiare no-
bilibus regibus ⁊ principibus. con
sulibus ⁊ magnatibus ⁊ quid ab eis
accipiendũ est: licet rogare: ius ab
eis pete: ⁊ amicicias ⁊ fedus. cũ ma
gnatibus licet tractare.
¶ ☍ ☉ cũ Luna. Regibus princi-
pibus ⁊ nobilibus nõ occurrere. iu.
diciũ eoꝝ tali die dimitte in oĩi ꝓo
pe hunc caue diem.
¶ Uerbũ quintũ de ꝯcatiõe ♀ cum
Luna. ¶ ☌ ♀ cũ Luna. Dies felix
ad vxorẽ ducendã: res mulierũ age-
re: ancillas ꝯducere ⁊ res amicabi-
les tractare.
¶ ⚹ ♀ cũ Luna vꝫ res vxorum et
mulieꝝ agere: matrimonia querere
mulieribus loqui vestimẽta noua in
duere ⁊ amicicias firmare.
¶ □ ♀ cuꝫ Luna vꝫ nouas vestes
induere ⁊ scindere: res mulierũ tra
ctare eaꝝ gratiã querere ⁊ crines ex
ornare. ¶ △ ♀ cũ Luna. dies felix ī
negocijs mulierũ agendis: res pul-
cras emere: ornamẽta mulierũ face
re: amicicias mulierũ agere: vestes
nouas scindere ⁊ induere.
¶ ☍ ♀ cũ Luna valet seruos cõdu
cere ⁊ ancillas: valet medicinas su-
mere: nouas vestes induere ⁊ scide
re: valet itinera facere ⁊ matrimoīa
ꝯtrahere ¶ Uerbũ sextũ de
ꝯcatiõe ☿ cũ Luna ¶ ☌ ☿ cũ Luna
valet praxim ⁊ calculũ incipe rebus
⁊ scīs phīe incũbere: tutũ est bñficia
petere: valet emere vẽdere ⁊ iter ar
ripe: ¶ ⚹ ☿ cũ ☽ valet scripturas
exponere cãs agere: rões reꝝ facere
mercari vendere: natos p̃ceptorib⁹
cõmittere: ⁊ ad studia pueros appli
care: carmĩa ꝯponere ⁊ iter arripe.
¶ □ ☿ cũ luna valet rõeꝫ facere re
rũ calculũ agere: scriptorib⁹ occurre
re: natos litteris applicare: legatos
⁊ nuncios mittere. cum scribis age
re: emere: vendere. noua studia īcho
are: valet mercari ⁊ negotiari ⁊ iter
arripe. ¶ △ ☿ cũ ☾. Felix dies lr̃is
applicari: ⁊ studijs: res sciaꝝ incipe
scribis ⁊ notarijs ꝯuersari: calculuꝫ
facere: natos p̃ceptorib⁹ comitter e
iter incipe: emere: vẽdere: noua stu
dia īchoare: vꝫ mercari ⁊ negociari.
¶ ☍ ☿ cũ luna valet occurrere scrib̃
mercaturas agere: emere: vẽdere le
gatos ⁊ oratores mittere ⁊ audire,
maxīe in rebus religiõis ⁊ fidei: na
tos lr̃aꝝ disciplinis iũgere ⁊ studia
īchoare. ¶ Cõsideratio gñalis luna
cõiũcta planetis infortunis ꝑ corp⁹
aut radiũ oīa īhibet agenda. luna vō

ꝯiūcta planetis fortunis p corps vł
etiā aspectū om̄ia agēda feliciter d-
signat. In aspectibus aūt bonis oīa
feliciter incipiūť aut inchoanť ⁊ agū
tur. In malis aūt nihil opm incho-
andū erit: om̄ia fortunata sunt in ♋
♓ ⁊ ♐ cū aspectus occurrūt felices

De ⁊catiōibus ☽ in 12. signis zo
diaci. ℭ ☽ in ♈ quod cito ter-
minandū est incipe: quod diuturnū
esse debet dimittendū est. valet bal
nea ingredi: regibus: principibus ⁊
nobilibus ꝯuersari: caput nō radas
nec capiti medicinas appone.

ℭ ☽ in ♉ Ea que durabilia esse de-
bent incipiēda sunt: arbores planta
vineas cole: agrū semina: edifica: lo
quere cū mulieribus: thauros ⁊ bo
ues eme: leticie licet incumbere.

ℭ ☽ in ♊ Res quas diu nō vis ma
nere incipe pueros litteras discen-
das applica sanguinē nō minue.

ℭ ☽ in ♋ Viā arripe: medicinas ac
cipe ⁊ purgatiōes humoꝝ age.

ℭ ☽ in ♌ Opus qđ durabile esse de
bet incipe: medicinā nō sume: vesti-
menta noua. Iuxta Ptho. in cētum
verbis. nō incide nec indue.

ℭ ☽ in ♍ Iuuenes disciplinis ⁊ lit
teris adiūgere licet: vxorē nō ducas
amicicias tū̄ ⁊ gratias hoīm quere

ℭ ☽ in ♎ Opa cito transeuntia in-
cipe cū sacerdotibus loquere: eme
⁊ vēde: iter arripe vxorē res nō age.

ℭ ☽ in ♏ Nihil inchoabis mari evi
am ⁊ itinera. Est em̄ tūc luna ī via cō
busta ⁊ in felix: ℭ ☽ in ♐ Artē sa
gitandi cū arcubus exerce: cū iuris-
cōsultis ⁊ iudicibus loquere: merca
turā facito. ℭ ☽ in ♑ Loquere se
nibus: agrū: hortū ⁊ vineas cole: he
reditates diuide ⁊ patrimonia

ℭ ☽ in ♒ Ciuitatū domoꝝ turriū
initia pone ⁊ fundamēta; arbores vi
neas ⁊ agros cole. ℭ ☽ in ♓ Re
cia moue ⁊ piscaturas age ℭ Cōside
ratio gn̄alis: om̄ia que nō durare de
bent incipe ☽ in signo mobili ♈ ♋
♎ ⁊ ♑. Om̄ia que diu durare dn̄t.
incipe ☽ exn̄te in signo fixo. ♉ ♌ ♏
⁊ ♒. Om̄ia que mediocriter dura-
re debent in signo indifferēti incipe
vt ♊ ♍ ♐ ⁊ ♓. Luna ꝯiūcta stellis
fixis de natura fortunaruꝫ om̄ia for-
tunat luna ꝯiūcta āt stellis fixis đ na
tura infortunarū om̄ia vitāda psua
det. Luna ꝯiūcta ☊ draconis fortu
nata ē. Cōiūcta aūt ☋ infortunata ē.

Differencia 21. de fleubo-
thomijs ⁊ sanguinis mi-
nutiōe agendis iuxta me-
dicoꝝ ⁊ Astrologoꝝ sen-
tencias ⁊ doctrinas. Inquit Auicē
na quarta pmi cap. đ fleubothomia
fleubothomia est euacuatio vl'is q̄
multitudinē humoꝝ euacuat. Mul
titudo aūt est augmentū humoꝝ su
p equalitatē eoꝝ in venis. Subiun-
git Auicenna fleubothomātur aūt
vnusquisqꝫ aut ꝑpter sanguinis mł
titudinē. aut maliciā aut vtrūqꝫ.

ℭ Cōsideratio prima ī minutiōe sā-
guinis habenda In tpibus calidissi
mis vt a 20. die Iulij vsqꝫ ad 20. Au
gusti minutio ꝓhibeť sanguinis. sic
in diebus his oppositis. dixit em̄ I
pocras pticula iiij. Ampho. 5. Sub
cane ⁊ aň canem fleubothomie ⁊ far
macie sunt moleste. In noua etiā ☽
⁊ plena vt diceť inferi⁹ minutio ꝓhi
beť. ℭ Consideratio scđa An̄ 14. an
nū ⁊ post 60. annū minutio sangui-
nis nō est faciēda. prio ꝑpter venaꝝ
gracilitatē. scđo ꝑpter virtutē debi
litatē: in senibus em̄ virtus est debi
lis nisi essent carnosi ⁊ pleni sangui
ne. ℭ Consideratio tercio. in cōsueti
nō sunt minuēdi ne sincopim incur-

rāt nisi necessitas ɔpellat. ⁊ hij q̄ fortes sunt minui pñt debiles aūt non ne sincopim incurrant. ¶ Cōsideratio quarta. duplex est tpus minutionis: quoddā necessitatis de isto non fit mentio vt in squinantia licet minuere venā sub lingua. Aliud ē tempus electiōis ⁊ de isto fit hic mētio qd̄ capitur penes aspectus bonos planetarū bonoꝝ in ordine ad lunā ¶ Cōsideratio quīta: in signis igneis valet minutio p flegmaticis eoꝙ ɔtraria ɔtrarijs curāt: valet ergo minutio in ♈ ⁊ ♐ excipit tñ ♌. ¶ Cōsideratio sexta: ī signis aereis minutio valet p melancolicis vt ♎ ♊ et ♒. Excipit tñ signū ♊ ⁊ vltima medietas ♎ p ista em̄ loca transit galaxia in qua sunt multe stelle parue de natura ♂ ⁊ ☽ In his locis dr̄ cōbusta. Vñ in his signis nimutio pꝛhibet ⁊ etiā cōiter flenbothomātes minuūt sanguinē de manibus. Mō signū ♊ respicit manus ⁊ brachia. Tangere aūt mēbrū ferro ☽ existente ī signo illius mēbri est verēdū vt patet in libro centū verboꝝ verbo 20. ¶ Cōsideratio 7. in signis aquaticis valet minutio p colericis vt ♋ ♏ ⁊ ♓. Multi tñ signuꝫ ♏ in minuēdo sanguinē nō attendūt. q̄a est signum oppositū signo exaltatiōis Lune et etiā quia ♏ est domus ♂. Mars āt est ɔtrarius lune. cōiter tñ practicātes hoc nō attendūt. Sed cū ☽ 12. g̃ ♏ ptransit in quibns est galaxia vel via ɔbusta minutionē dicūt fore minutionē dicūt fore mediocrē. ¶ Considerario octaua: in signis terreis vt ♉ ♍ ⁊ ♑ minutio sāguinis ꝓhibetur. multi tñ medici signa terrea apta dicūt p colera nigra: hoc est melācolie euacuationē. hoc tñ apud cōiter practicātes nō est cōe. ¶ Cōsideratio 9. Tpus minuēdi sanguinē electū eligit ex aspectib⁹ beniuolis planetarū ad ☽: ⁊ impedit ex aspectib⁹ maliuolis ad eandē. q̄d aūt sit aspectus ⁊ quot sunt dictū est in vna differētia precedēti. ¶ Cōsideratio 10 Coniūctio ☉ ⁊ ☽ minutioneꝫ īpedit tribus diebus ante ⁊ totidē post ☽ em̄ tūc cōbusta dr̄. debet em̄ distare adminus vno signo vel 30 g̃. a sole. ¶ Cōsideratio 11. ☌ ☽ ⁊ ♄ impedit minutionem an̄ ⁊ post per 13. g̃. hoc est p vnū diē: tūc em̄ ☽ est debilis ⁊ impedit. ¶ Cōsideratio 12. ☌ ☽ cū ♂ minucionē impedit an̄ ⁊ post per 13. g̃. hoc est p vnū diē: tūc em̄ luna. etiā est infortunata. ¶ Consideratio 13. ☌ ☽ cū ☿ combusto sitir ♀ cōbusta impedit minutionē p diē an̄ ⁊ post. ¶ Cōsideratio 14. ☽ cū ☊ ⁊ ☋ draconis impedit minutionē an̄ et ⁊ post p vnū diē. debet em̄ luna esse elongata ab eis 13. gradibus. ¶ Cōsideratio 15. ☍ ☉ ⁊ ☽ impedit minutionē ante ⁊ post p vnū diē. debꝫ em̄ distare 13. g̃. ¶ Consideratio 16. ☍ ☽ ⁊ ♄. Siłir ☍ ☽ ⁊ ♂ impedit minutionē ante ⁊ post p vnuꝫ diem. debet em̄ distare 13. gradibus ante ⁊ post. ¶ Cōsideratio 17. □ aspect⁹ ☉ ⁊ ☽. □ ♄ ⁊ ☽ □ ☽ ⁊ ♂ impediunt minutionē ante ⁊ post nisi sit distantia sex graduū hoc est p medium diē. cautius tñ est dimittere eadē die minutionē. ¶ Cōsideratio 18 Aspectus autē alij ☉ ⁊ ☽ ⁊ similiter ♂. Si Luna in signo apto ad minuendum fuerit nō impedit: sic dicendum est de ☊ ⁊ ☋ draconis. Similiter ☿ ⁊ ♀. Si Luna in signo apto fuerit nō impediunt minutioneꝫ ¶ Consideratio decimanona. de aspectibus promouentibus minutionem. Cōiunctio Lune cū ♃ △ ⁊ ✱

similiter optimā faciūt minutionez
hoc idē intelligitur de ♂ ☽ cum ♀
Similiter aspectu △ ⁊ ⁎. Si ♀ cō
busta nō fuerit ☐ autem ⁊ ☍ aspe-
ctus Lune ⁊ ♃. Luna ⁊ ♀ minutō
nem bonā ⁊ laudandam faciūt: etiaz
Si Luna sit in signo mediocri.
¶ Consideratio vigesima △ ⁊ ⁎ lu
ne ⁊ solis electā faciunt minutionē
Similiter △ ⁊ ⁎ Martis. Si eniz
tunc Luna esset in signo mediocri.
tempus ad minuendū erit electum
¶ Cōsideratio vigesima prima Lu
na existente in ♈ excipitur cephali
ca ⁊ vene capitis in ♐ Luna discur
rente excipiuntur coxe: ⁊ partes pe
dum super genua. i prima medieta-
tate Libre excipiūtur nates ⁊ ꝑtes
genitaliū vel ꝓpe: in Aquario exci-
piunt tibie que sunt ꝑtes infra ge-
nua: in Cancro excipit pulmatica se
cūdū cōem praxim ⁊ vene pectoris.
in piscibus excipitur zaphena q̄ dici
tur vena mulierū ⁊ alie vene pedū.
¶ Cōsideratio vigesima scđa. in mi-
nutione debet haberi respectus ad
etates fleubothomātiū a ꝯiūctione
eñ vsq̧ ad primā quadraturā valet
ꝓ iuuenili etate. A quadra pria vsq̧
☍ pro iuuenili ⁊ virili etate: Ab ☍
vsq̧ ad quadram secūdā ꝓ virili ⁊ se
nili etate. A quadratura scđa vsq̧ i
finē mensis valet ꝓ senili etate. Vñ
quidam dixit Luna vetus veteres.
iuuenes noua luna requirit. Luna
crescente minue viuens crapulente
Sed decrescente minues viuēs ma
cilente. ¶ Consideratio 23. Titulus
minucionis inscribit iste Tempora
fleubothomie electa scđz verū mo-
tū Lune in 12. signis zodiaci ⁊ for-
tunatos ad ipam planetarū aspect⁹
hac in ordine ꝯd etates hoīm ⁊ com
plexionē ⁊ membroꝝ fleubothomā
di. ¶ Consideratio 24. ⁊ vltima hui
us drñtie. Titulus iulij ē iste ⁊ quā-
q̧ a medietate iulij vsq̧ ad medieta
tem Augusti suspecte sunt fleuboto
mie farmacieq̧ moleste. iuxta illud
ipocratis in libro Amphorismoꝝ ꝑ
ticula quarta Amphorismo quinto
Sub cane ⁊ ante canē farmacie sūt
moleste: ꝓpter tamē assuetos aliqui
dies electi inscribunt ⁊ tm̄ de drña.

Differetia 22

de temporibus ele
ctis ad farmatādū
¶ Consideratio ꝓ-
ma. farmatum se-
cundum Auicenne
⁊ aliorum medicoꝝ intentionez est
medicina laxatina; humores peccan
tes educens a corpore hominis. far
matare ergo est medicina laxatiuam
exhibere siue hoc fiat per os siue ꝑ
posteriora vt in cristire.
¶ Consideratio scđa in exhibitione
medicine laxatine que farmatum.
Dicitur primo debet attendi tem-
pus exhibitiōis. in temporibus eñ
nimis calidis vt in diebus canicula
ribus: ⁊ i diebus frigidissimis simi
liter medicina nō est exhibenda lax-
atiua. Maxime aūt valet farmatare
tempore autumni ⁊ veris plusquaz
tempore hyemis ⁊ estatis: Unde di
cit ipocras particula sexta Ampho-
rismoꝝ quib⁹ fleubothomia aut far
matia ꝯfert hoc est vtilis ⁊ est neces
sario hos vō fleubothomare aut far
matare optet ⁊ idē ipocras dixit par
ticula iiij. purgare in estate supiora
hyeme vō inferiora: in estate ꝑ vomi
tum superius: hyeme vero ꝑ farma
ciā inferius: in vere ⁊ autumno plus
mouentur humores in corpore vn-
de tunc farmacia est vtilis ⁊ bona.

¶ Cõsideratio tercia. Pueri iuuenes aut senes farmaciã aut medicinã laxatiuã sumere nõ debẽt. vñ dixit Arnoldus ĩ suis Amphorismis. Quicũq3 in iuuẽtute sepius farmatant cito deflebũt ĩcomoda senectutis. Ratio medicina em̃ laxatia purgat ⁊ inueterat. In pueris em̃ ⁊ Iuuenibus virtus est debilis ⁊ senib⁹ ⁊ paucitas spm̃. Vñ spiritibus euacuatis facile incurrũt sincopim quã sequit faciliter mors.

¶ Cõsideratio quarta. sana habẽtes corpa farmacũ cape nõ dñt vt oñdit Ipocras pticula ij. ⁊ Auicenna pmi pticula iij. Sic em̃ humores boni ⁊ spũs recentes euacuarent ad quam posst seq̃ sincopis ⁊ sincopim mors.

¶ Cõsideratio quita penes motum ☽ in signis aquaticis. vt ♋ ♏ ⁊ ♓ tpus ad farmatias dandũ est eligendũ. In ♋ vcz in electuarijs. In ♏ in pocionibus ⁊ haustibus. In ♓ ĩ pillulis. Vñ inquit Almansor in libro 150. capitulo℞ cap. xxv. Meliora signa ĩn accipiẽdo purgatoria sunt aqtica ⁊ eo℞ melius ♏. deterius ♋.

¶ Cõsideratio sexta. Cũ ☽ in signis ruminantibus fuerit vt ♈ ⁊ ♉ farmacia nõ est exhibenda: signat enim hoc medicine euomitationẽ

¶ Cõsideratio septima. cauendum est ne ☽ in medicine exhibitiõe aplicet p corps aut aspectũ planete retrogrado. q̃a hoc etiã signat medicine euomitationem.

¶ Cõsideratio 8. cauendũ est in medicine laxatiue exhibitione ab aspectu inimico duarũ infortunarũ vt ♂ □ aspectu ⁊ ☍: ⁊ eo℞ ☌. ♄ em̃ frigidus est stringit ⁊ in grossat humores ne medicia eos expellat. ♂ etiã q̃a est nimis calidus acuit ⁊ effrenat humores eos exacuendo vsq3 ad deductiões sanguinis maxie si medicina talis esset fortis.

¶ Cõsideratio 9. In exhibitiõe medicine laxatiue cauendũ est ne ☽ corpaliter sit ꝯiũcta ♃. Qm̃ sic impedit opus medicine. nec medicia cõplebit suũ effectũ Vñ dt Ptholo. ĩ libro centũ verbo℞ verbo xix. Si q̃s purgatoriũ recepit ☽ exñte cũ ♃ ab hoĩabit opus medicine ⁊ eius effectus minuet. ♃ em̃ q̃a est amic⁹ nature ⁊ vite naturã fortificaret cõtra medicinã: ⁊ sic natura fortis nõ permittet medicine suam opationem.

¶ Cõsideratio 10. Si vis purgare melancoliã sit ☽ applicãs. ♃. Si colerã sit ☽ applicãs ♀. Si flegma sit ☽ applicãs ☉ aut ♂ aspectu bono Vel ⚹ vel △ vt sic ꝯtraria cõtrarijs repellantur.

¶ Cõsideratio xx. Cũ ☽ in aliquo signo vacua cursu fuerit aquatico tẽpus exhibitiõis laxatiue medicine mediocre erit. Silr ☽ exñte in signo aquatico ⁊ tot essent aspectus fortunati quot ĩfortunati. ⁊ illud tpus mediocre esset. bonã aũt dicim⁹ farmaciã qñ aspect⁹ sunt boni ad ☽ vt □ ♃ vel ♀. Etiam ☍ ⁊ ⚹ ☉ ⁊ silr ♂ ad ☽ tpus farmacie facit bonu3 ⁊ electũ: optimã vero farmaciã dicimus. qñ est aspect⁹ ⚹ vel △ ♃. aut ♀ ad ☽ ♀ tñ nõ combusta.

¶ Cõsideratio 12. In pria ⁊ tercia. septimanis ☽ hoc ẽ quadris humores exeũt de interioribus ad exteriora. In scda aũt ⁊ quarta septimanis hoc est quadris humores ab exteriori pte corpis ad ptes interiores reducunt. In prima ergo septimana. ⁊ tercia vtendũ est euacuatiõibus exterioribus vt flebothomia ⁊ balneo. In scda autẽ ⁊ quarta septima vtendũ est euacuatiõibus ab interi

b⁹ vt farmacijs ⁊ medicinis laxatis. ¶ Cōſideratio xiij. Si habūdat ſanguis in hoīe vel peccet in quali vel in quanto recurrendū eſt ad fleūbothomiā. Si aūt alter humor vt flegma colera vl' melancolia peccauerit ad illius humoris peccantis euacuationē expulſionē eſt feſtinandū: q̄s aūt humor peccauerit in hoīe nō aſtrologi: ſed medici ē ꝯſiderare: q̄n q̄ ergo plus eligitur flebothomia q̄n q̄ aūt farmacia vl' medicina laxatiua ¶ Cōſideratio quartadecima. Cum ☽ in ♈ ♌ vel ♐ fuerit virtus fortificatur attractiua que calido ⁊ ſicco viget ⁊ iuuatur. ¶ cū in ſigno ♉ ♍ ⁊ ♑ fuerit virtus ꝯfortatur retentiua. Sunt em̄ hec ſigna frigida modo frigidi eſt ꝯſeruare. Cū ☽ in ♊ ♎ ⁊ ♒ fuerit virtus ꝯfortatur digeſtiua. Calidi em̄ ⁊ humidi eſt dirigere. Cū aūt Luna in ♋ fuerit ꝯfortatur virtus expulſiua p electuaria. in ♏ p potiōes ⁊ hauſt⁹. in ♓ p pillulas ¶ Cōſideratio xv. ☽ in ♈ valet gargariſmus vomitus ⁊ ſuffumigatio. Jn ♉ ſiſr valet gargariſmus Jn ♊ ⁊ ♒ valet ſumere medicinas naturā ꝯfortantes. Jn ♏ valent ſternutoria ⁊ ſuffumigatiōes. Jn ♎ ⁊ ♏. valent in cliſtere.

¶ Cōſideratio ſedecima ⁊ vltima ☽ exn̄ re in ſigno apto pro farmacia de quāto in plurimis aſpectibus bonis fortunarū fuerit de tāto tps ad medicinā exhibendā eſt felicius

Differentia 23. de tpibus electis ad balneandū ⁊ ventoſandū. ¶ Cōſideratio ꝑma: Jn tpe electo ad balneandū Luna in ſignis terreis diſcurrēte nō eſt tpus aptū ad balneādū vt ♉ ♍ ⁊ ♑. Ratio q̄a talia ſigna ſūt frigide ⁊ ſicce nature. frigidi aūt ꝓprietas ē reſtringere. Et ſic cū Luna eſt in eis pori corpis ſūt ſtricti nō pōt eſſe reſolutio humoꝝ ⁊ ſuꝑfluitatū qui p balneū debēt euacuari. ¶ Cōſideratio ſcd̄a Jn ſignis igneis vt ♈ ♌ ⁊ ♐ Luna diſcurrente tpus eſt aptū ⁊ bonū p balneo. tunc em̄ corpus eſt diſpoſitū p reſolutiōe Calidi em̄ eſt reſoluere.

¶ Cōſideratio tercia. Jn ſignis aq̄s vt ♋ ♏ ⁊ ♓ Luna diſcurrēte tps eſt aptū ⁊ bonū p balneo. tūc em̄ humores ⁊ ſuꝑfluitates corpm ſunt in fluxu ⁊ diſpoſite ad reſolutionē q̄ fit p balneū.

¶ Cōſideratio quarta. Jn ſignis aereis Luna diſcurrēte balneū ſolū valet in ♎ in ♒ nō: q̄a eſt domus ♄. Jn ♊ etiā nō valet q̄a cōiter balneantes ventoſas ponunt in manibus mō ♊ reſpiciunt manus ⁊ brachia. Jſto tn̄ nō obſtante ⁊ in ♒ ⁊ in ♊ ē tpus ꝯgruū p balneo.

¶ Cōſideratio quinta. Luna in ☍: maloꝝ ⁊ eoꝝ aſpectu balneū impeditur. vt in ☌ ☍ □ aſpectu ♄. Similiter in ☌ ☍ □ aſpectu ♂ Jn ☌ ☉ □ aſpectu eius ⁊ ☍. Jn aſpectibus aūt planetarū bonis tpus p balneo eligitur melioraꝛ ⁊ fortunatur.

¶ Cōſideratio ſexta ad ſciendū tps electū ad ventoſandū in ♈ ⁊ ♐ Luna diſcurrēte valet ventoſas ponere p flegmaticis. Jn ♈ tn̄ excipiꝛ caput. Jn ♐ coxe. Jn ♌ ventoſatio nō laudaꝛ nec eligitur. Jn ♋ ♏ ♓ prodeſt ventoſatio p colericis: Jn ♋ excipitur pectus. Jn ♏ verēda ⁊ femora ⁊ loca vicina. in ♓ pedes. in ♒ ⁊ ♎ ꝓdeſt melancolicis: in ♒ excipiuntur crura ⁊ tibie. in ♎ nates. ī ♊ Luna diſcurrēte ventoſatio non eligitꝛ: in ſignis etiā terreis Luna diſcurrēte vētoſatō nō ꝯpetit. ſicut nec

balneū: ❡ Cōſideratio ſeptima ꝛ vltima in aſpectibus bonoꝝ planetarū ꝛ fortunatoꝝ ad lunā vent oſatio laudatur ꝛ electa ꝓnūciatur. in aſpectibus aūt maloꝝ ꝛ infortunatoꝝ ꝓhibetur ꝛ impeditur. De quibus aſpectibus ſatis dictū eſt in ꝓcedētib⁹

Differētia 24. ꝛ vltima i tēporibus electis ad plantādū ꝛ ſeminandū. ❡ Conſideratio prima. Luna i ♉ diſcurente in aſpectu ✶ vel △ ad ♄ ꝛ in aſpectu ad fortunas vineas colere: arbores plātare ꝯuenit ꝛ ſeminare. Sic etiā Luna in ♋ i aſpectu △ ✶ ad ♄ agrū ſemina. Siłr etiā valet in ♍ in aſpectu bono ad ♄


❡ Cōſideratio ſcđa. Luna cū in ♑. corpaliter fuerit in aſpectu △ vł ✶ cū ♄ ſeminatio vtilis erit. Siłr in ♒ cū Luna in aſpectu bono fuerit planetarū valet plantatio arborum ꝛ vinearū. ❡ Cōſideratio tercia: in q̄dra ſcđa ꝛ vltima Luna tpus eſt electū ad plantandū: in aſpectibus aūt malis infortunarū ꝛ eoꝝ corpali cōiūctiōe plantatio arboꝝ inhibeť. de quibus aſpectibus ſatis dictū eſt ꝓcedentibus.

❡ Cōſideratio quarta: tpus electū ad ſeminandū iuxta antiquoꝝ ſapiētū traditionē ſigna ſunt ī primis terrea vt ♉ ♍ ꝛ ♑ quia infortune dominant a multis nō attendiť: in ſignis aquaticis vt ♋ ♏ ꝛ ♓ Luna diſcurrente ſeminatio laudatur: in ſignis igneis ſeminatio nō eſt vtilis: in ſignis aereis tpus ad ſeminandum nō accipimus.

❡ Cōſideratio quīta ꝛ vltima quīq̃ menſes tm̄ ad ſeminandū eligūtur. Marcius. Aprilis. Maius. Septēber ꝛ October. Aſpectus aūt planetarū fortunatoꝝ ad Lunā boni ſeminationē ꝛ plantationē felicē faciunt ꝛ ☌ nes. Aſpectus aūt planetarum maloꝝ ꝛ īfortunatoꝝ ꝛ eoꝝ ☌ vt ♄ ꝛ ♂ ſeminationē ꝛ plantationē impediunt. ♄ ſua frigiditate creſcentie reſiſtit ꝛ ♂ ſua ſiccitate eandem impedit ꝛ ꝓhibet.

Hec eſt Almanach īterpretatio ad laudē dei ꝛ iunioꝝ erudicionē. Anno ſalutifere incarnatiōis. 1514: In ſtudio Cracouieñ. bene correcta et diligenter reuiſa ꝛ in publicū delata: ꝓ quo laudetur deus ꝑ ſeculoꝝ ſecula ꝛ in etereū. Amen.

Impreſſum Cracouie ꝑ florianū ꝛ Wolfgangū. 1514.



Libellus de pulvereo ereptus situ: pristinoqꝫ candori restitutus Lectorē alloqꝫ.

Cōpedibus nuper fuerā q vinctus acerbis
Grataqꝫ lucifugis vermibus esca fui.
En nunc obscuri cōtempte carceris antro
Prosilio in lucem: sidera celsa petens.
Astrorum cursus mecū: variosqꝫ meatus
Signorum e tenebris fortiter eripui.
Hinc mihi nota via est Zonarum quinqꝫ per orbes
Atqꝫ per vrsiferi sydera tarda poli.
Hinc planetarum naturas. monstro latentes
Euentus varios hinc aperire queo.
Ante diem/phebi defectum nuncio: & ignes
Criniti edoceo syderis ipse frequens.
Et quos vix longo possem conscribere metro
Ostendo fructus: commoda mille simul
Quare agito: ethereas qui vultum gliscis ad artes
Fugere, me libris iungito iamqꝫ tuis.

De Reductione motus planetarum ad alias horas.
Scribatur primo loco numerus 24 horarum diei naturalis loco 2do motus diurnus planete cuius motus ad datum momentum desideratur tertio loco tempus in horis et minutis ad quod suppositio illa instituebatur. Hiis tribus terminis ita ordinatis multiplicatur secundus per tertium et productum dividatur per primum et quotiens motum addendum si planeta directus vel subtrahendum si retrogradus fuerit a motu scripto in Ephemeridibus diei propositi ostendet. ~~ostendet~~. At vero motus diurnus cuiusvis planete habebitur si eiusdem planete motum aliquo proposito die in Ephemeridibus scriptum a motu eiusdem planete diei immediate subsequentis subtraxeris si directus, aut contra si retrogradus.